

PLANTES OFFICINALES

ET

PLANTES A DROGUES MÉDICAMENTEUSES

NOMENCLATURE

dressée d'après toutes les éditions des Pharmacopées
des divers États du Monde

THÈSE

PRÉSENTÉE A L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE

POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR DE L'UNIVERSITÉ

(Mention Pharmacie)

PAR

MARCEL JALOUX

PHARMACIEN DE 1^{re} CLASSE

Né à Reims le 25 octobre 1877

SOUTENUE LE 1^{er} DÉCEMBRE 1917 DEVANT LE JURY D'EXAMEN

EXAMINATEURS DE LA THÈSE : { MM. BRUNTZ, *President*.
LAVIALLE, { *Juges*.
GIRARDET, {

NANCY

IMPRIMERIE BERGER-LEVRAULT

18, RUE DES GLACIS, 18

1917

PLANTES OFFICINALES

ET

PLANTES A DROGUES MÉDICAMENTEUSES

NOMENCLATURE

dressée d'après toutes les éditions des Pharmacopées
des divers États du Monde

THÈSE

PRÉSENTÉE A L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE

POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR DE L'UNIVERSITÉ

(Mention Pharmacie)

PAR

MARCEL JALOUX

PHARMACIEN DE 1^{re} CLASSE

Né à Reims le 25 octobre 1877

SOUTENUE LE 1^{er} DÉCEMBRE 1917 DEVANT LE JURY D'EXAMEN

EXAMINATEURS DE LA THÈSE : { MM. BRUNTZ, *President*.
LAVIALLE, } *Juges*.
GIRARDET, }

NANCY

IMPRIMERIE BERGER-LEVRAULT

18, RUE DES GLACIS, 18

—
1917



UNIVERSITÉ DE NANCY — ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE

Directeur : M. BRUNTZ I , .

Assesseur : M. FAVREL , I .

Professeurs :

MM. FAVREL  , I  .	Chimie organique.
GRÉLOT  , I  .	Pharmacie galénique.
BRUNTZ I  ,  .	Matière médicale.
GUÉRIN I  .	Analyse chimique et Toxicologie.

Chargés de cours magistraux :

MM. SARTORY  ,  ,  .	Pharmacie chimique.
LAVIALLE	Histoire naturelle (Botanique).

Agrégé en exercice :

M. DOURIS	Chimie et Toxicologie.
---------------------	------------------------

Agrégé libre :

M. GIRARDET I  .	Chimie et Toxicologie.
---	------------------------

Chargés de cours complémentaires :

MM. FAVREL  , I  .	Chimie minérale et Minéralogie.
DOURIS	Physique.
HOLLANDE	Histoire naturelle (Zoologie).
BUSQUET  .	Pharmacodynamie.
DOURIS	Chimie biologique.
GRÉLOT  , I  .	Hydrologie et Géologie.
SARTORY  ,  .	Microbiologie.
VERNIER  .	Hygiène.
N...	Législation

Chargé de cours libre :

M. SARTORY  ,  .	Mycologie.
--	------------

Chefs de travaux :

MM. GIRARDET I  .	Chimie, Analyse chimique et Toxicologie.
HOLLANDE	Micrographie.
N...	Pharmacie.
VERNIER  .	Microbiologie et Parasitologie.
PILOT I  , chargé des travaux . .	Physique.

Secrétariat :

MM. BONTEMPS I  .	Secrétaire.
BERTRAND I  .	} Commis.
TRIBOLET	
F. LAMBERT DES CILLEULS  ,  , I  .	Secrétaire honoraire.

L'École a arrêté que les opinions émises dans les dissertations qui lui sont présentées doivent être considérées comme propres à leurs auteurs, et qu'elle n'entend ni les approuver ni les imputer.

A MON PÈRE

A MA MÈRE

*Témoignage d'affection
et de reconnaissance*



Digitized by the Internet Archive
in 2026

AU D^r LOUIS BRUNTZ

PROFESSEUR DE MATIÈRE MÉDICALE
DIRECTEUR DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE

Hommage de profonde reconnaissance

PLANTES OFFICINALES

ET

PLANTES A DROGUES MÉDICAMENTEUSES

NOMENCLATURE MÉTHODIQUE

DRESSÉE D'APRÈS TOUTES LES ÉDITIONS DES CODES OFFICIELS DES MÉDICAMENTS
DES DIVERS ÉTATS DU MONDE

INTRODUCTION

L'ouvrage que nous publions n'est pas un traité de matière médicale, mais, ainsi que par un sous-titre nous en prévenons le lecteur, une simple nomenclature des *plantes officinales* et de celles fournissant des *drogues médicamenteuses*.

Notre travail a pour but de fournir aux pharmacologistes des renseignements précis en leur permettant de savoir immédiatement si une plante est intéressante au point de vue de la matière médicale, dans quelles nations elle est utilisée et quelles sont les diverses éditions des Pharmacopées des différents pays qui la mentionnent.

Notre ouvrage montre, de plus, combien nombreuses sont les plantes ou drogues dérivées ayant acquis droit de cité dans les diverses éditions des Pharmacopées de toutes les nations du monde, quelle est l'importance des familles botaniques au point de vue de la matière médicale, quelles sont les plantes qui jouissent d'une réputation thérapeutique universelle ou limitée soit à leur patrie d'origine, soit à une contrée géographique ou politique déterminée, quelles sont, enfin, les variations éprouvées, au cours des ans, de la quantité et de la qualité des plantes médicamenteuses.

Nombreuses sont les plantes qui ont été et sont encore utilisées par l'art de guérir, et, s'il était possible de se livrer, sur ce sujet, à une enquête embrassant le temps et l'espace, il est probable qu'on constaterait que toutes les espèces végétales ont été prônées comme remède, au moins populaire, par nos pères ou nos contemporains. Toutes les plantes ne possèdent cependant pas de propriétés curatives, mais beaucoup sont douées de propriétés thérapeutiques, même quand l'art des chimistes ne leur a pas permis d'y découvrir des produits définis auxquels rapporter leurs actions.

A quel critérium fallait-il donc s'adresser pour établir une liste des plantes médicamenteuses?

Nous avons résolu d'avoir recours aux Pharmacopées.

Mais les Pharmacopées existent de longue date. Autrefois, les États secondaires, les provinces, les villes, les établissements hospitaliers même ont codifié les drogues et publié les formules de leurs médicaments. Nous ne pouvions ni ne voulions avoir recours à ces trop nombreuses Pharmacopées qui ne présentent pas nettement un caractère officiel, dont la rédaction n'est pas toujours l'œuvre de compétences et qui souvent se bornent à inscrire les plantes vulgairement usitées en médecine populaire.

Tout autres sont les Pharmacopées nationales. Depuis le début du ^{xix}e siècle, les principaux pays civilisés ont confié à des commissions formées de personnalités indiscutées du monde médical et pharmaceutique, le soin de désigner les drogues à employer. Dans ces Pharmacopées nationales, il est de tradition de n'y mentionner que des drogues et médicaments qui ont fait leurs preuves. L'inscription y est souvent tardive, ce qui est parfois un tort, mais c'est un fait démontrant que les Pharmacopées ne sont pas rédigées d'une manière hâtive et qu'elles ne sanctionnent pas l'emploi officiel de drogues et médicaments sans qu'un long usage en ait prouvé l'efficacité et l'utilité. Pour ces motifs, nous n'avons consulté que les Pharmacopées nationales dont l'emploi est officiellement déclaré et rendu obligatoire par des lois et décrets.

Nous avons été ainsi conduit à étudier cent douze Pharmacopées nationales représentant toutes les éditions officielles des vingt-six pays qui ont publié des codes de médicaments.

Ces pays désignés, à part la France que nous mettons en tête, en suivant l'ordre alphabétique, sont :

La France, l'Allemagne, l'Argentine, l'Autriche, la Belgique, le Chili, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, le Japon, le Mexique, la

Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Russie, la Serbie, la Suède, la Suisse et le Vénézuéla.

Divers États appartenant à l'Empire allemand, au Royaume d'Italie, etc., ont édité des Pharmacopées officielles. Nous n'avons pas consulté ces ouvrages puisque, de parti pris, nous considérons les nations telles qu'elles existaient à la déclaration de guerre.

On remarquera que la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, la Chine, la Colombie, l'État de Costa-Rica, Cuba, l'Équateur, le Guatemala, la République d'Haïti, le Honduras, le Luxembourg, le Monténégro, le Nicaragua, la République de Panama, le Pérou, la Perse, le Salvador, le Siam, la Turquie et l'Uruguay ne possèdent pas de Pharmacopées, tandis que la Croatie et la Finlande, bien que rattachées politiquement, la première, à la Hongrie, la seconde, à la Russie, sont dotées de Pharmacopées spéciales.

Pour établir notre ouvrage, nous avons d'abord réuni toutes les Pharmacopées dans lesquelles nous avons soigneusement relevé les noms des plantes intéressant la matière médicale, soit parce qu'elles sont citées comme employées en nature, en totalité ou en partie, soit parce qu'elles fournissent divers produits d'extraction chimiquement définis ou non, considérés comme drogues médicamenteuses.

Nos listes de plantes dressées, nous avons rangé les noms de ces espèces végétales par familles botaniques.

Enfin, pour présenter notre travail au lecteur, nous avons groupé les familles, les ordres et les classes dans l'ordre de la classification.

Au cours de nos recherches, nous nous sommes heurté d'abord à une première difficulté : trouver les Pharmacopées qui constituent les principaux matériaux de notre travail. En temps de paix, les difficultés auraient été déjà grandes pour se procurer ces ouvrages; en temps de guerre, elles l'étaient bien davantage. En mettant à contribution les ressources des bibliothèques de l'Université de Nancy, de l'École supérieure de Pharmacie et de la Faculté de Médecine de Paris, de la Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie de Bordeaux, nous avons pu néanmoins mener notre travail à bonne fin.

Nous avons été ensuite aux prises avec une deuxième difficulté résultant de la synonymie des noms botaniques. En effet, la même plante est souvent désignée sous différents noms dans les éditions successives de la Pharmacopée d'un même pays ainsi que dans les Pharmacopées des diverses nations. Dans les plus anciens de ces ouvrages, les mêmes drogues de mêmes noms ne

sont pas toujours rapportées à une même plante, ou bien les renseignements manquent, ou bien ils ne sont ni sûrs ni précis.

En ce qui concerne la synonymie des Cryptogames, nous avons eu recours à l'ouvrage d'A. ENGLER et K. PRANTL : *Die Natürlichen Pflanzenfamilien*. En ce qui concerne la synonymie des Phanérogames, nous nous sommes reporté aux précieuses indications de l'*Index de Kew : Index kewensis plantarum Phanerogamarum. Nomina et Synonyma omnium generum et specierum a Linneo usque ad annum 1885 complect.* (Quatre volumes avec quatre suppléments [1886 à 1910] de HOOKER et JACKSON).

Nous avons dressé une liste des noms des auteurs ayant décrit les espèces citées. Cette liste figure à la page 231 avec les indications des abréviations employées dans le cours de cet ouvrage.

Nous avons enfin rencontré une troisième difficulté quand il fallut faire choix d'une classification. A notre avis, toutes sont bonnes. Les dernières en date qui tiennent compte des progrès de la science, de la création de nouveaux genres et de la découverte récente d'espèces sont les meilleures. C'est pourquoi, en ce qui concerne la classification des Cryptogames et des Phanérogames, nous avons suivi l'ordre établi par A. ENGLER dans le *Syllabus der Pflanzenfamilien* édité, en 1912, chez BORNTAEGER, à Berlin.

Pour rendre notre ouvrage facile à consulter et aider les recherches du lecteur, nous avons toujours désigné les plantes d'après les noms adoptés à l'heure actuelle, conformément aux indications des ouvrages cités plus haut, mais, de plus, nous avons eu soin de mettre à la suite de ces noms, entre parenthèses, les synonymes sous lesquels on les trouve désignées dans les diverses Pharmacopées. Nous avons enfin ajouté, quand il y avait lieu, les noms français ou indigènes sous lesquels les plantes sont connues.

Les parties des plantes employées comme drogue sont mentionnées en suivant l'ordre ci-après : Plante entière, appareil végétatif souterrain (racine, rhizome, tubercule, bulbe), appareil végétatif aérien (tige ou tronc, rameau, bourgeon, pétiole et feuille), appareil de reproduction (spore, inflorescence, fleur ou ses diverses parties constitutives), fruit, graine. Les produits préparés, les produits naturels ou artificiels d'extraction fournis par les plantes figurent en dernier lieu.

Après la désignation de chaque drogue, nous avons indiqué dans quelles Pharmacopées elle est officinale. Pour éviter de surcharger le texte, les noms des pays sont représentés par des abréviations expressives aussi courtes que possible. La liste de ces abréviations figure à la page 232.

Enfin, nous avons noté à la suite des noms des pays, entre parenthèses, les numéros des éditions de la Pharmacopée. Quand une drogue est inscrite dans plusieurs éditions successives, nous nous sommes contenté de désigner les numéros de la première et de la dernière de ces éditions en les réunissant par un trait d'union. Lorsqu'une plante ou drogue officinale est inscrite dans le supplément d'une Pharmacopée, le lecteur en est prévenu par l'indication de la lettre S mise en indice à la suite du numéro correspondant à l'édition de cette Pharmacopée.

Comme les mêmes numéros des éditions des Pharmacopées des divers pays n'ont pas été imprimés à la même époque, il était nécessaire de renseigner le lecteur sur les dates pendant lesquelles les plantes et les drogues figurent ou ont été inscrites dans les formulaires officiels. Nous avons été conduit ainsi à dresser un tableau des éditions des Pharmacopées des divers pays en faisant figurer, en face de chaque numéro des éditions, leur date d'impression. Pour rendre la documentation facile, nous avons reproduit ce tableau sur les deux pages d'un feuillet double dépliant placé au milieu de l'ouvrage. Lorsque ce feuillet est ouvert, le lecteur peut rapidement prendre connaissance, à la fois, dans le texte et sur le feuillet, des numéros des éditions et des années auxquelles ils correspondent.

Enfin, au présent ouvrage est annexé un *Index alphabétique* des noms des embranchements, sous-embranchements, classes, ordres, familles, genres et drogues cités dans notre travail. Sans cette importante table des matières, toutes recherches, si elles n'étaient pas vaines, seraient en tout cas trop laborieuses pour ne pas être décourageantes.

Nous avons signalé plus haut la difficulté que nous avons éprouvée à réunir les diverses éditions des Pharmacopées nationales. Or, ces difficultés résultèrent surtout du manque presque complet de renseignements bibliographiques et d'indications générales sur ces ouvrages. A notre connaissance, il n'existe qu'un seul travail sur ce sujet. VERWAEST a publié, en 1872, une *Étude générale et comparative des Pharmacopées d'Europe et d'Amérique*, qui ne nous a été d'aucune utilité, à cause d'abord de l'ancienneté de ce travail et ensuite des nombreuses erreurs qu'il renferme.

Tel qu'il a été conçu et exécuté notre travail n'est pas une œuvre originale. En 1912, MITLACHER a publié à la librairie CARL FROMME, à Vienne et à Leipzig, un ouvrage intitulé : *Die offiziellen Pflanzen und Drogen. Eine systematische Übersicht über die in sämtlichen Staaten Europas sowie in Japan und den Ve-*

*reinigten Staaten von Amerika officinellen Pflanzen und Drogen
mit kurzen erläuternden Bemerkungen.*

Notre travail se distingue de celui de MITLACHER en ce que cet auteur n'a consulté que vingt-deux Pharmacopées récentes. Nous devons dire que, dans le traité du professeur de Pharmacognosie de Vienne, nous avons relevé quelques erreurs et des oublis.

Nous aurions voulu acquitter une dette de reconnaissance près des nombreuses personnes qui nous procurèrent des documents ou des renseignements. Les citer toutes dans le but de leur rendre hommage nous serait impossible. Nous ne voudrions pas, cependant, passer sous silence l'aide précieuse qui nous a été fournie par MM. les professeurs PERROT et RADAIS de l'École supérieure de Pharmacie de Paris, GAIN de la Faculté des Sciences de Nancy, et le D^r Paul DORVEAUX, l'érudit bibliothécaire de l'École supérieure de Pharmacie de Paris. Nous adressons à ces savants nos plus vifs remerciements.

Nancy, le 1^{er} octobre 1917.

Marcel JALOUX.



NOMENCLATURE MÉTHODIQUE DES PLANTES OFFICINALES ET A DROGUES MÉDICAMENTEUSES

Dressée d'après toutes les Éditions des Pharmacopées

PHÉOPHYCÉES

PHÉOSPORÉES

LAMINARIACÉES

Laminaria Cloustonii (Edmonston) Le Joly.

PSEUDO-PÉTIOLE DU THALLE (*Tige*) : All. (1, 2); Esp. (6, 7); Finl. (4); Gr. (2, 3); It. (1, 2); Russ. (3).

Laminaria digitata (L.) Lmx., Laminaire digitée.

PSEUDO-PÉTIOLE DU THALLE (*Tige*) : Esp. (7); It. (1, 2); Port. (3); Russ. (1-3); Suèd. (7); Vén. (1, 2).

CYCLOSPORÉES

FUCACÉES

Fucus serratus L., Fucus denté en scie.

THALLE : Fr. (3, 4).

Fucus vesiculosus L., Fucus vésiculeux.

THALLE : Fr. (1, 3, 4); Dan. (1); Esp. (6); Mex. (1-4); Port. (3).

Halidrys siliquosa Lyngb. (*Fucus siliquosus* L.), Fucus à siliques.

THALLE : Fr. (3, 4).

RHODOPHYCÉES

FLORIDÉES

NÉMALIONALES

GÉLIDIACÉES

Gelidium corneum (Hudson) Lmx.

PRODUIT DE PRÉPARATION (*Agar-Agar*) : Fr. (5) ^[1]; Russ. (5, 6).

GIGARTINALES

GIGARTINACÉES

Chondrus crispus (L.) Stackhouse (*Sphærococcus crispus* Agardh), Carragaheen, Mousse perlée, Mousse d'Irlande.

THALLE : Fr. (3-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (5-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1); Dan. (3-7); Esp. (5-7); É.-U. (2-10); Finl. (2-4); Gr. (1^s-3); Hongr. (1, 2); It. (1, 2); Jap. (3); Mex. (1-4); Norv. (1, 2); P.-B. (1-4); Port. (3); Roum. (1-3); Russ. (1-4); Serb. (1); Suèd. (6, 7); Suiss. (2-4).

Gigartina mamillosa (Good. et Woodw.) Agardh, Gigartina mamelonnée.

THALLE : All. (2-5); Arg. (1); Autr. (6-8); Belg. (3); Ch. (2); Dan. (5-7); Esp. (7); É.-U. (10); Finl. (4); Hongr. (1, 2); It. (1, 2); Jap. (1, 3); Norv. (2); P.-B. (1-4); Russ. (1-4); Suèd. (7); Suiss. (3, 4).

RHODYMÉNIALES

SPHÉROCOCCACÉES

Gracilaria lichenoides Grév.

PRODUIT DE PRÉPARATION (*Agar-Agar*) : Fr. (5) ^[2]; É.-U. (10); Mex. (1-4).

[1] Le codex Fr. (5) ne mentionne pas les espèces de *Gelidium*.

[2] Le codex Fr. (5) ne mentionne pas les espèces de *Gracilaria*.

RHODOMÉLACÉES

Alsidium Helminthochorton Kütz., Coralline de Corse.

THALLE : Fr. (1-5); Austr. (4, 5); Belg. (1, 2); Dan. (2);
Esp. (5-7); Gr. (1-3); Mex. (1, 2); Port. (3); Roum.
(1, 2); Vén. (1, 2).

CRYPOTONÉMIALES

CORALLINACÉES

Corallina officinalis L., Coralline blanche.

THALLE : Esp. (3-6); Mex. (1, 2).

EUMYCÈTES

ASCOMYCÈTES

EUASCALES

HYPOCRÉACÉES

Claviceps purpurea Tulasne.

SCLÉROTE (*Ergot de seigle*) : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg.
(1); Austr. (4-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan.
(3-7); Esp. (5-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3);
Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv.
(1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U.
(1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (6-9); Suiss. (1-4);
Vén. (1, 2).

SACCHAROMYCÉTACÉES ^[1]

Saccharomyces cerevisiæ Meyen, Levure de bière.

CHAMPIGNON : Esp. (5, 6); R.-U. (1-3); Suiss. (4).

[1] Les pharmacopées suivantes : Fr. (1); Esp. (4-6) mentionnent le Ferment ou Levure (*Fermentum*) ensemble des espèces qui cultivent dans le suc exprimé de « quelques fruits ».

Saccharomyces Kefir Beyrienck.

CHAMPIGNON : Russ. (5, 6).

BASIDIOMYCÈTES

HÉMIBASIDIALES

USTILAGINACÉES

Ustilago Zeæ Maydis D. C., Charbon du Maïs.

CHAMPIGNON : É.-U. (7); Mex. (1-4).

PROTOBASIDIOMYCÈTES

AURICULARIACÉES

Auricularia Auricula Judæ Quel., Auriculaire Oreille de Judas.

CHAMPIGNON : Fr. (1).

AUTOBASIDIOMYCÈTES

POLYPORACÉES

Fomes igniarius Fr. (*Polyporus igniarius* L.), Amadouvier allume-feu, Polypore amadouvier.

PRODUIT DE PRÉPARATION (*Amadou*) : Fr. (1-4); Autr. (1-4); Belg. (1, 2); Roum. (1, 2); Serb. (1).

Fomes fomentarius Fr. (*Polyporus fomentarius* L.), Amadouvier commun, Polypore ongulé.

PRODUIT DE PRÉPARATION (*Amadou*) : Fr. (1-5); All. (1-4); Autr. (3-8); Belg. (1); Ch. (1); Cr. (1); Dan. (1-6); Esp. (5, 6); Gr. (2, 3); Hongr. (1, 2); Mex. (1-4); Norv. (2); Port. (3); Roum. (1, 2); Russ. (1-4); Serb. (1); Suéd. (1-7); Vén. (1, 2).

Polyporus officinalis (Vill.) Fr. (*Boletus Laricis* Bull.),
Polypore du Mélèze, Agaric blanc.

CHAMPIGNON : Fr. (1-5); All. (1); Arg. (1); Autr. (1, 5, 8); Belg. (1, 2); Ch. (1, 2); Dan. (1-4); Esp. (2-7); Gr. (1-3); It. (1-3); Mex. (1-4); Port. (3); Roum. (1, 2); Russ. (1-4); Serb. (1); Suèd. (1, 4-6); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Trametes suaveolens Fr. (*Boletus suaveolens* Bull.),
Tramète à odeur suave.

CHAMPIGNON : Fr. (1).

LYCOPERDACÉES

Bovista gigantea Batch (*Lycoperdon Bovista* Bull.),
Vesse de loup géante.

CHAMPIGNON : Fr. (1); Dan. (1, 2); Suèd. (1-3).

LICHENS

ASCOLICHENS

GYMNOCARPÉES

ROCCELLACÉES

Roccella tinctoria (Ach.) D.C. (*Lichen Roccella* L.),
Orseille tinctoriale.

PRODUITS DE PRÉPARATION (*Orseille et Tournesol*) : Fr. (1); Autr. (3, 4); Belg. (1); Gr. (1); Roum. (1).

CLADONIACÉES

Cladonia coccifera (L.) Willd., Cladonie coccinée.

THALLE : Fr. (1).

Cladonia pyxidata (L.) Fr., Cladonie pyxidée.

THALLE : Fr. (1).

STICTACÉES

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. (*Sticta pulmonaria* Ach.), Lichen pulmonaire.

THALLE : Fr. (1, 3, 4); Port (3).

PELTIGÉRACÉES

Peltigera canina (L.) Hoffm., Peltigère canine.

THALLE : Fr. (1); Dan. (1).

Peltigera aphthosa Hoffm.

THALLE : Dan. (1).

LÉCANORACÉES

Lecanora tartarea Ach., Lichen tartareux.

PRODUIT DE PRÉPARATION (*Tournesol*) : Esp. (5, 6).

PARMÉLIACÉES

Parmelia saxatilis Ach. (*Lichen saxatilis* L.), Parmélie des rochers.

THALLE : Fr. (1).

Cetraria islandica (L.) Ach., Lichen d'Islande.

THALLE : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-6); Esp. (2-7); É.-U. (1-8); Finl. (1-4); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1, 2); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-3); Russ. (1-4); Serb. (1, 2); Suèd. (1-7); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

USNÉACÉES

Usnea plicata (Ach.) Hoffm. (*Lichen plicatus* L.), Usnée pliée.

THALLE : Fr. (1); Dan. (1); Esp. (2, 4).

PHYSICIACÉES

Physcia parietina Koerb. (*Parmelia parietina* Ach.),
Lichen des murailles.

THALLE : Autr. (2, 3).

EMBRYOPHYTES ASIPHONOGAMES

BRYOPHYTES

HÉPATIQUES

MARCHANTIALES

MARCHANTIACÉES

Marchantia polymorpha L., Hépatique des fontaines.

THALLE : Fr. (1).

MOUSSES

BRYALES

ACROCARPES

POLYTRICHACÉES

Polytrichum commune L., Polytric commun.

HERBE : Fr. (1).

PTÉRIDOPHYTES

FILICALES

FILICALES LEPTOSPORANGIATÉES

CYATHÉACÉES

Cibotium Barometz J. Smith.

POILS DE LA BASE DES FRONDES (*Penghawar-Djambi*) :
Autr. (7, 8); Russ. (1-4).

Cyathea mexicana Schlecht., Cyathée du Mexique.

POILS DE LA BASE DES FRONDES : Mex. (2^s-4).

POLYPODIACÉES

Dryopteris Filix mas Schott (*Nephrodium Filix mas* Rich., *Aspidium Filix mas* Swartz, *Polypodium Filix mas* L.), Fougère mâle.

RHIZOME : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (2-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Dryopteris marginalis (L.) Asa Gray.

RHIZOME : É.-U. (9, 10).

Polystichum coriaceum Schott (*Aspidium coriaceum* Sw.).

RHIZOME (*Faux Calaguala*) : Fr. (1); Esp. (6); Vén. (1, 2).

Asplenium Adiantum nigrum L., Capillaire noir.

FEUILLE : Fr. (1).

Asplenium Ceterach L. (*Ceterach officinarum* Willd.), Doradille.

FEUILLE : Fr. (1, 3); Dan. (1); Esp. (2-6).

Asplenium Ruta muraria L., Rue des murailles.

FEUILLE : Fr. (1).

Asplenium Trichomanes L., Capillaire rouge.

FEUILLE : Fr. (1).

Scolopendrium vulgare Sm. (*Scolopendrium officinale* L.), Scolopendre officinale.

FEUILLE : Fr. (1-5); Autr. (5); Dan. (1); Esp. (2-4); Roum. (1).

Cheilanthes myriophylla Desv., var. *Cheilanthes elegans* Desv., Cheilante élégante.

HERBE : Mex. (3).

Adiantum Capillus Veneris L., Capillaire de Montpellier.

FEUILLE : Fr. (1-4); Autr. (1, 5-7); Belg. (1-3); Cr. (1);

Dan. (1, 3); Esp. (1-7); Gr. (1-3); Hongr. (1, 2); Port.

(2, 3); Roum. (1-3); Russ. (1, 2); Serb. (1); Suèd. (1);

Suiss. (1-4).

Adiantum pedatum L., Capillaire du Canada.

FEUILLE : Fr. (1-5); Suiss. (3).

Adiantum tenerum Sw.

FEUILLE : Mex. (2-4).

Adiantum trapeziforme L.

FEUILLE : Mex. (1).

Pteridium aquilinum Kuhn (*Pteris aquilina* L.), Fougère aigle.

RHIZOME : Fr. (1).

Polypodium aureum L.

RHIZOME : Mex. (1-4).

Polypodium Calaguala Ruiz.

RHIZOME (*Calaguala*) : Esp. (5, 6); Vén. (1, 2).

Polypodium lanceolatum L.

FEUILLE : Mex. (1-4).

Polypodium Phillitidis L.

RHIZOME (*Faux Calaguala*) : Esp. (3, 4).

Polypodium vulgare L., Polypode commun.

RHIZOME : Fr. (1-3); Autr. (1-5); Belg. (1); Dan. (1, 2);

Esp. (1-6); Roum. (1); Suèd. (1-6); Suiss. (1, 2); Vén.

(1, 2).

OSMONDACÉES

Osmunda regalis L., Osmonde royale.

FEUILLE : Fr. (1); Esp. (3).

OPHIOGLOSSALES

OPHIOGLOSSACÉES

Ophioglossum vulgatum L., Ophioglosse, Langue de serpent.

FEUILLE : Fr. (1).

ÉQUISÉTALES

EUÉQUISÉTALES

ÉQUISÉTACÉES

Equisetum arvense L., Prêle des champs.

TIGE (*Herbe*) : Fr. (1); Autr. (5, 8); Dan. (1); Esp. (2-4); Hongr. (3); Mex. (2); Serb. (1).

Equisetum giganteum L.

TIGE : Mex. (3, 4).

Equisetum hiemale L., Prêle d'hiver.

TIGE : Fr. (1, 3).

Equisetum limosum L. (*Equisetum fluviatile* L.).

TIGE : Fr. (1, 3) ^[1].

LYCOPODIALES

LYCOPODIALES ÉLIGULATÉES

LYCOPODIACÉES

Lycopodium annotinum L.

SPORE : Norv. (1, 2).

[1] Le codex Fr. (1) mentionne *Equisetum limosum* L. et *Equisetum fluviatile* L.; le codex Fr. (3) cite seulement *Equisetum fluviatile* L. D'après de nombreux auteurs, *Equisetum fluviatile* L. est une forme très ramifiée d'*Equisetum limosum* L.

***Lycopodium clavatum* L.**, Lycopode en massue.

SPORE : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (3-8); Belg. (1-3); Ch. (1); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (5-7); É.-U. (5-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (3); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

***Lycopodium complanatum* L.**

SPORE : Norv. (1, 2).

***Lycopodium nidiforme* L.**

PLANTE : Mex. (1-4).

***Lycopodium Selago* L.**

PLANTE : Suèd. (1-4).

LYCOPODIALES LIGULATÉES

SÉLAGINELLACÉES

***Selaginella rupestris* (Spring) Underw.**

PLANTE : Mex. (1-4).

EMBRYOPHYTES SIPHONOGAMES

GYMNOSPERMES

CYCADALES

CYCADACÉES

***Cycas circinnalis* L.**

FÉCULE (*Sagou*) : Dan. (1); Esp. (2-4); É.-U. (1); Suèd. (1).

CONIFÈRES

TAXACÉES

***Taxus baccata* L.**, If.

FEUILLE : Autr. (5).

PINACÉES

Agathis australis Salisb. (*Dammara australis* Don),
Dammar d'Australie.

RÉSINE (*Dammar kauri*) : Fr. (5); Dan. (6); Esp. (7);
Mex. (2); Russ. (5, 6).

Agathis loranthifolia Salisb. (*Dammara alba* Lamk.,
Dammara orientalis Lamb., *Agathis Dammara*
Rich.), Dammar oriental.

RÉSINE (*Dammar des Indes orientales*) : All. (2, 3); Autr.
(7); Dan. (6); Esp. (7); Finl. (4); Mex. (2); Russ. (1-6).

Picea excelsa Link (*Pinus Abies* L., *Pinus excelsa*
Lamk., *Abies excelsa* Poir., *Picea vulgaris* Link),
Épicéa.

TÉRÉBENTHINE SOLIDE (*Poix de Bourgogne*) : Fr. (1, 3-5);
Arg. (1); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Esp. (2-7);
É.-U. (1, 8); Gr. (1); It. (1-3); Mex. (1-4); Port. (1-3);
Roum. (1-3); R.-U. (1-4); Suèd. (1-4); Suiss. (1-4);
Vén. (1, 2).

Tsuga canadensis Carr. (*Abies canadensis* Michx.,
Pinus canadensis L.), Sapin du Canada.

TÉRÉBENTHINE (*Poix du Canada*) : Fr. (1); É.-U. (3-7).

Abies balsamea Mill. (*Pinus balsamea* L.), Baumier du
Canada.

TÉRÉBENTHINE (*Baume du Canada*) : Fr. (1, 3, 4); Dan.
(1, 2); É.-U. (1-9); R.-U. (1-5); Suèd. (6).

Abies pectinata D. C. (*Abies alba* Mill., *Pinus picea*
L.), Sapin argenté.

BOURGEON : Fr. (2, 3); Esp. (5); It. (1-3).

TÉRÉBENTHINE (*Térébenthine de Strasbourg*, *Térében-
thine d'Alsace*) : Fr. (1-4); Esp. (2-7); Vén. (1, 2).

Abies religiosa Lindl. (*Pinus religiosa* H. B. K.).

TÉRÉBENTHINE : Mex. (1-4).

Abies sibirica Ledeb., Sapin de Sibérie.

ESSENCE DES FEUILLES : R.-U. (5).

Larix europæa D. C. (*Larix decidua* Mill., *Pinus Larix* L.), Mélèze.

ÉCORCE : R.-U. (2^s, 3).

BOURGEON : It. (1-3).

TÉRÉBENTHINE (*Térébenthine de Venise*, *Térébenthine du Mélèze*) : Fr. (1-5); All. (1); Arg. (1); Autr. (1-5, 7); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (2-7); Finl. (1-3, 5); Gr. (1-3); Hongr. (2, 3); It. (1-3); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Serb. (1); Suèd. (1-9); Suiss. (2-4); Vén. (1,2).

Pinus Cembra L., Pin Cembro.

RÉSINE (*Baume carpathien*) : Fr. (1).

Pinus Laricio Poiret, Pin Laricio.

TÉRÉBENTHINE (*Térébenthine commune*, *Térébenthine de Bordeaux*) : All. (2, 3); Cr. (1, 2); Hongr. (3); It. (1-3); Suèd. (6-9).

COLOPHANE : Autr. (5, 7, 8); Cr. (1, 2).

Pinus palustris Mill. (*Pinus australis* Michx.), Pin d'Amérique, Pin de Boston.

TÉRÉBENTHINE (*Térébenthine d'Amérique*, *Térébenthine de Boston*) : Fr. (3); É.-U. (1-9); Hongr. (3); It. (1-3); R.-U. (1-4).

ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE : Fr. (3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); R.-U. (1-5); Suiss. (3).

COLOPHANE : Fr. (3); All. (2, 3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); É.-U. (1-10); Hongr. (2); Suiss. (1-4).

GOUDRON VÉGÉTAL : É.-U. (1-10); HUILE VOLATILE DE GOUDRON : É.-U. (7-10).

Pinus pinaster Sol. (*Pinus maritima* Lamk.), Pin maritime.

BOURGEON : Esp. (7); It. (1-3); Port. (3).

SÈVE DU BOIS : Port. (3).

TÉRÉBENTHINE (*Térébenthine commune, Térébenthine de Bordeaux*) : Fr. (2-5); All. (1-3); Dan. (7); Esp. (7); Hongr. (3); It. (1-3); Port. (3); Suéd. (5-9); Suiss. (4); Vén. (1, 2).

ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE ^[1] : Fr. (2-5); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Port. (3); R.-U. (1-3); Suiss. (3, 4).

COLOPHANE : Fr. (2, 3); Ch. (1, 2); Dan. (1-7); Suiss. (3)

GALIPOT : Fr. (2-4); Belg. (1-3); Dan. (7); Suiss. (3).

RÉSINE : Fr. (2, 3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Hongr. (1-3); Suiss. (2-4).

POIX NOIRE : Fr. (2).

GOUDRON VÉGÉTAL : Fr. (2-4).

Pinus pinea L., Pin pinier, Pin à pignons.

GRAINE (*Pignon doux*) : Fr. (1, 3); Esp. (3).

Pinus Pumilio Hænke (*Pinus Mughus* Scop.; *Pinus montana* Mill.).

ESSENCE DES FEUILLES ET DES JEUNES RAMEAUX : Fr. (1); Autr. (7, 8); Cr. (2); É.-U. (10); R.-U. (4); Serb. (2); Suiss. (2^s-4).

Pinus sylvestris L., Pin sauvage.

BOURGEON : Fr. (1, 4, 5); All. (1); Arg. (1); Autr. (1, 2); Belg. (1, 2); Dan. (1, 2); Esp. (6, 7); Finl. (1); Gr. (2); It. (1-3); Roum. (1, 2); Russ. (1-6); Suéd. (1-7); Suiss. (1-4).

TÉRÉBENTHINE (*Térébenthine commune, Térébenthine de Bordeaux*) : Fr. (1, 3); Cr. (1, 2); Dan. (1-6); Esp. (1-7); Gr. (1, 2); Hongr. (1-3); It. (1-3); Russ. (1-6).

ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE : Fr. (1, 3); R.-U. (3, 4).

COLOPHANE : Fr. (1, 3); Autr. (5, 7, 8); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Gr. (1, 2).

GALIPOT : Fr. (1, 3).

[1] Citée dans toutes les pharmacopées, l'essence de térébenthine est indiquée, en général, comme provenant de la distillation de térébenthines fournies par diverses espèces de Pins.

ESSENCE DES FEUILLES ET DES JEUNES RAMEAUX : Cr.
(1); Hongr. (2, 3); R.-U. (3); Russ. (1-6); Suèd. (1).

***Pinus Tæda* L., Pin Têda.**

TÉRÉBENTHINE : It. (1-3); R.-U. (1-4).

ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE : Cr. (1, 2); R.-U. (1, 3);
Suiss. (3).

COLOPHANE : All. (2, 3); Cr. (1, 2); Hongr. (2); Suiss.
(1-3).

***Pinus* divers non spécifiés.**

TÉRÉBENTHINE COMMUNE : All. (1-5); Autr. (1-8); Belg.
(1); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); Finl. (1-5); Hongr.
(1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1, 2);
Port. (2, 3); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Serb. (1, 2);
Suèd. (1-9); Suiss. (1, 2, 4).

COLOPHANE : All. (1-5); Belg. (1-3); Esp. (1-7); É.-U.
(1-10); Finl. (1-5); Hongr. (3); Jap. (3); Mex. (1-4);
Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (2, 3); Roum. (1-3);
R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Vén.
(1, 2).

HUILE RÉSINEUSE OBTENUE PAR DISTILLATION DE LA
COLOPHANE : Autr. (7^s, 8); Dan. (7); Jap. (3); Suèd. (9).

RÉSINE : Fr. (3, 4); All. (1); Autr. (1-6); Dan. (3-5); Esp.
(1-6); Hongr. (1-3); Jap. (1-3); Norv. (1, 2); P.-B.
(1, 2); Port. (2, 3); Russ. (1-6); Serb. (1); Suèd. (5-7);
Vén. (1, 2).

POIX NOIRE : Fr. (3-5); All. (1); Autr. (5); Belg. (1, 2);
Dan. (1-6); Esp. (1-6); Finl. (1-3); Gr. (1-3); Norv.
(1-4); P.-B. (1-4); Port. (2, 3); Roum. (1, 2); Russ.
(1-6); Serb. (1); Suèd. (1-9); Suiss. (1, 2).

GOUDRON VÉGÉTAL : Fr. (1, 5); All. (1-5); Arg. (1); Belg.
(1-3); Ch. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (5-7); Finl. (1-5);
Gr. (2, 3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv.
(1-4); P.-B. (1-4); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ.
(1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

***Pinites succinifera* Goepp.**

RÉSINE FOSSILE (*Succin, Ambre jaune*) ^[1]: Fr. (1-3); Autr. (1-5); Belg. (1, 2); Dan. (1-5); Esp. (1-6); É.-U. (1-4); Finl. (1); Gr. (1-3); Mex. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); Russ. (1-3); Suèd. (1-8); Vén. (1, 2).

HUILE PYROGÉNÉE DE SUCCIN : Fr. (1-3); Autr. (1, 5); Belg. (1, 2); Cr. (1); Dan. (1-6); Esp. (1-6); É.-U. (1-7); Finl. (1-3); Hongr. (2); Norv. (1-3); Port. (1-3); Roum. (1, 2); Russ. (1-3); Suèd. (1-7); Suiss. (1, 2); Vén. (1, 2).

***Taxodium mucronatum* Tenore (*Taxodium distichum* H. B. K.), Sabine du Mexique.**

ÉCORCE, FEUILLE : Mex. (1-4).

***Callitris quadrivalvis* Vent. (*Thuya articulata* Vahl),
Thuya articulé.**

RÉSINE (*Sandaraque*) : Fr. (1, 3-5); All. (1); Autr. (5, 7^s, 8); Dan. (2, 7); Gr. (2, 3); Jap. (3); Mex. (1, 2); Serb. (1); Suèd. (9); Suiss. (2); Vén. (1, 2).

***Thuya occidentalis* L., Arbre de vie, Cèdre blanc.**

RAMEAUX : Autr. (5); É.-U. (7); Hongr. (1); Mex. (3, 4); Port. (3); Roum. (1).

***Cupressus Benthami* Endl.**

FEUILLE, FRUIT : Mex. (1-4).

***Cupressus sempervirens* L., Cyprès.**

FEUILLE : Mex. (1-4).

FRUIT (*Noix de Cyprès*) : Fr. (1, 3); Esp. (1-7); Mex. (1-4); Port. (3).

***Juniperus communis* L., Genévrier commun.**

RACINE (*Bois*) : Fr. (1); Autr. (1-8); Dan. (1-3); Esp. (1-5); Finl. (1-3); Gr. (1); Serb. (1); Suèd. (1-7); Suiss. (1-3).

[1] Seules, les éditions récentes des pharmacopées considèrent cette résine comme provenant du *P. succinifera*; les plus anciennes en faisaient une substance bitumineuse ou n'en spécifiaient pas l'origine.

FRUIT (*Baie de Genièvre*) : Fr. (1-5); All. (1-5); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (1-7); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1, 3); Mex. (2-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

RÉSINE (*Sandaraque*) : Autr. (1); Dan. (1, 2); Esp. (1-7); Vén. (1).

ESSENCE DES BAIES : Fr. (1-5); All. (1-5); Autr. (1-8); Belg. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-6); Esp. (1-4, 6); É.-U. (1-10); Finl. (1-3); Gr. (1, 2); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Norv. (1-4); P.-B. (1, 2); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-4); Serb. (1, 2); Suèd. (1-7); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

GOUDRON (*Huile de Genévrier*) : Arg. (1); Dan. (1, 2); Port. (3).

***Juniperus Oxycedrus* L. (*Juniperus rufescens* Link),**
Genévrier oxycèdre, Genévrier Cade.

GOUDRON (*Huile de Cade*) : Fr. (1, 3, 4); All. (1); Arg. (1); Autr. (6-8); Belg. (2); Cr. (1, 2); Dan. (4^s-7); Esp. (5-7); É.-U. (8-10); Finl. (4, 5); Gr. (1^s-3); Hongr. (1-3); It. (2, 3); Jap. (3); Mex. (1, 2); Norv. (2-4); P.-B. (4); Port. (3); Roum. (2, 3); R.-U. (3-5); Russ. (1-3, 5, 6); Serb. (1, 2); Suèd. (7-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

***Juniperus Sabina* L. (*Sabina officinalis* Garcke),**
Sabine.

RAMEAUX JEUNES : Fr. (1-5); All. (1, 2); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (2-5); É.-U. (1-9); Finl. (1-3); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1, 2); P.-B. (1-4); Port. (1-3); R.-U. (1-3); Roum. (1-3); Russ. (1-3); Serb. (1); Suèd. (1-7); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

FRUIT : Esp. (2-5).

ESSENCE DES RAMEAUX JEUNES : Fr. (1); All. (1); Autr. (1-3); Belg. (1-3); Ch. (1); Dan. (1, 3, 4); Esp. (5, 6);

É.-U. (3-9); Gr. (1-3); Jap. (3); Norv. (2); P.-B. (1-3);
Port. (2, 3); Roum. (1); R.-U. (1-3); Russ. (1-3); Serb.
(1); Suéd. (6, 7); Suiss. (1); Vén. (1, 2).

Juniperus virginiana L., Cèdre rouge, Genévrier de
Virginie.

SOMMITÉS : É.-U. (1-6).

ANGIOSPERMES

MONOCOTYLÉDONES

HÉLOBIÉES

ALISMATACÉES

Sagittaria rhombifolia Cham.

RHIZOME : Mex. (2).

Alisma Plantago L., Plantain d'eau.

TUBERCULE RADICAL : Port. (3).

FEUILLE : Norv. (1).

GLUMIFLORES

GRAMINÉES

Zea Mays L., Maïs, Blé de Turquie.

STYLE : Fr. (1, 4, 5); Arg. (1); Belg. (2^s); Esp. (7); É.-U.
(8, 9); Mex. (1-4); Port. (3); Vén. (1, 2).

AMIDON : Belg. (3); É.-U. (8-10); R.-U. (3-5).

Andropogon laniger Desf., Schoenanthus officinal.

TOUFFE PALÉACÉE ENTOURANT LE BAS DE LA TIGE :
Fr. (2, 3).

HERBE ET FLEUR : Fr. (1, 2); Dan. (1); Esp. (2-4).

Andropogon Schœnanthus L. (*Andropogon citratus*
D.C., *Cymbopogon citratus* Stapf).

FEUILLE : Mex. (1-4).

ESSENCE DU RHIZOME (*Essence de Verveine des Indes*,
Essence de Lemon-grass) : Fr. (3); R.-U. ^[1] (4^s, 5).

Andropogon Squarrosus L. f. (*Andropogon muricatus*
Retz), Vétiver.

RACINE : Fr. (3).

Saccharum officinarum L., Canne à sucre.

PRODUIT CRISTALLISÉ RETIRÉ DE LA TIGE (*Sucre*) ^[2] : Fr.
(1-5); Autr. (1-5); Ch. (1, 2); Dan. (1-5); Esp. (1-7);
É.-U. (1-10); Finl. (1-3); It. (1-3); Mex. (1-4); Norv.
(1); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-4);
Russ. (1-3); Suèd. (5, 6); Suiss. (3, 4); Vén. (1, 2).

Panicum miliaceum L., Millet.

FRUIT : Fr. (1); Esp. (2-4).

Oryza sativa L., Riz.

FRUIT DÉCORTIQUÉ : Fr. (1-5); Belg. (1); Dan. (1); Esp.
(2-6); Mex. (1-4); Port. (2, 3); Suèd. (1, 3); Vén. (1, 2).
AMIDON : Fr. (1-5); All. (5); Autr. (7^s, 8); Belg. (3); Ch.
(2); Gr. (2, 3); P.-B. (4); Port. (3); R.-U. (3-5); Suiss.
(3, 4).

Phalaris canariensis L., Alpiste des Canaries.

FARINE DU FRUIT : Mex. (1, 2).

Avena sativa L., Avoine.

FRUIT MONDÉ DE SES ENVELOPPES : Fr. (1-4); Arg. (1);
Belg. (1); Dan. (5, 6); Esp. (2-6); Gr. (1, 2); Mex. (3,
4); Port. (1, 2); Roum. (1); Suèd. (1, 5, 6).
FARINE : Arg. (1); É.-U. (1-6); Mex. (3, 4).

Avena strigosa Schreb. (*Avena agraria* Brot., *Avena*

[1] La pharmacopée R.-U. (5) mentionne que l'essence de Lemon-grass est fournie également par le *Cymbopogon flexuosus* Stapf.

[2] Les pharmacopées : All. (1-5); Arg. (1); Autr. (6-8); Belg. (1-3); Cr. (1, 2); Dan. (6, 7); Finl. (4, 5); Gr. (1-3); Hongr. (1, 2); Jap. (1-3); Russ. (4-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-4, 8, 9), mentionnent également le Sucre, mais n'indiquent pas la plante d'origine.

agraria-mutica Brot., *Avena agraria-sesquialtera* Brot.).

FRUIT, FARINE : Port. (3).

Arundo Donax L., Canne de Provence.

RHIZOME : Fr. (1-4); Esp. (1-7); Mex. (2).

Phragmites communis Trin. (*Phragmites vulgaris* Trin., *Arundo Phragmites* L.), Roseau à balai.

RACINE : Fr. (1); Esp. (5, 6).

Cynodon Dactylon Pers. (*Panicum Dactylon* L.), Gros chiendent.

RHIZOME : Fr. (1); Esp. (1-7); Mex. (3, 4); Port. (3).

Agropyron (Agropyrum) repens Beauv. (*Triticum repens* L.), Chiendent officinal.

RHIZOME : Fr. (1-5); All. (1, 2); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (2); Dan. (1-5); É.-U. (7-10); Finl. (1-3); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); Mex. (1, 2); Norv. (1); P.-B. (1-3); Port. (1, 2); Roum. (1-3); R.-U. (4^s, 5); Russ. (1-3); Serb. (1); Suèd. (1-6); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Secale cereale L., Seigle.

FRUIT : Fr. (1-4); Esp. (2-6); Port. (3).

FARINE : Autr. (1, 5); Gr. (1); Port. (3); Serb. (1); Suèd. (5, 6).

Triticum vulgare Vill. (*Triticum sativum* Lamk., *Triticum turgidum* L., *Triticum aestivum* L., *Triticum hybernum* L., *Triticum durum* Desf.), Blé.

FRUIT : Esp. (1-6); Port. (1-3).

FARINE : Fr. (1-5); Esp. (1-4); Port. (2); R.-U. (1-3); Suèd. (5, 6).

AMIDON : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (2); Cr. (1, 2); Dan. (2-7); Esp. (1-7); É.-U. (3-7); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (2, 4); Port. (1-3); Roum.

(1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4).

HUILE EMPYREUMATIQUE DE BLÉ : Port. (3).

Hordeum vulgare L. (*Hordeum distichon* L., *Hordeum nudum* Ard., *Hordeum hexastichon* L., *Hordeum sativum* Pers.), Orge ^[1].

FRUIT DÉBARRASSÉ DE SES GLUMELLES (*Orge mondé*) : Fr. (1-4); Autr. (1-5); Belg. (1, 2); Dan. (1, 3); É.-U. (1-6); Esp. (1-6); Gr. (1-3); It. (1); Jap. (1); Mex. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1, 2); Serb. (1); Suèd. (1-6); Vén. (1-2).

FRUIT DÉBARRASSÉ EN OUTRE DE SON PÉRICARPE ET DE L'ENVELOPPE DE LA GRAINE (*Orge perlé*) : Fr. (1-5); Autr. (1-5); Belg. (1, 2); Ch. (1); Dan. (1, 3); Esp. (5-7); Gr. (1-3); It. (1); Jap. (1); Mex. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1, 2); R.-U. (1-3); Serb. (1); Suèd. (1-6); Suiss. (1, 2); Vén. (1, 2).

FARINE : Dan. (3-5); Port. (3); Russ. (3); Suèd. (5-7).

MALT : Autr. (4-6); Dan. (2, 3); É.-U. (7, 9, 10); Port. (3); Serb. (1); Suèd. (3-6); Vén. (2).

CYPÉRACÉES

Cyperus longus L., Souchet long.

RHIZOME : Fr. (1); Esp. (1-6).

Cyperus rotundus L., Souchet rond.

RHIZOME : Fr. (1); Dan. (1); Mex. (1-4).

Carex arenaria L., Laiche des sables, Salsepareille d'Allemagne.

RHIZOME : Fr. (1); All. (1); Autr. (5); Dan. (2, 3); Finl. (1-3); Gr. (1); Norv. (1); Port. (2); Roum. (1); Russ. (1-3); Suèd. (5, 6); Suiss. (2).

[1] *Hordeum distichon* est cité par les pharmacopées suivantes : Autr. (1-4), avec *H. vulg.* ; É.-U. (1-6); It. (1), avec *H. vulg.* ; Mex. (1-4), avec *H. vulg.* ; Port. (1, 2), avec *H. vulg.* ; R.-U. (1-3); Suèd. (1-7) avec *H. vulg.* (5-7); Vén. (1, 2). *Hordeum hexastichon* par Belg. (1, 2), avec *H. vulg.* ; It. (1), avec *H. vulg.* et *dist.* ; Mex. (1-4), avec *H. vulg.* et *dist.* ; Port. (3); Roum (1, 2), avec *H. vulg.* et *Hordeum nudum*, par Port. (3). Les autres pharmacopées mentionnent *Hordeum vulgare*.

PRINCIPES

PALMIERS

Phoenix dactylifera L. (*Phoenix excelsior* Cav.), Palmier dattier.

FRUIT (*Datte*) : Fr. (1-4); Esp. (2-6); Gr. (1); Mex. (1-4); Port. (3); Vén. (1-2).

Chamærops humilis L. Palmier nain.

FRUIT : Mex. (1).

Serenoa serrulata Hook f., Sabal.

FRUIT : É.-U. (9, 10).

Copernicia cerifera Mart., Palmier Carnauba.

CIRE DE CARNAUBA (*recueillie sur les feuilles*) : P.-B. (4).

Raphia pedunculata Beauv. (*Sagus farinifera* Gaertn.).

FÉCULE FOURNIE PAR LA MOELLE (*Sagou*) : Fr. (3, 4); Austr. (5); Belg. (1); Mex. (1-4); Roum. (1); Vén. (1, 2).

Metroxylon Sagu Rotth. (*Sagus Rumphii* Willd., *Sagus lævis* (Jack) Blume).

FÉCULE FOURNIE PAR LA MOELLE (*Sagou*) : Fr. (1-4); Austr. (5); Belg. (1); Esp. (1-4); É.-U. (2-6); Gr. (1); Mex. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1).

Metroxylon Rumphii Mart.

FÉCULE FOURNIE PAR LA MOELLE (*Sagou*) : Esp. (5, 6); Port. (1-3).

Dæmonorops Draco Blume (*Calamus Draco* Willd., *Palmijuncus Draco* Kuntze).

RÉSINE SÉPARÉE DES FRUITS (*Sang-dragon*) : Fr. (1, 3, 4); All. (1); Belg. (1, 2); Dan. (3, 4); Esp. (5-7); Gr. (1); Mex. (1-4); Norv. (1); P.-B. (2); Port. (2, 3); Roum. (1-3); Serb. (1); Suéd. (5, 6); Vén. (1, 2).

Calamus Rotang L.

RÉSINE SÉPARÉE DES FRUITS (*Sang-dragon*) : Austr. (1, 5); Dan. (2-4); Hongr. (1); Roum. (1); Suéd. (2-4).

***Areca Catechu* L., Aréquier.**

GRAINE (*Noix d'Arrec*) : Fr. (3); All. (3-5); Gr. (2); R.-U. (2^s); Suiss. (4).

EXTRAIT DU FRUIT (*Cachou*) : Fr. (3); Dan. (1, 2); Suèd. (1).

***Elæis guineensis* Jacq., Palmier à huile.**

HUILE DU FRUIT (*Huile de Palme*) : Fr. (1, 3); Dan. (1); Norv. (1, 2); Port. (3); Suèd. (1-7).

***Elæis melanococca* Gaertn. (*Alphonsia oleifera* H.B.K.).**

HUILE DU FRUIT : Mex. (2-4).

***Cocos nucifera* L., Cocotier du Brésil.**

FRUIT : Mex. (1-4); Vén. (1, 2).

HUILE DES GRAINES (*Huile de Coco*) : All. (1, 2); Esp. (7); Mex. (1-4); P.-B. (4); Port. (3); Russ. (1-3); Vén. (1, 2).

SPATHIFLORES

ARACÉES

***Acorus Calamus* L. (*Acorus spurius* Schott, *Acorus odoratus* Lamk.), Acore vrai, Calamus aromatique.**

RHIZOME : Fr. (1-4); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1, 2); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-6); Esp. (1-7); É.-U. (1-9); Finl. (1-3, 5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4).

ESSENCE DU RHIZOME : All. (1-4); Belg. (1); Dan. (1); Roum. (1); Russ. (3, 4); Suiss. (1).

***Symplocarpus foetidus* Nutt. (*Dracontium foetidum* L., *Ictodes foetidus* Bigel).**

RACINE : É.-U. (1-6).

***Richardia africana* Kunth.**

RHIZOME, FEUILLE : Mex. (2-4).

Arum maculatum L. (*Arum vulgare* Lamk.), Arum,
Gouet, Pied-de-Veau.

RHIZOME : Fr. (1-4); Austr. (1); Dan. (1-4); Esp. (2-6);
Mex. (1); Norv. (1); Port. (1, 2); Suéd. (1-7).

Dracunculus vulgaris Schott (*Arum Dracunculus* L.),
Arum Serpente, Serpente commune.

RHIZOME : Fr. (1); Esp. (5, 6).

AMIDON DU RHIZOME : Port. (3).

Arisarum vulgare Targ. (*Arum Arisarum* L.).

RACINE : Esp. (3, 4).

Arisæma atrorubens Blume (*Arum triphyllum* L.).

TUBERCULE RADICAL : É.-U. (1-5).

FARINOSÉES

BROMÉLIACÉES

Tillandsia usneoides L.

PLANTE ENTIÈRE : Mex. (1-4).

Puya chilensis Mol. (*Puya coarctata* Fisch.).

GOMME : Ch. (1).

Hechtia glomerata Zucc., et *Hechtia argentea* Baker.

BAUME DES FEUILLES (*Baume de Guapilla*) : Mex. (3, 4).

Ananas sativus Schult. (*Bromelia Ananas* L.), Ananas
cultivé.

FRUIT : Mex. (1-4).

Bromelia Pinguin L.

FRUIT : Mex. (1-4).

Karatat Plumieri Morr., Ananas braves.

FRUIT : Mex. (4).

COMMÉLINACÉES

Commelina tuberosa L.

FEUILLE : Mex. (1-4).

LILIIFLORES

LILIACÉES

Schœnocaulon officinale A. Gray (*Veratrum officinale* Schlecht. et Cham., *Sabadilla officinarum* Brandt, *Asagræa officinalis* Lindl.), Cévadille.

FRUIT : Fr. (3); Belg. (1, 2); Esp. (5, 6); Mex. (1-4); Port. (2, 3); É.-U. (1, 2); Russ. (3).

GRAINE : Fr. (4, 5); All. (1, 5); Autr. (5-8); Belg. (1, 2); Ch. (2); Cr. (1, 2); Dan. (4-6); Esp. (7); É.-U. (8-10) ^[1]; Gr. (1-3); Hongr. (1, 2); It. (1-3); Norv. (1-4); P.-B. (2, 3); R.-U. (3); Roum. (1-3); Russ. (4); Serb. (1); Suéd. (6); Suiss. (2^s-4); Vén. (1, 2).

Veratrum album L. (*Veratrum Lobelianum* Bernh.),
Ellébore blanc.

RHIZOME AVEC LES RACINES : Fr. (1-4); All. (1-5); Autr. (4-6); Belg. (1-3); Ch. (2); Dan. (1-5); Esp. (2-6); É.-U. (1-9); Finl. (2, 3, 5); Gr. (1-3); Hongr. (1, 3); Mex. (1-4); Norv. (1); P.-B. (1, 2); Port. (3); Roum. (1, 2); Russ. (1-4); Serb. (1); Suéd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Veratrum nigrum L., Vérate noir.

RHIZOME AVEC LES RACINES : Fr. (1).

Veratrum Sabadilla Retz., Véraire Sébadille ^[2].

FRUIT : Fr. (1, 2); Esp. (2-4).

GRAINE : Fr. (1); Autr. (1, 4); Belg. (1, 2); Dan. (1, 3); Esp. (2, 3); É.-U. (3-6); Finl. (1); Hongr. (1); Mex. (1-4); Suéd. (1-5).

[1] Mentionnée seulement pour la préparation de la Vérateine.

[2] La Cévadille des pharmacies a été longtemps rapportée à cette plante.

Veratrum viride Ait., Ellébore blanc d'Amérique.

RHIZOME AVEC LES RACINES : Ch. (1); É.-U. (1-10);
Hongr. (1); Port. (3); R.-U. (2, 3).

Colchicum autumnale L., Colchique d'automne.

BULBE : Fr. (1-4); Arg. (1); Austr. (1, 2, 4, 5); Belg. (1);
Dan. (1-3); Esp. (2-6); É.-U. (1-10); Gr. (1); It. (1);
Mex. (1-4); Norv. (1); P.-B. (1, 2); Port. (1-3); Roum.
(1-3); R.-U. (1-5); Suèd. (1, 5); Suiss. (1); Vén. (1, 2).

FLEUR : Fr. (3, 4).

GRAINE : Fr. (2-5); All. (1-5); Arg. (1); Austr. (4-8); Belg.
(1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1); Dan. (3-7); Esp. (5-7); É.-U.
(2-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3);
Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port.
(2, 3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-4); Serb.
(1, 2); Suèd. (6-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Colchicum variegatum L., Hermodacte officinal.

BULBE ^[1] : Fr. (1); Esp. (3, 4).

Asphodelus ramosus L. (***Asphodelus racemosus*** Link),
Asphodèle rameux.

RACINE : Port. (3).

Aloe africana Mill.

EXTRAIT DES FEUILLES (*Aloès du Cap*) : Fr. (4, 5); All.
(3-5); Mex. (4); Norv. (3, 4); P.-B. (1-4); Russ. (4-6);
Suèd. (5-9); Suiss. (1-3).

Aloe arborescens Mill.

EXTRAIT DES FEUILLES (*Aloès du Cap*) : Austr. (3-6); Esp.
(6); Finl. (1); Hongr. (1); Russ. (1-3); Suèd. (6).

Aloe chinensis Bak.

EXTRAIT DES FEUILLES (*Aloès de Curaçao*) : É.-U. (8-10);
R.-U. (4, 5).

[1] D'après la pharmacopée Fr. (1), le bulbe de l'Hermodacte serait fourni par le *Colchicum illyricum* Mill.; d'après les pharmacopées Esp. (3, 4), par le *Colchicum illyricum* Berg. L'Index de Kew ne mentionne ni l'une ni l'autre espèce.

***Aloe ferox* Mill.**

EXTRAIT DES FEUILLES (*Aloès du Cap*) : Fr. (3-5); All. (2, 3); Austr. (7); Ch. (1); Gr. (1, 2); Dan. (4-7); Esp. (7); É.-U. (10); Hongr. (2); It. (1-3); Mex. (4); Norv. (3, 4); Roum. (2, 3); Russ. (4); Serb. (1, 2); Suèd. (7-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

***Aloe perfoliata* L.**

EXTRAIT DES FEUILLES (*Aloès du Cap*) : Fr. (1, 4, 5); Arg. (1); Austr. (1, 8); Ch. (1); Dan. (1, 2); Esp. (1-6); Gr. (1); Mex. (1, 4); Port. (1-3); Suèd. (1-4).

***Aloe Perryi* Bak.**

EXTRAIT DES FEUILLES (*Aloès Socotrin*) : É.-U. (8-10); R.-U. (1-5).

***Aloe plicatilis* Mill. (*Aloe linguiformis* L. f.).**

EXTRAIT DES FEUILLES (*Aloès du Cap*) : Fr. (1, 3-5); Esp. (7); Mex. (1-4); Russ. (4); Suèd. (6); Suiss. (1, 2).

***Aloe purpurascens* Haw.**

EXTRAIT DES FEUILLES (*Aloès du Cap*) : Austr. (5, 6); Hongr. (1); Port. (3).

***Aloe spicata* L. f.**

EXTRAIT DES FEUILLES (*Aloès du Cap*) : Fr. (1, 3-5); All. (1, 2); Austr. (2-7); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (2, 3); Esp. (7); É.-U. (1-6); Gr. (1); Hongr. (1, 2); It. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1, 2); Port. (3); Roum. (1, 2); Russ. (1-3); Serb. (1, 2); Suèd. (6); Suiss. (3); Vén. (1, 2).

***Aloe succotrina* Lamk. (*Aloe succotrina* D.C.).**

EXTRAIT DES FEUILLES (*Aloès Socotrin*) : Fr. (1-4); Austr. (2-6); Ch. (2); Dan. (3); É.-U. (5-7); Finl. (1); Gr. (1-3); Hongr. (1); Mex. (1-4); Norv. (1, 2); P.-B. (1, 2); Port. (3); R.-U. (1-5); Roum. (1-3); Suèd. (5); Vén. (1, 2).

***Aloe variegata* L.**

EXTRAIT DES FEUILLES (*Aloès*) : Dan. (1); Mex. (1-4).

***Aloe vera* L. (*Aloe vulgaris* Lamk., *Aloe barbadensis* Mill., *Aloe elongata* Murr.).**

EXTRAIT DES FEUILLES (*Aloès des Barbades*) : Fr. (1, 3-5); All. (2); Autr. (5-7); Ch. (2); Cr. (1, 2); Dan. (3); Esp. (7); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); P.-B. (2); Port. (1-3); R.-U. (1-4); Roum. (2, 3); Russ. (1-4); Serb. (1, 2); Suèd. (5-7); Suiss. (3); Vén. (1, 2).

***Gasteria disticha* Haw. (*Aloe Lingua* Thunb.).**

EXTRAIT DES FEUILLES (*Aloès*) : Hongr. (1).

***Allium Cepa* L., Oignon commun.**

BULBE : Fr. (1-4); Dan. (2); Esp. (2-6); Mex. (1-4); Port. (2, 3); Suèd. (1-6).

FRUIT : Esp. (2-5).

***Allium Porrum* L., Poireau.**

FRUIT : Esp. (2-4).

***Allium sativum* L., Ail.**

BULBE : Fr. (1-4); Autr. (1-5); Belg. (1); Dan. (1, 2); Esp. (1-6); É.-U. (1-8); Finl. (1); Gr. (1); Mex. (1-4); Norv. (1); P.-B. (1); Port. (1-3); Roum. (1); Serb. (1); Suèd. (1-7); Vén. (1, 2).

FRUIT : Esp. (3-5).

***Allium Scorodoprasum* L., Rocambolle.**

BULBE : Fr. (1); Port. (3).

***Allium Victorialis* L., Victoriale.**

BULBE : Fr. (1).

***Lilium candidum* L., Lis blanc.**

BULBE : Fr. (1-4); Belg. (1); Esp. (2-6).

FLEUR : Fr. (1, 3, 4); Autr. (5); Belg. (1); Dan. (1); Esp. (1-6); Port. (2); Suèd. (1-4).

***Erythronium americanum* Ker-Gawl.**

PLANTE (*Herbe et racine*) : É.-U. (1-4).

Erythronium Dens-canis L., Dent de chien.

AMIDON DU BULBE : Jap. (1-3).

Urginea indica Kunth.

ÉCAILLE DU BULBE : É.-U. (4^s, 5).

Urginea Scilla Steinh. (*Urginea maritima* Bak., *Scilla maritima* L., *Ornithogalum maritimum* Lamk.), Scille maritime.

ÉCAILLE DU BULBE (*Squame de scille*) : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Austr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-4); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suéd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Scilla indica Bak., Scille de l'Inde.

ÉCAILLE DU BULBE : É.-U. (4^s).

Muscari comosum Mill. (*Hyacinthus comosus* L.).

BULBE : Austr. (2).

Dracæna Draco L., Dragonier à feuilles d'Yucca.

RÉSINE (*Sand-dragon des Canaries*) : Fr. (1); Dan. (1); Esp. (1-4); P.-B. (2); Suéd. (1).

Asparagus officinalis L., Asperge.

SOUCHE RHIZOMATEUSE AVEC SES RACINES (*Racine*) : Fr. (1-5); Belg. (1, 2); Dan. (1); Esp. (2-7); It. (1, 2); Mex. (1-4); Port. (2, 3); Roum. (1); Vén. (1, 2).

JEUNE POUSSE (*Turion*) : Fr. (1-4); Belg. (1); Ch. (1); Esp. (5, 6); It. (1, 2); Mex. (1-4); Port. (3); Roum. (1); Suiss. (2^s); Vén. (1, 2).

GRAINE : Esp. (2-5).

Ruscus aculeatus L., Petit-Houx, Fragon épineux.

RHIZOME : Fr. (1-5); Esp. (2-7); It. (1, 2); Mex. (1, 2); Port. (2, 3); Vén. (1, 2).

FEUILLE : Esp. (2-4).

Ruscus Hypoglossum L., Laurier Alexandrin.

FEUILLE : Fr. (1).

Ruscus Hypophyllum L.

RACINE : Dan. (1).

Polygonatum officinale All. (*Polygonatum vulgare* Desf.), Sceau de Salomon.

RHIZOME : Fr. (1, 3, 4); Esp. (3, 4).

Convallaria majalis L., Muguet de mai.

PLANTE FLEURIE : Fr. (1, 4, 5); Arg. (1); Autr. (8); Belg. (1, 2^s); Ch. (2); Esp. (6, 7); Gr. (2, 3); It. (1-3); Suiss. (3, 4); Vén. (1, 2).

RHIZOME : É.-U. (8, 9); Mex. (2^s-4).

FLEUR : Fr. (3, 4); Dan. (1, 3); Esp. (2-5); Russ. (4-6); Suéd. (1-5).

Aletris farinosa L.

RHIZOME : É.-U. (1-5).

Smilax China L. (*Smilax ferox* Wall.), Squine.

SOCHE : Fr. (1-4); All. (1); Autr. (1-5); Belg. (1, 2); Dan. (1-4); Esp. (1-7); Finl. (1, 3); Gr. (1); Norv. (1); P.-B. (1); Port. (2, 3); Roum. (1-3); Suéd. (1-7); Suiss. (2); Vén. (1, 2).

Smilax aspera L., Salsepareille d'Europe.

RACINE : Esp. (4); Port. (3).

Smilax medica Schlecht. et Cham., Salsepareille de la Vera-Cruz.

RACINE : Fr. (3-5); All. (1); Belg. (2); Ch. (1); Esp. (6, 7); É.-U. (7, 10); It. (1-3); Jap. (1); Mex. (1-4); Port. (3); Russ. (1-6).

Smilax officinalis H. B. K., Salsepareille de l'Amérique centrale.

RACINE : Arg. (1); Autr. (4); Belg. (1); Dan. (3, 4); Esp.

(6, 7); É.-U. (1-10); It. (1-3); Norv. (1); Port. (3); R.-U. (1-3); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Suèd. (6); Vén. (1, 2).

Smilax ornata Lem., Salsepareille de la Jamaïque.

RACINE : É.-U. (7-10); R.-U. (4).

Smilax papyracea Duham., Salsepareille de la Guyane.

RACINE : É.-U. (7-9).

Smilax Pseudo-china L.

RACINE : Mex. (1-4).

Smilax rotundifolia L.

RACINE : Mex. (1-4).

Smilax Sarsaparilla L.

RACINE : Fr. (1, 2); Autr. (1, 4); Belg. (1, 2); Dan. (1-3); Esp. (1-5); É.-U. (1); Norv. (1); Port. (1, 2); Roum. (1-3); Russ. (1, 2); Suèd. (1-4).

Smilax siphilitica Humb. et Bonpl., Salsepareille Caraïque.

RACINE : Autr. (3, 4); Belg. (1); Dan. (3); Esp. (6, 7); Finl. (1); Gr. (1); It. (1-3); Norv. (1); Port. (3); Roum. (1); Russ. (1, 2); Suèd. (5, 6).

Smilax divers non spécifiés de l'Amérique centrale, Salsepareille de Honduras.

RACINE : All. (1-5); Autr. (5-8); Belg. (3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (5-7); É.-U. (7-10); Finl. (1-4); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); Jap. (1-3); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Serb. (1, 2); Suèd. (7-9); Suiss. (1-4).

AMARYLLIDACÉES

Sprekelia formosissima Herb. App. (*Amaryllis formosissima* L.).

BULBE : Mex. (2-4).

Hymenocallis lacera Salisb. (*Pancratium mexicanum* L., *Hymenocallis mexicana* Herb. App., *Hymenocallis rotata* Herb. App.).

BULBE : Mex. (2-4).

Narcissus Pseudo-Narcissus L., Narcisse des prés.

FEUILLE : Fr. (1, 2).

FLEUR : Fr. (1-3).

Pancratium illyricum L.

BULBE : Mex. (1-4).

Agave americana L.

FEUILLE : Mex. (1-4).

RACINE : Esp. (2-4); Vén. (1, 2).

Agave atrovirens Karw. (*Agave Salmiana* Otto).

FEUILLE : Mex. (1-4).

Agave brachystachys Cav. (*Agave Saponaria* Lindl.).

FEUILLE : Mex. (1-4).

Agave mexicana Lamk.

RACINE : Mex. (1-4).

Agave potatorum Zucc.

FEUILLE : Mex. (1-4).

Agave vivipara L.

FEUILLE : Mex. (1-4).

Furcraea (Fourcroya) gigantea Vent.

FEUILLE : Vén. (1, 2).

TACCACÉES

Tacca pinnatifida Forst. (*Tacca pinnatifolia* Gaertn.).

FÉCULE DU TUBERCULE RADICAL (*Arro-wroot de Taïti*) :
Mex. (1-4).

DIOSCORÉACÉES

Tamus communis L., Tamier, Taminier.

TUBERCULE : Fr. (1).

Rajania subsamarata Moc. et Sessé.

ÉCORCE : Mex. (1-3).

IRIDACÉES

Crocus sativus L., Safran.

STIGMATES : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Austr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (1-8); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-4); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Iris florentina L., Iris de Florence.

RHIZOME : Fr. (1-4); All. (1-5); Arg. (1); Austr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (1-6); Finl. (1-4); Gr. (1-3); Hongr. (1, 3); It. (1-3); Jap. (3); Mex. (1-4); Norv. (1, 2); P.-B. (2, 4); Port. (2, 3); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Serb. (1); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Iris foetidissima L., Iris fétide.

RHIZOME : Fr. (1, 3).

Iris germanica L., Iris germanique.

RHIZOME : Fr. (1, 2, 4); All. (2-5); Austr. (7, 8); Belg. (3); Dan. (1, 6, 7); Esp. (2-6); Hongr. (3); It. (1-3); Jap. (3); P.-B. (4); Port. (2, 3); Russ. (4-6); Suèd. (1-4, 8, 9); Suiss. (3, 4).

FLEUR : Esp. (2-6).

Iris pallida Lamk., Iris de Livourne.

RHIZOME : Fr. (4); All. (2-5); Austr. (7, 8); Belg. (3); Dan. (5-7); Hongr. (1, 3); It. (1-3); Jap. (3); Norv. (2); P.-B.

(4); Port. (2, 3); Russ. (1-6); Suèd. (7-9); Suiss. (1-4);
Vén. (1, 2).

Iris Pseudacorus L., Iris des marais.

RHIZOME : Fr. (1); Dan. (1); Suèd. (1).

Iris tuberosa L.

RHIZOME : Dan. (1).

Iris versicolor L.

RHIZOME ET RACINE : É.-U. (1-8).

Tigridia Pavonia Pers., Herbe de la Trinité.

BULBE : Mex. (1-4).

Libertia cærulescens Kunth, Trique.

RHIZOME : Ch. (1).

SCITAMINÉES

MUSACÉES

Musa sapientum L. (*Musa paradisiaca* L.), Bananier
du Paradis.

FRUIT : Mex. (1-4).

Musa coccinea Andr.

FRUIT Mex. (1-4).

Musa (espèce non déterminée).

C RE RECUEILLIE SUR LES FEUILLES : P.-B. (4).

ZINGIBÉRACÉES

Curcuma augustifolia Roxb.

FÉCULE DU RHIZOME (*Arrow-root des Indes orientales*) :
Mex. (1-4).

Curcuma longa L. (*Amomum Curcuma* Jacq.), Curcuma.

RHIZOME : Fr. (1-5); All. (1); Autr. (1-5); Belg. (1-3);
Dan. (1-6); Esp. (2-6); É.-U. (1-6); Finl. (1-3); Gr.

(1-3); Mex. (1-4); Norv. (1); P.-B. (4); Roum. (1, 2); Russ. (1-3); Serb. (1); Suèd. (1-5); Suiss. (1, 2); Vén. (1, 2).

***Curcuma viridiflora* Roxb.**

RHIZOME : All. (1).

Curcuma Zedoaria Rose. (*Amomum Zedoaria* Berg., *Amomum Zerumbet* Retz., *Curcuma Zerumbet* Roxb.), Zédoaire ^[1].

RHIZOME : Fr. (1-5); All. (1-5); Autr. (5-8); Belg. (1, 2); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (3, 4); Esp. (5-7); Finl. (1); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); Jap. (1); Mex. (1, 2); Norv. (1); Port. (3); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (5, 6); Suiss. (1-4).

***Renealmia sylvestris* (Sw.) Horan, Conopia.**

HUILE DU PÉRICARPE DU FRUIT ET DES GRAINES : Vén. (1, 2).

***Kæmpferia Galanga* ^[2] L., Faux Galanga.**

RHIZOME : Fr. (1).

***Kæmpferia rotunda* L., Zédoaire ronde.**

RHIZOME : Fr. (1); Autr. (1); Dan. (1); Esp. (2-4); Suèd. (1-4); Vén. (1, 2).

***Alpinia chinensis* Rose. (*Hellenia chinensis* Willd.), Galanga de la Chine.**

RHIZOME : Fr. (3); Esp. (5); Hongr. (2); Mex. (1, 2); Port. (3).

***Alpinia Galanga* Willd. (*Maranta Galanga* L.), Grand Galanga.**

[1] La pharmacopée Fr. (2) attribue la Zédoaire au *Kæmpferia Galanga* L.; la pharmacopée Esp. (7), au *Curcuma aromatica* Rose. Les pharmacopées Fr. (3, 4) mentionnent la Zédoaire longue (*Curcuma Zedoaria* Rose.) et la Zédoaire ronde (*Curcuma aromatica* Rose.).

[2] La pharmacopée Fr. (1) attribue la Zédoaire à cette plante.

RHIZOME : Fr. (1, 2); Austr. (1, 4, 5); Belg. (1); Dan. (1-4); Esp. (2-4); Finl. (1-3); Mex. (1, 2); Norv. (1); P.-B. (1); Roum. (1-3); Suéd. (1-7).

Alpinia officinarum Hance, Galanga officinal, Petit Galanga.

RHIZOME : Fr. (4, 5); All. (1-5); Ch. (2); Dan. (5-7); Esp. (6, 7); Gr. (1-3); Mex. (1, 2); Norv. (2-4); Russ. (1-6); Serb. (1); Suéd. (8, 9); Suiss. (1-4).

Zingiber officinale Rosc. (*Amomum Zingiber* L.), Gingembre.

RHIZOME : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Austr. (1, 3-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1); Suéd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Zingiber Zerumbet Rosc. (*Amomum Zerumbet* L.), Zérumbet.

RHIZOME : Fr. (1); Belg. (1); Roum. (1).

Amomum Cardamon ^[1] L., Amome Cardamome.

FRUIT (*Cardamome de Siam*, *Amome en grappe*) : Fr. (1-4); Dan. (1, 2); Port. (1); Suéd. (1).

GRAINE : Esp. (2-4); Gr. (1-3); Suéd. (2, 3).

Amomum Granum-paradisi L. (*Amomum grandiflorum* Sm.), Maniguette.

GRAINE (*Graine de paradis*) : Fr. (1, 3); Dan. (1, 3); Esp. (2-4).

Amomum xanthioides Wall.

GRAINE : Jap (1).

[1] Les pharmacopées Dan. (1, 2); Esp. (2-4); Port. (1); Suéd. (1-3) attribuent le fruit connu sous le nom de petit Cardamome à l'*Amomum Cardamon* L.

Le premier codex français rapporte, en outre, à l'*Amomum Cardamon* L. les « trois variétés — petite, moyenne et grande — du fruit appelé Cardamome ».

Elettaria Cardamomum Maton (*Alpinia Cardamomum* Roxb., *Amomum repens* Sonner.).

FRUIT (*Cardamome du Malabar*) : Fr. (2-4) ^[1]; All. (1-5); Arg. (1); Austr. (7, 8); Belg. (1, 2); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (3-7); Esp. (5, 6); É.-U. (1-9); Finl. (1-5); Gr. (2, 3); Hongr. (1-3); Jap. (2, 3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1, 2); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (8, 9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

GRAINE : Austr. (1, 5, 6); É.-U. (10); Gr. (1); Port. (3); R.-U. (1-5); Serb. (1, 2); Suèd. (4-7).

Costus speciosus Sm. (*Costus arabicus* L.), Costus d'Arabie.

RACINE : Fr. (1, 2); Dan. (1); Esp. (2-4).

MARANTACÉES

Maranta arundinacca L. (*Maranta indica* Tussac).

FÉCULE DU RHIZOME (*Arrow-root de la Jamaïque*) : Fr. (2-4); All. (1); Arg. (1); Austr. (5-7); Belg. (1-3); Dan. (3-7); Esp. (5, 6); É.-U. (1-6); Finl. (2); Gr. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1, 2); P.-B. (2, 4); Port. (2, 3); Roum. (1, 2); Russ. (2, 3); Serb. (1); Suèd. (6, 7); Suiss. (2); Vén. (1, 2).

MICROSPERMÉES

ORCHIDACÉES

Cypripedium parviflorum Salisb.

RHIZOME ET RACINE : É.-U. (6-9).

Cypripedium pubescens Willd.

RHIZOME ET RACINE : Arg. (1); É.-U. (5-9).

[1] En outre, le codex Fr. (2) mentionne le Grand Cardamome sans spécifier la plante dont il provient; les codex français (3, 4) citent le Cardamome de Ceylan ou Grand Cardamome fourni par l'*Elettaria major* Sm. — L'Index de Kew renvoie pour cette espèce à *Elettaria Cardamomum* Maton.

Cypripedium spectabile Salisb. (*Cypripedium hirsutum* Mill.).

RHIZOME ET RACINE : É.-U. (8, 9).

Orchis latifolia L.

TUBERCULE (*Salep*) : Gr. (1).

Orchis maculata L. (*Orchis longibracteata* Schur).

TUBERCULE (*Salep*) : Gr. (1); It. (1-3).

Orchis mascula L.

TUBERCULE (*Salep*) : Fr. (1-4); All. (2, 3); Belg. (1-3); Dan. (2, 3); Esp. (5, 6); É.-U. (1); Gr. (1-3); It. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1); P.-B. (1); Roum. (1, 2); Russ. (1-6); Suèd. (1-6); Vén. (1, 2).

Orchis militaris L.

TUBERCULE (*Salep*) : All. (2, 3); Belg. (1-3); Dan. (2, 3); Esp. (6); P.-B. (1-4); Roum. (1, 2); Russ. (1-6).

Orchis Morio L.

TUBERCULE (*Salep*) : Fr. (1, 3, 4); All. (1-3); Autr. (1-6); Belg. (1-3); Dan. (1-6); É.-U. (1); It. (1-3); Mex. (1-4); Roum. (1-3); Suèd. (5, 6); Vén. (1, 2).

Orchis pyramidalis L. (*Anacamptis pyramidalis* Rich.).

TUBERCULE (*Salep*) : All. (2, 3); Dan. (2, 3); Gr. (1).

Orchis ustulata L.

TUBERCULE (*Salep*) : All. (2, 3).

Ophrys, Orchis, Gymnadenia, Platanthera divers non spécifiés.

TUBERCULE (*Salep*) : All. (4, 5); Autr. (7, 8); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (4-6); Finl. (1-5); Hongr. (1-3); Jap. (1-3); Norv. (1-4); Port. (1-3); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4).

Habenaria bifolia R. Br. (*Platanthera bifolia* Rich.; *Orchis bifolia* L.).

TUBERCULE (*Salep*) : All. (2, 3); Dan. (1); Esp. (3, 4).

Vanilla aromatica Sw. (*Epidendrum Vanilla* L.), Vanillier du Mexique.

FRUIT (*Vanille du Mexique*) : Fr. (1); Belg. (1, 2); Dan. (1, 2); Esp. (2-4); Port. (2, 3); Roum. (1-3); Suèd. (1-4); Vén. (1, 2).

Vanilla planifolia Andr. (*Vanilla aromatica* Willd., *Vanilla sativa* Schiede), Vanillier officinal.

FRUIT (*Vanille officinale*) : Fr. (1-5); All. (1-4); Arg. (1); Autr. (5-8); Belg. (3); Ch. (2); Dan. (3, 4); Esp. (5); É.-U. (5-9); Finl. (1-4); Gr. (1-3); Jap. (3); Mex. (1-4); Port. (2, 3); Roum. (2, 3); Russ. (1-4); Serb. (1); Suèd. (5-7); Suiss. (1-4).

Vanilla Pompona Schiede (*Vanilla lutescens* Moq.), Vanillier du Vénézuéla.

FRUIT (*Vanillon*) : Vén. (1, 2).

Bletia campanulata La Llave.

TUBERCULE : Mex. (1-4).

Angræcum fragans Dup.-Th., Faham.

FEUILLE : Fr. (3, 4).

DICOTYLÉDONES

ARCHICHLAMYDÉES

PIPÉRALES

PIPÉRACÉES

Piper augustifolium R. et P. (*Arthante elongata* Miq.), Matico.

FEUILLE : Fr. (3, 4); Arg. (1); Belg. (2); Ch. (1, 2); Esp. (5, 6); É.-U. (5-9); Gr. (2, 3); Jap. (1); Mex. (1-4); P.-B. (2); Port. (3); Roum. (2, 3); R.-U. (1-3); Russ. (3); Suèd. (7); Vén. (1, 2).

Piper Betle L. (*Chavica Betle* Miq.), Bétel.

FEUILLE : Fr. (1); R.-U. (4^s, 5).

Piper Chaba Hunter (*Piper officinarum* D. C., *Chavica officinarum* Miq.).

FRUIT (*Poivre long*) : Fr. (3-5); Esp. (5, 6); Mex. (1, 2); Port. (3).

Piper Cubeba L. f. (*Cubeba officinalis* Miq.), Cubébier.

FRUIT (*Cubèbe*) : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1, 4-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (2-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-4); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (2, 3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

ESSENCE DU FRUIT : Belg. (1); Dan. (1); Esp. (6); É.-U. (3-10); Port. (3); Roum. (1); R.-U. (1-5); Russ. (1-3); Serb. (1).

Piper longum L. (*Chavica Roxburghii* Miq.).

FRUIT (*Poivre long*) : Fr. (1, 2); Dan. (1); Esp. (2-4); Port. (3).

Piper methysticum Forst., Kawa-Kawa.

RHIZOME : R.-U. (4^s); Vén. (1, 2).

Piper nigrum L., Poivrier commun.

FRUIT : Fr. (1-4); Autr. (1, 5, 7^s, 8); Belg. (1-3); Dan. (1-4); Esp. (2-6); É.-U. (1-10); Finl. (1-3); Gr. (1-3); Jap. (3); Mex. (1-4); Norv. (1); Port. (1-3); R.-U. (1-4); Suèd. (1-7); Vén. (1, 2).

ESSENCE DU FRUIT : Dan. (1).

Piper peltatum L. (*Pothomorphe peltata* Miq.).

FLEUR : Vén. (1, 2).

Piper sanctum Schlecht., Yerba santa.

FEUILLE : Mex. (1-4).

Piper umbellatum L. (*Pothomorphe umbellata* Miq.).

FLEUR : Vén. (1, 2).

Peperomia tuberosa Opiz.

RACINE : Mex. (4).

Peperomia umbilicata R. et P.

RACINE : Mex. (4).

SALICALES

SALICACÉES

Populus alba L., Peuplier blanc.

ÉCORCE : Mex. (1-4).

Populus balsamifera ^[1] L., Peuplier baumier.

BOURGEON : Fr. (1); P.-B. (2); Russ. (1, 2).

Populus monilifera Ait., Peuplier suisse.

BOURGEON : P.-B. (2); Russ. (1, 2).

Populus nigra L. (*Populus pannonica* Kit.), Peuplier noir.

BOURGEON : Fr. (1-5); All. (1); Autr. (5); Belg. (1, 2);

Ch. (1); Dan (1-3); Esp. (1-7); Gr. (2); It. (1); Mex.

(1-4); P.-B. (1, 2); Port. (3); Roum. (1-3); Russ. (1, 2);

Serb. (1); Suiss. (1, 2).

TIGE (*rameau défeuillé*) : Port. (3).

FEUILLE : Esp. (4, 5).

Populus pyramidalis Salisb., Peuplier d'Italie.

BOURGEON : P.-B. (2).

Populus tremula L., Tremble.

ÉCORCE : Suéd. (2-5).

Salix alba L., Saule blanc.

[1] Les anciennes pharmacopées : Dan. (1); Esp. (3, 4) attribuent à cette espèce une résine connue sous le nom de Tacamahaque.

ÉCORCE DES RAMEAUX : Fr. (1, 3, 4); Austr. (2-4, 6, 7);
Dan. (1-4); Esp. (5, 6); É.-U. (2-7); Gr. (1-3); It. (1);
Norv. (1); P.-B. (1, 2); Port. (3); Russ. (1, 2); Serb. (1);
Suisse. (3); Vén. (2).

Salix Caprea L., Saule Marceau.

ÉCORCE DES RAMEAUX : Fr. (1); Austr. (2); Esp. (2).

Salix discolor Muhl. (*Salix eriocephala* Michx.).

ÉCORCE DES RAMEAUX : É.-U. (1).

Salix fragilis L., Saule cassant.

ÉCORCE DES RAMEAUX : Austr. (5-7); Dan. (2, 4); Finl. (1);
Gr. (1-3); Norv. (1); P.-B. (2); Russ. (1, 2); Suéd.
(2-4); Suisse. (4).

Salix nigra Marsh., Saule noir.

ÉCORCE DES RAMEAUX : Mex. (1-4).

Salix pentandra L.

ÉCORCE DES RAMEAUX : Austr. (6, 7); Dan. (2-4); It. (1);
Mex. (1-4); Norv. (1); P.-B. (2); Russ. (1, 2); Suéd. (5, 6).

Salix purpurea L. (*Salix Helix* L.), Saule rouge.

ÉCORCE DES RAMEAUX : Austr. (6, 7); Belg. (1); It. (1);
P.-B. (2); Roum. (1); Russ. (1, 2).

GARRYALES

GARRYACÉES

Garrya ovata Benth., Zapotillo.

ÉCORCE : Mex. (4).

MYRICALES

MYRICACÉES

Myrica cerifera L.

ÉCORCE DE LA RACINE, CIRE DU FRUIT : Mex. (1).

Myrica Gale L., Piment royal.

FEUILLE : Fr. (1); Suèd. (1-4).

Myrica xalapensis H.B.K., Cirier d'Amérique.

ÉCORCE DE LA RACINE, CIRE DU FRUIT : Mex. (2-4).

JUGLANDALES

JUGLANDACÉES

Juglans cinerea L., Noyer cendré.

ÉCORCE INTERNE : É.-U. (1-8); Vén. (1, 2).

Juglans regia L., Noyer commun, Noyer royal.

FEUILLE : Fr. (1-4); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (5, 8); Belg. (1-3); Ch. (2); Dan. (4); Esp. (2-7); Gr. (1-3); It. (1); Mex. (2-4); P.-B. (1-3); Port. (3); Roum. (1, 2); Russ. (1-4); Serb. (1); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

NOIX : Esp. (2-6); Mex. (2-4); Port. (3).

ENVELOPPE VERTE DU FRUIT (*Brou de noix*) : Fr. (1-4); All. (1); Autr. (1-5); Belg. (1); Dan. (1, 2); Esp. (5); Finl. (1-3); Gr. (1); Mex. (2-4); Norv. (1); P.-B. (1, 2); Roum. (1, 2); Russ. (1-3); Serb. (1); Suèd. (1-6); Vén. (1, 2).

HUILE DE NOIX : Fr. (1-4); Autr. (5); Belg. (1); Dan. (1); Esp. (2-6); Finl. (1); P.-B. (1); Port. (2, 3); Roum. (1); Suèd. (5).

Carya alba Nutt. (*Carya ovata* Koch).

FRUIT : Mex. (2, 3).

Carya olivæformis Nutt, Paeanier.

ÉCORCE DES BRANCHES, FRUIT (*épicarpe*), GRAINE : Mex. (2^s-4).

JULANIALES

JULANIACÉES

Juliania adstringens Schlecht. (*Amphipterygium adstringens* Hemsl. et Rose).

ÉCORCE : Mex. (4).

FAGALES

BÉTULACÉES

Corylus Avellana L., Noisetier.

BOIS : Esp. (2, 3).

NOISETTE : Esp. (2-6).

HUILE DE NOISETTE : Fr. (1-4); Esp. (2-5).

Betula alba L. (*Betula verrucosa* Ehrh., *Betula pubescens* Ehrh.), Bouleau commun.

ÉCORCE : Dan. (2); Esp. (2-5).

FEUILLE : Esp. (2-5); Suèd. (1-6).

JEUNES POUSSSES : Fr. (1).

SÈVE : Autr. (2); Dan. (1).

GOUDRON (*Huile russe*, *Huile empyreumatique de Bouleau*) : Autr. (8); Dan. (1, 2); Jap. (3); Norv. (1); P.-B. (4); Russ. (4); Suèd. (1-5); Suiss. (2^s-4).

Betula lenta L.

ESSENCE DE L'ÉCORCE : Ê.-U. (8-10).

Alnus acuminata H. B. K.

ÉCORCE, FEUILLE : Mex. (2^s-4).

Alnus glutinosa Willd. (*Betula Alnus* L.), Aune commun.

ÉCORCE, FEUILLE : Fr. (1).

FAGACÉES

Fagus sylvatica L., Hêtre commun.

FRUIT (*Faine*) : Fr. (1); Dan. (2).

GOUDRON (*Goudron de hêtre*) : Autr. (5-8); Cr. (1, 2); Dan. (2); Hongr. (1-3); P.-B. (4).

Castanea pumila Mill.

ÉCORCE : Ê.-U. (1-4).

Castanea sativa Mill. (*Castanea vulgaris* Lamk., *Cast-*

nea vesca Gaertn., *Fagus Castanea* L.), Châtaignier commun.

FEUILLE : Arg. (1); É.-U. (6-8).

CHATAIGNE : Fr. (1); Esp. (2-5).

ENVELOPPE DU FRUIT : Esp. (3, 4).

Quercus alba L., Chêne blanc.

ÉCORCE DES RAMEAUX : É.-U. (1-9).

Quercus Cortesii Liebm.

ÉCORCE DES RAMEAUX, FRUIT : Mex. (1-4).

Quercus discolor Ait. (*Quercus tinctoria* Michx.), Chêne Quercitron.

ÉCORCE DES RAMEAUX : É.-U. (1-6).

Quercus Ilex L. (*Quercus Ballota* Desf.), Chêne Yeuse.

ÉCORCE DES RAMEAUX, FRUIT : Fr. (4); Esp. (2-6).

Quercus lusitanica Lamk., var. *infectoria* Oliv. (*Quercus infectoria* Oliv.), Chêne des teinturiers.

GALLE (*Galle d'Alep*) due à la piqûre du *Cynips Gallæ tinctoriæ* Oliv. sur les jeunes bourgeons ^[1] : Fr. (1-5); All. (1-5); Autr. (7, 8); Belg. (1); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-4); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1, 2); Mex. (1-4); Norv. (1, 3); P.-B. (1, 3, 4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suéd. (1-7); Suiss. (2-4); Vén. (1, 2).

Quercus polymorpha Schlecht.

ÉCORCE DES RAMEAUX, FRUIT : Mex. (1-4).

Quercus Robur L., Chêne rouvre.

ÉCORCE DES RAMEAUX : Fr. (2-5); All. (2-5); Autr. (1-4);

Belg. (1); Dan. (2, 3, 5); Finl. (1-4); Gr. (1-3); Hongr.

[1] Les pharmacopées suivantes : Dan. (1, 2); Esp. (1-4); Port. (1); Suéd. (1-3) indiquent le *Quercus Cerris* L. comme fournissant la Galle.

(1, 2); P.-B. (1, 2); Port. (1, 2); Roum. (1); Russ. (1-6);
Serb. (1); Suèd. (1-6); Suiss. (2-4).

FEUILLE : Autr. (1-3); Dan. (1, 2); Suèd. (1-4).

GLAND : Fr. (2, 3); Autr. (1-4); Belg. (1); Dan. (2, 3, 5);
Finl. (1-3); Gr. (1-3); Hongr. (1); Mex. (1-4); Port.
(2); Roum. (1); Serb. (1); Suèd. (5, 6).

GALLE : Autr. (2-4).

Quercus Robur L., var. *pedunculata* D.C. (*Quercus pedunculata* Ehrh.), Chêne à longs pédoncules.

ÉCORCE DES RAMEAUX : Fr. (1, 3); All. (1); Autr. (2, 3,
5-8); Belg. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (3-6); Hongr. (3);
Norv. (1-4); Port. (3); Roum. (1, 2); R.-U. (1-3); Russ.
(1-6); Suèd. (7); Suiss. (2).

FEUILLE : Autr. (2, 3).

GLAND : Autr. (2, 3, 5-8); Belg. (1, 2); Dan. (2-4, 6);
Norv. (1-4); Port. (3); Roum. (1, 2); Russ. (1-4); Suèd.
(7).

GALLE : Autr. (2-4).

Quercus Robur L., var. *sessiliflora* D.C. (*Quercus sessiliflora* Salisb.), Chêne à glands sessiles.

ÉCORCE DES RAMEAUX : Fr. (1); All. (1); Autr. (5-8);
Belg. (2); Cr. (1, 2); Dan. (3-6); Hongr. (1-3); It. (1);
Norv. (1-4); Port. (3); Russ. (1-6); Suèd. (7); Suiss.
(2).

GLAND : Autr. (5-8); Belg. (2); Dan. (3-6); Hongr. (1);
It. (1); Norv. (1-4); Port. (3); Russ. (1-4); Suèd. (7).

Quercus tomentosa Willd.

ÉCORCE DES RAMEAUX, FRUIT : Mex. (1-4).

URTICALES

ULMACÉES

Ulmus campestris L., Orme champêtre.

ÉCORCE DES RAMEAUX PRIVÉE DU PÉRIDERME : Fr. (1-4);

Autr. (2-4); Dan. (2, 3); Esp. (3); Finl. (1); Gr. (1-3);
Norv. (1); Port. (3); R.-U. (1, 2); Suèd. (1-6).

Ulmus fulva Michx., Orme fauve.

ÉCORCE DES RAMEAUX PRIVÉE DU PÉRIDERME : Fr. (4);
É.-U. (1-10).

MORACÉES

Morus alba L., Mûrier blanc.

FEUILLE : Mex. (1, 2); Suèd. (2, 4).

FRUIT : Jap. (1); Suèd. (5).

Morus nigra L., Mûrier noir.

FEUILLE : Esp. (3-5).

FRUIT (*Mûre*) : Fr. (1-5); Belg. (1, 2); Dan. (1-4); Esp.
(1-7); Gr. (1); Mex. (1-4); P.-B. (1); Port. (1-3); Roum.
(1, 2); Russ. (1, 2); Suèd. (1); Vén. (1, 2).

SUC DU FRUIT : Fr. (1-5); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1);
Cr. (1); Dan. (1-6); Esp. (1-7); Gr. (1-3); Hongr. (1, 2);
Jap. (1); Roum. (1, 2); R.-U. (1-3); Russ. (1, 2); Serb.
(1); Suèd. (1); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Dorstenia brasiliensis Lamk. (*Dorstenia tomentosa*
Fisch.).

RACINE (*Contrayerva*) : Esp. (5-7); Port. (3).

Dorstenia Contrajerva L.

RACINE (*Contrayerva*) : Fr. (1); Belg. (1); Dan. (1); Esp.
(2-4); É.-U. (1-4); Mex. (1-4); Port. (1, 2); Suèd. (1-5).

Castilloa elastica Cerv.

LATEX PRÉPARÉ (*Caoutchouc*) : Fr. (4); Esp. (7); Mex. (1-4).

Brosimum Alicastrum Sw.

FRUIT, LATEX : Mex. (3, 4).

Ficus Carica L., Figuier commun.

FRUIT (*Figue*) : Fr. (1-4); All. (1); Autr. (5); Belg. (1, 2);
Dan. (1-4); Esp. (2-6); É.-U. (1-9); Finl. (1); Gr. (1);

Mex. (1, 2); Port. (2, 3); Roum. (1, 2); R.-U. (1-4);
Serb. (1); Suèd. (1-6); Suiss. (1, 2); Vén. (1, 2).

Ficus complicata H. B. K., Samatito.

SUC LAITEUX : Mex. (1, 2).

Ficus elastica Roxb., Figuier élastique.

LATEX PRÉPARÉ (*Caoutchouc*) : Fr. (3); Esp. (7).

Ficus indica L., Figuier des Indes.

LATEX PRÉPARÉ (*Caoutchouc*) : Fr. (3).

SUBSTANCE RÉSINEUSE (*Laque*) produite par la piqûre
de la femelle du *Carteria Lacca* Signore, sur les bran-
ches : Fr. (3); Belg. (1); Dan. (1, 2); Gr. (1); Mex. (1-4);
Roum. (1); Suèd. (1-6); Vén. (1, 2).

Ficus nymphaeæfolia Mill.

RÉSINE DE L'ÉCORCE : Mex. (1-4).

Ficus religiosa L., Figuier des Pagodes.

LATEX PRÉPARÉ (*Caoutchouc*) : Esp. (7).

SUBSTANCE RÉSINEUSE (*Laque*) produite par la piqûre
de la femelle du *Carteria Lacca* Signore, sur les bran-
ches : Fr. (3); Belg. (1); Dan. (1, 2); Esp. (5, 6); Gr.
(1); Mex. (1-4); Roum. (1); Suèd. (3-6); Vén. (1, 2).

Cecropia mexicana Hemsl., Guaruma.

SUC : Mex. (2^s-4).

Cecropia peltata L., Figuier de Surinam.

ÉCORCE INTERNE, BOURGEON, FEUILLE : Vén. (1, 2).

Humulus Lupulus L. (*Lupulus communis* Gaertn.), Hou-
blon commun.

RACINE : Fr. (2-4).

INFLORESCENCE FEMELLE (*Cône de houblon*) : Fr. (1-5);
Arg. (1); Autr. (2-6); Belg. (1, 2); Ch. (1, 2); Cr. (1);
Dan. (1, 2); Esp. (2-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-3); Gr.

(1-3); Mex. (1-4); Norv. (1, 2); Port. (2, 3); R.-U. (1-4); Roum. (1-3); Russ. (1-3); Serb. (1); Suèd. (1-7); Suiss. (1-3); Vén. (1, 2).

GLANDES DE L'INFLORESCENCE FEMELLE (*Lupulin*) : Fr. (3-5); All. (1, 2); Arg. (1); Autr. (5-8); Belg. (1, 2); Ch. (1, 2); Dan. (5, 6); Esp. (5-7); É.-U. (2-9); Finl. (4); Gr. (1^s); Hongr. (1, 2); It. (1-3); Jap. (1, 2); Mex. (1-4); Norv. (2); P.-B. (2-4); Port. (2, 3); Roum. (1-3); R.-U. (3, 4); Russ. (1-4); Suèd. (7); Suiss. (2-4); Vén. (1, 2).

Cannabis sativa L., Chanvre cultivé.

FRUIT (*Chénevis*) : Fr. (1, 2, 4); All. (1); Autr. (2, 3); Belg. (1); Ch. (2); Dan. (1-6); Esp. (2-6); Finl. (1-3); Gr. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1, 2); Port. (3); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Suèd. (1-9); Suiss. (2-4).

HUILE DE CHÉNEVIS : Autr. (2, 3); Esp. (2-4).

Cannabis sativa L., var. *indica* Lamk. (*Cannabis indica* Lamk.), Chanvre indien.

INFLORESCENCE FEMELLE : Fr. (4); All. (1, 2); Arg. (1); Autr. (5-8); Belg. (2, 3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Esp. (6); É.-U. (4-10); Finl. (4); Gr. (1^s-3); Hongr. (1-3); It. (2, 3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); P.-B. (3, 4); Port. (3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (7); Suiss. (2^s-4); Vén. (1, 2).

FRUIT : Arg. (1); Belg. (1); Roum. (1-3).

INFLORESCENCES FEMELLES ET FEUILLES PRÉPARÉES (*Haschisch*) : Fr. (3, 4).

URTICACÉES

Urtica dioica L., Ortie dioïque.

HERBE : Fr. (1, 3); Autr. (1, 3, 4); Esp. (2-6); Mex. (1-4); Norv. (1).

RACINE : Dan. (1).

FLEUR : Fr. (2).

GRAINE : Dan. (1, 2); Esp. (2-5).

Urtica membranacea Poir. (*Urtica lusitanica* Brot.
Urtica caudata Vahl).

HERBE : Port. (3).

Urtica mexicana Liebm., Ortie du Mexique.

RACINE : Mex. (1-4).

Urtica pilulifera L., Ozomaine.

FEUILLE : Gr. (1).

GRAINE : Dan. (1).

Urtica urens L., Ortie brûlante.

HERBE : Fr. (1, 3); Dan. (1); Norv. (1).

FEUILLE : Vén. (1, 2).

Pilea hyalina Fenzl.

TIGE : Vén. (1, 2).

Pilea muscosa Lindl. (*Pilea microphylla* Liebm.), Herbe
de la variole.

PLANTE ENTIÈRE : Mex. (4).

Parietaria lusitanica L., Pariétaire du Portugal.

HERBE : Port. (3).

Parietaria officinalis L., Pariétaire officinale.

HERBE : Fr. (1-4); Belg. (1, 2); Dan. (1); Esp. (2-6); Mex.
(1-4); Port. (3); Suèd. (1).

PROTÉALES

PROTÉACÉES

Lomatia obliqua R. Br., Radal.

FEUILLE : Ch. (1, 2).

SANTALALES

SANTALACÉES

Santalum album L., Santal citrin.

BOIS : Fr. (1, 3-5); Dan. (1); Esp. (1-7); Mex. (1, 2); Suèd.
(1); Vén. (1, 2);

ESSENCE DU BOIS : Fr. (4, 5); All. (4, 5); Arg. (1); Austr. (7, 8); Belg. (3); Cr. (2); Dan. (6, 7); Esp. (6, 7); É.-U. (7-10); Finl. (5); Gr. (2, 3); It. (3); Jap. (3); Mex. (1, 2); Norv. (3, 4); P.-B. (4); R.-U. (3-5); Russ. (5, 6); Serb. (2); Suèd. (8, 9); Suiss. (3, 4); Vén. (1, 2).

Santalum Freycinetianum Gaud.

Bois : Esp. (7).

LORANTHACÉES

Loranthus calyculatus D.C., Gui du Mexique.

FEUILLE, FLEUR : Mex. (1-4).

Loranthus europæus Jacq., Gui de Chêne.

PARTIE LIGNEUSE DE LA PLANTE (*Lignum*) : Austr. (1-4).

Viscum album L., Gui commun.

PLANTE ENTIÈRE : Fr. (1); Belg. (1); Dan. (1); Gr. (1-3).

PARTIE LIGNEUSE DE LA PLANTE (*Lignum*) : Dan. (2-4);

Esp. (2-4); Suèd. (1-4).

FEUILLE : Esp. (2-4).

ARISTOLOCHIALES

ARISTOLOCHIACÉES

Asarum canadense L., Asaret du Canada.

RACINE ET RHIZOME (*Rhizome*) : É.-U. (1-6).

Asarum europæum L., Asaret d'Europe, Cabaret d'Europe.

RACINE ET RHIZOME (*Rhizome*) : Fr. (1-4); All. (1); Austr.

(2-4); Belg. (1, 2); Dan. (1, 2); Esp. (2-6); Gr. (1-3);

Roum. (1, 2); Suèd. (1-5); Suiss. (2, 4).

FEUILLE : Fr. (1, 2, 4); Austr. (2, 3); Belg. (1); Dan. (1, 2);

Roum. (1); Suèd. (1-5).

Aristolochia barbata Jacq.

RACINE : Vén. (1, 2).

Aristolochia Clematitis L., Aristoloche Clématite.

RHIZOME : Fr. (1, 3); Suèd. (1).

Aristolochia cymbifera Mart. et Zucc., Aristoloche du Brésil.

RACINE : Fr. (3).

Aristolochia fœtida H. B. K.

RACINE, FEUILLE : Mex. (1-4).

Aristolochia fragrantissima Ruiz, Guaco des Péruviens.

PLANTE ENTIÈRE : Mex. (2-4).

Aristolochia grandiflora Arruda.

PLANTE ENTIÈRE : Mex. (1).

Aristolochia indica L., Aristoloche de l'Inde.

RACINE : É.-U. (4^s).

Aristolochia longa L., Aristoloche longue.

RHIZOME : Fr. (1-3); Dan. (1); Esp. (2-6); Mex. (1-4);
Port. (1-3).

Aristolochia mexicana Kostel, Aristoloche du Mexique.

RACINE : Mex. (1-3).

Aristolochia microphylla Willd.

RACINE, FEUILLE : Mex. (1-4).

Aristolochia Pistolochia L., Aristoloche menue.

RHIZOME : Fr. (1); Esp. (2-6).

Aristolochia reticulata Nutt., Serpentaire du Texas.

RHIZOME AVEC LES RACINES : É.-U. (8-10); R.-U. (3-5).

Aristolochia rotunda L., Aristoloche ronde.

RHIZOME : Fr. (1-3); Belg. (1); Dan. (1, 3); Esp. (2-6);
Mex. (1-4); Suèd. (1-5).

Aristolochia Serpentaria L., Aristoloche Serpentaire,
Serpentaire de Virginie.

RHIZOME ET RACINE (*Rhizome*) : Fr. (1-4); All. (1); Autr. (1-5); Arg. (1); Belg. (1, 2); Ch. (1); Dan. (1-6); Esp. (2-6); É.-U. (1-10); Finl. (1); Gr. (1-3); Jap. (3); Mex. (1-4); Norv. (1, 2); P.-B. (1, 2); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-3); Suèd. (1-7); Vén. (1, 2).

Aristolochia subclausa Wats., Tacopatlé.

PARTIE SOUTERRAINE : Mex. (4).

RAFFLÉSIACÉES

Cytinus Hypocistis L., Hypociste.

SUC DE LA PLANTE : Fr. (1, 2); Autr. (1); Dan. (1); Esp. (2-6).

POLYGONALES

POLYGONACÉES

Rumex Acetosa L., Oseille commune.

RACINE : Fr. (3, 4); Autr. (1); Dan. (1); Esp. (2-6); Mex. (1-4); Suèd. (1-4).

FEUILLE : Fr. (1-4); Dan. (1); Esp. (2-6); Mex. (1-4); Port. (1, 2); Suèd. (1-4).

GRAINE : Dan. (1).

Rumex Acetosella L., Petite Oseille.

FEUILLE : Fr. (1).

Rumex acutus L., Patience à feuilles aiguës.

RACINE : Fr. (1, 3); Autr. (1-3); Dan. (1, 2); Esp. (3-5); Suèd. (1, 5).

FEUILLE : Esp. (3-5).

Rumex alpinus L., Rhubarbe des moines.

RACINE : Fr. (1).

Rumex aquaticus L., Patience d'eau.

RACINE : Fr. (1); Dan. (1); Suèd. (1-4).

Rumex Britannica L.

RACINE : É.-U. (1-4).

Rumex conglomeratus Murr. (***Rumex Nemolapathum*** Ehrh.).

RACINE : Autr. (4).

Rumex crispus L., Patience frisée.

RACINE : Fr. (1); Arg. (1); É.-U. (5-8); Roum. (1).

Rumex hymenosepalus Torr., Canaigre.

RACINE : Mex. (2^s-4).

Rumex obtusifolius L., Patience sauvage.

RACINE : Fr. (4); Autr. (5); Belg. (1, 2); É.-U. (1-4); Gr. (1); Roum. (1, 2); Suèd. (6).

Rumex Patientia L., Grande Patience.

RACINE : Fr. (1, 2); Suèd. (4).

Rumex sanguineus L., Patience rouge.

RACINE : Fr. (1).

Rumex scutatus L., Oseille ronde.

FEUILLE : Fr. (1).

Rheum compactum L., Rhubarbe compacte.

RHIZOME : Fr. (1); Mex. (1-4); Suèd. (5); Vén. (1, 2).

Rheum Emodi Wall. (***Rheum australe*** Don).

RHIZOME : Fr. (2); Autr. (4); Dan. (3); Esp. (5); Gr. (1); Suèd. (6).

Rheum officinale Baill., Rhubarbe officinale.

RHIZOME : Fr. (4, 5); All. (2, 3, 5); Arg. (1); Autr. (7, 8); Belg. (2, 3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (4-7); Esp. (6, 7); É.-U. (8-10); Finl. (4, 5); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1); Mex. (1-4); Norv. (3); P.-B. (1, 3, 4); Port. (2, 3); Roum. (2, 3); R.-U. (3-5); Russ. (3, 5, 6); Serb. (1, 2); Suèd. (8); Suiss. (3, 4); Vén. (1, 2).

Rheum palmatum L.

RHIZOME : Fr. (1, 3); All. (4, 5); Arg. (1); Autr. (1, 5-8);

Belg. (1); Dan. (1-7); Esp. (1-4, 6); É.-U. (1-10); Finl. (1-3, 5); Hongr. (3); Mex. (1-4); Norv. (1); P.-B. (1, 4); Port. (1); Roum. (1-3); R.-U. (3, 4); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (4); Vén. (1, 2).

***Rheum palmatum* L., var. *tanguticum* Maxim.**

RHIZOME : Fr. (4); Cr. (1, 2); Esp. (7); É.-U. (8-10); Mex. (3, 4); Norv. (1); P.-B. (3); Russ. (3, 5, 6); Vén. (1, 2).

***Rheum Rhaponticum* L., Rhapontic.**

RHIZOME ET RACINE : Fr. (1-5); Esp. (2-5); Mex. (1-4).

***Rheum undulatum* L., Rhubarbe ondulée.**

RHIZOME : Fr. (1); Mex. (1-4); Norv. (1); Port. (1); Suèd. (5); Vén. (1, 2).

***Rheum* divers non spécifiés.**

RHIZOME : All. (1); Autr. (2, 3); Gr. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (2, 4); P.-B. (2); R.-U. (1, 2); Russ. (1-6); Suiss. (1, 2).

***Polygonum aviculare* L., Traînasse.**

HERBE FLEURIE : Fr. (1); Autr. (8); Dan. (1); Esp. (2-6).

***Polygonum Bistorta* L. (*Polygonum ellipticum* Willd.), Bistorte.**

RHIZOME : Fr. (1-5); Autr. (3, 4); Belg. (1-3); Dan. (1); Esp. (1-6); Finl. (1); Gr. (2, 3); Mex. (1, 2); Port. (1-3); Roum. (1-3); Suèd. (1-4); Vén. (1, 2).

***Polygonum Hydropiper* L., Persicaire brûlante.**

HERBE : Fr. (1); Mex. (1-4); Suèd. (1-4).

***Polygonum Persicaria* L., Persicaire douce.**

HERBE : Fr. (1); Esp. (2-5).

***Fagopyrum esculentum* Moench (*Polygonum Fagopyrum* L.), Sarrasin.**

FRUIT : Fr. (1).

***Coccoloba uvifera* L., Raisinier d'Amérique.**

EXTRAIT DU BOIS (*Kino*) : Belg. (1); Roum. (1).

CENTROSPERMÉES

CHÉNOPODIACÉES

Beta vulgaris L., Betterave commune.

FEUILLE : Esp. (2-4).

PRODUIT CRISTALLISÉ RETIRÉ DE LA RACINE (*Sucre*)^[1] :

Fr. (2-5); Austr. (2-5); Ch. (1, 2); Esp. (7); E.-U. (8-10);
Hongr. (3); It. (1-3); Mex. (1, 2); Norv. (1); P.-B.
(1-4); Port. (3); Russ. (1-3); R.-U. (5); Suèd. (6); Suiss.
(3, 4); Vén. (1, 2).

Beta vulgaris L. (*Beta Cicla* L.), Poirée.

FEUILLE : Fr. (1, 3); Esp. (2-4); Mex. (1-4).

Chenopodium album L. (*Chenopodium viride* L.).

FEUILLE : Mex. (1, 2).

Chenopodium ambrosioides L., Ambroisie du Mexique.

SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (1, 3, 4); All. (1); Austr. (1-5, 7, 8);
Belg. (1, 2); Esp. (2-6); Gr. (1-3); Mex. (1-4); Roum.
(1-3); Russ. (1-3); Serb. (1); Vén. (1, 2).

Chenopodium ambrosioides L., var. *anthelminthicum*
L. (*Chenopodium anthelminthicum* L.), Ansérine
vermifuge.

PLANTE FLEURIE : Fr. (1, 3, 4); É.-U. (1, 2).

FRUIT : Fr. (1, 3, 4); É.-U. (3-8).

ESSENCE DE L'HERBE ET DES GRAINES : É.-U. (1-10).

Chenopodium Bonus-Henricus L. (*Blitum Bonus-Hen-
ricus* Mey.), Bon-Henri.

HERBE FLEURIE : Fr. (1); Dan. (1); Esp. (2-5); Mex. (2);
Suèd. (1).

[1] Les pharmacopées : All. (1-5); Arg. (1); Austr. (6-8); Belg. (1-3); Gr. (1, 2);
Dan. (6, 7); Finl. (4, 5); Gr. (1-3); Hongr. (1, 2); Jap. (1-3); Russ. (4-6); Serb. (1, 2);
Suèd. (1-4, 8, 9) mentionnent également le Sucre mais n'indiquent pas la plante
d'origine.

***Chenopodium Botrys* L., Botrys.**

HERBE FLEURIE : Fr. (1); Esp. (2-6); Suèd. (1-4).

GRAINE : Esp. (2-6); Suèd. (1-4).

***Chenopodium foetidum* Schrad.**

PLANTE ENTIÈRE : Mex. (4).

***Chenopodium graveolens* Willd.**

PLANTE ENTIÈRE : Mex. (4).

***Chenopodium Vulvaria* L., Vulvaire.**

FEUILLE : Fr. (1, 3, 4); Dan. (1).

***Atriplex hortensis* L., Arroche des jardins.**

FEUILLE : Fr. (1); Esp. (3).

***Spinacia oleracea* L., Épinard.**

FEUILLE : Fr. (1).

***Camphorosma monspeliacum* L., Camphrée de Montpellier.**

SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (1, 3); Suèd. (1).

***Salicornia herbacea* L.**

PLANTE : Esp. (3).

***Salsola Kali* L. (*Salsola Tragus* L.).**

PLANTE : Fr. (1, 3); Dan. (1).

***Salsola Soda* L., Soude commune.**

PLANTE : Fr. (1, 3); Dan. (1).

***Halogeton sativus* Moq. (*Salsola sativa* L.), Soude cultivée.**

PLANTE : Fr. (1); Esp. (1-4).

AMARANTACÉES

***Celosia cristata* L.**

FLEUR : Mex. (1, 2).

Amaranthus gangeticus L. (*Amaranthus tricolor* L.).
HERBE : Esp. (3).

Achyranthes Calea Ibantz.
PLANTE ENTIÈRE : Mex. (2, 3).

Alternanthera Achyrantha R. Br. (*Illecebrum Achyrantha* L.).
PLANTE ENTIÈRE : Mex. (1-4).

Alternanthera procumbens Roem. et Schult. (*Gomphrena procumbens* Zucc.).
RACINE : Mex. (1-4).

Iresine celosioides L.
PLANTE ENTIÈRE : Mex. (4).

NYCTAGINÉES

Mirabilis dichotoma L.
RACINE : Mex. (2-4); Suèd. (2-4) ^[1].

Mirabilis Jalapa L., Nyctage faux Jalap.
RACINE : Dan. (1) ^[2].

Pisonia aculeata L.
FEUILLE : Mex. (2-4).

PHYTOLACCACÉES

Phytolacca acinosa Roxb., var. *esculenta* Maxim.
RACINE : Jap. (2, 3).

Phytolacca decandra L. (*Phytolacca americana* L.),
Raisin d'Amérique.
RACINE : Fr. (1); É.-U. (1-9); Mex. (1, 2); Vén. (1, 2)
HERBE : Dan. (1).
FEUILLE : Esp. (2, 4-6).
FRUIT : Austr. (5); É.-U. (1-8); Mex. (1, 2).

[1] Les pharmacopées suédoises citées rapportent à tort le Jalap à cette plante.

[2] Cette pharmacopée rapporte à tort le Jalap à cette plante.

Phytolacca octandra L., Épinard doux.
RACINE, FRUIT : Mex. (3, 4).

Anisomeria drastica D.C., Pircum.
RACINE : Ch. (1).

AIZOACÉES

Aizoon canariense L.
GRAINE : Mex. (1, 2).

PORTULACACÉES

Portulaca oleracea L., Pourpier cultivé.
HERBE : Fr. (1, 3); Esp. (3, 4); Mex. (1, 2); Vén (1, 2).
GRAINE : Dan. (1).

Portulaca pilosa L.
HERBE : Vén. (1, 2).

CARYOPHYLLACÉES

Spergularia media Presl (*Alsine media* L.), Spergulaire intermédiaire.
HERBE : Fr. (1).

Spergularia rubra Presl (*Arenaria rubra* L.), Spergulaire rouge.
PLANTE ENTIÈRE : Fr. (4); Esp. (6, 7).

Paronychia argentea Lamk. (*Illecebrum Paronychia* L.), Paronique argentée.
SOMMITÉ FLEURIE : Esp. (3-7).
FLEUR : Mex. (2).

Herniaria glabra L., Herniaire glabre.
HERBE : Fr. (1); Austr. (7, 8); Dan. (1); Esp. (2-6); Serb. (2).

Herniaria hirsuta L., Herniaire velue.
HERBE : Fr. (1); Austr. (7, 8); Serb. (2).

Silene Cucubalus Wibel (*Cucubalus Behen* L.), Cucubale
Béhen.

RACINE : Fr. (1).

Gypsophila Rokejeka Delile, Saponaire d'Orient.

RACINE : Fr. (3).

Dianthus Caryophyllus L., Œillet Giroflée.

FLEUR : Fr. (1-4); Dan. (1); Esp. (2-6).

Saponaria officinalis L., Saponaire officinale.

RACINE : Fr. (1, 3-5); All. (1); Autr. (1-5); Belg. (1, 2);
Dan. (1-3); Esp. (5, 6); Finl. (1); Gr. (1-3); Mex. (1-4);
P.-B. (1, 2); Port. (1-3); Roum. (1-3); Russ. (1-4);
Suèd. (1-7); Vén. (1, 2).

FEUILLE ^[1] : Fr. (1, 3, 4); Autr. (1-5); Belg. (1, 2); Dan.
(1); Esp. (5, 6); Mex. (1-4); P.-B. (1); Port. (1, 2);
Roum. (1-3); Suèd. (1-4).

RANALES

NYMPHÉACÉES

Nuphar luteum Sm. (*Nymphaea lutea* L.), Nénuphar
jaune.

RHIZOME : Fr. (1, 3, 4); Esp. (6).

Nymphaea alba L., Nénuphar blanc.

RHIZOME : Esp. (2-5); Suèd. (1).

FLEUR : Fr. (1-4); Dan. (1); Esp. (2-6); Suèd. (1).

Nymphaea odorata Ait.

RHIZOME : Mex. (2-4).

RENONCULACÉES

Paeonia officinalis L., Pivoine officinale.

RACINE : Fr. (1-4); Autr. (1); Belg. (1); Dan. (1, 3, 4);
Esp. (1-6); Gr. (1); Mex. (1, 2); Suèd. (1-4).

[1] La plupart des pharmacopées portent « *Herba* », car la feuille est toujours livrée attachée à la tige.

FLEUR : Fr. (1-4); Austr. (1); Dan. (1); Esp. (2-6); Suéd. (1); Suiss. (1, 2).

GRAINE : Fr. (1, 3, 4); Dan. (1, 3, 4); Esp. (4-6); Mex. (1, 2); Suéd. (1-4).

Helleborus foetidus L., Hellébore fétide.

RHIZOME : Fr. (1); Vén. (1, 2).

FEUILLE : É.-U. (1).

Helleborus niger L., Hellébore noir.

RHIZOME : Fr. (1-4); Austr. (1-5); Belg. (1-3); Dan. (1-3); Esp. (1-6); É.-U. (1-6); Finl. (1); Gr. (1-3); Mex. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); Serb. (1); Suéd. (1-6); Suiss. (1); Vén. (1, 2).

Helleborus orientalis Lamk., Hellébore du Levant.

RHIZOME : Fr. (1).

Helleborus viridis L., Hellébore vert.

RHIZOME : Fr. (1, 3); All. (1); Austr. (6); Mex. (1-4); Russ. (3); Serb. (1); Vén. (1, 2).

Nigella sativa L., Nigelle cultivée.

GRAINE : Fr. (1, 3); Dan. (1); Esp. (2-4); Suéd. (1, 5).

Coptis anemonæfolia Sieb. et Zucc.

RHIZOME : Jap. (2, 3).

Coptis trifolia Salisb.

RACINE : É.-U. (1-6).

Zanthorhiza (*Xanthorhiza*) *apiifolia*, l'Hérit.

RACINE : É.-U. (1-6).

Actæa spicata L., Actée en épi.

RHIZOME : Fr. (1).

Cimicifuga racemosa Nutt. (*Actæa racemosa* L., *Cimicifuga Serpentaria* Pursh), Actée à grappes.

RHIZOME AVEC LES RACINES : É.-U. (1-10); Mex. (4);
R.-U. (3, 4); Vén. (1, 2).

Aquilegia vulgaris L., Ancolie vulgaire.

HERBE : Fr. (1); Esp. (2-4).

FLEUR : Fr. (1).

GRAINE : Fr. (1); Dan. (1); Esp. (4); Suèd. (1).

Delphinium Consolida L., Dauphinelle Consoude.

RACINE : É.-U. (1-4).

HERBE FLEURIE : Fr. (1); Dan. (1); Port. (3).

GRAINE : É.-U. (5, 6).

Delphinium Staphisagria L., Dauphinelle Staphysaigre.

GRAINE : Fr. (1-5); Belg. (1-3); Esp. (2-6); É.-U. (7-10);

Gr. (2, 3); It. (1); Mex. (1-4); P.-B. (4); Port. (3);

Roum. (1-3); R.-U. (3-5); Suèd. (1-6).

Aconitum Anthora L., Aconit Anthore.

RACINE : Fr. (1).

Aconitum Cammarum L., Aconit à grandes fleurs.

FEUILLE : Fr. (1); Autr. (2-4); Finl. (1-3); Suèd. (6).

Aconitum ferox Wall., Aconit féroce.

RACINE : Fr. (3, 4).

Aconitum Napellus L. (*Aconitum tauricum* Wulff, *Aconitum neomontanum* Koelle), Aconit Napel.

RACINE TUBERCULISÉE : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1);

Autr. (6, 7); Belg. (2, 3); Ch. (1, 2); Cr. (1); Esp. (6, 7);

É.-U. (5-10); Finl. (4); Gr. (2, 3); Hongr. (1, 2); It.

(1-3); Jap. (3); Mex. (1-4); P.-B. (4); Port. (2, 3);

Roum. (2, 3); R.-U. (1-5); Russ. (3-6); Serb. (1); Suèd.

 (2-4, 7); Suiss. (3, 4); Vén. (1, 2).

FEUILLE : Fr. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-6); Belg. (1, 2);

Ch. (1, 2); Dan. (1-5); Esp. (2-7); É.-U. (1-6); Finl.

(1-3); Gr. (1); Mex. (1-4); Norv. (1, 2); P.-B. (1-3);

Port. (1-3); Roum. (1, 2); R.-U. (1-3); Russ. (1-5);

Suèd. (1-6); Suiss. (1-3); Vén. (1, 2).

Anemone Hepatica L. (*Hepatica triloba* Chaix, *Hepatica americana* Ker-Gawl), Anémone Hépatique.

FEUILLE : Fr. (1); Autr. (5); Dan. (1); Esp. (3-6); É.-U. (2-6).

Anemone nemorosa L., Anémone Sylvie.

SOUCHE (*Racine*) : Vén. (1, 2).

FEUILLE, FLEUR : Fr. (1, 3, 4); Suéd. (2-6); Vén. (1, 2).

Anemone pratensis L. (*Pulsatilla pratensis* Mill.), Anémone des prés.

SOUCHE (*Racine*) : Vén. (1, 2).

HERBE FLEURIE : Fr. (1, 3); All. (1); Autr. (1-5); Dan. (2); É.-U. (7, 8); Vén. (1, 2).

Anemone Pulsatilla L. (*Pulsatilla vulgaris* Mill.), Anémone Pulsatille.

SOUCHE (*Racine*) : Vén. (1, 2).

HERBE FLEURIE : Fr. (1-5); All. (1); Belg. (1, 2); Esp. (2-6); É.-U. (7, 8); Gr. (1); Mex. (4); Port. (3); Roum. (1, 2); Suiss. (2^s); Vén. (1, 2).

Clematis recta L. (*Clematis erecta* L.), Clématite droite.

FEUILLE : Fr. (1); Autr. (1); Dan. (2); Gr. (1); Suéd. (1).

FLEUR : Fr. (1); Autr. (1); Dan. (2).

Clematis sericea H. B. K.

FEUILLE : Mex. (1-4).

Clematis Vitalba L., Clématite Vigne-blanche.

FEUILLE : Fr. (1).

Ranunculus acris L., Renoncule âcre.

HERBE : Fr. (1); Esp. (2-4).

Ranunculus aquatilis L., Renoncule aquatique.

HERBE : Esp. (2-4).

Ranunculus bulbosus L., Renoncule bulbeuse.

PLANTE ENTIÈRE : Fr. (1); É.-U. (1-6).

Ranunculus Ficaria L. (*Ficaria ranunculoides* Moench),

Ficaire Fausse-Renoncule.

RACINE : Fr. (1); Dan. (1).

Ranunculus Flammula, Renoncule Flammète.

HERBE : Fr. (1); Dan. (1); Esp. (2, 3).

Ranunculus sceleratus L., Renoncule scélérate.

PLANTE ENTIÈRE : Fr. (1).

Thalictrum flavum L., Pigamon jaune.

RACINE : Fr. (1).

Thalictrum Hernandezii Tausch.

RACINE : Mex. (3, 4).

Adonis æstivalis L., Adonis d'été.

HERBE FLEURIE : It. (1-3).

Adonis autumnalis L., Adonis d'automne.

HERBE FLEURIE : It. (1-3).

Adonis microcarpa D. C. (*Adonis Cupaniana* Gussone).

HERBE FLEURIE : It. (3).

Adonis vernalis L., Adonis du printemps.

HERBE FLEURIE : Autr. (8); Esp. (7); Gr. (2, 3); It. (1-3);

Mex. (4); P.-B. (4); Russ. (5, 6); Suiss. (4); Vén. (1, 2).

BERBÉRIDACÉES

Hydrastis canadensis L., Hydraste du Canada.

RHIZOME AVEC LES RACINES (*Rhizome*) : Fr. (4^s, 5); All. (3-5); Arg. (1); Autr. (7, 8); Belg. (3^s); Ch. (2); Cr. (2); Dan. (6, 7); Esp. (7); É.-U. (5-10); Finl. (5); Gr. (2, 3); Hongr. (3); It. (1-3); Jap. (2, 3); Mex. (2^s-4); Norv. (3, 4); P.-B. (3, 4); Roum. (3); R.-U. (3-5); Russ. (4-6); Serb. (2); Suèd. (8, 9); Suiss. (3, 4); Vén. (1, 2).

Caulophyllum thalictroides Michaux.

RHIZOME ET RACINES : É.-U. (7, 8).

Podophyllum Emodi Wall., Podophylle de l'Inde.

RHIZOME, RÉSINE DU RHIZOME : R.-U. (4^s, 5).

Podophyllum peltatum L., Podophylle pelté.

RHIZOME : Fr. (4, 5); Arg. (1); Belg. (2, 3); Esp. (7);
É.-U. (1-10); Gr. (2, 3); It. (1-3); Mex. (4); P.-B. (3, 4);
Port. (3); R.-U. (1-5).

RÉSINE DU RHIZOME (*Podophylline*) : Fr. (4, 5); All. (2-5);
Arg. (1); Autr. (7^s, 8); Belg. (2, 3); Ch. (1, 2); Cr.
(1, 2); Dan. (6, 7); Esp. (7); É.-U. (5-10); Finl. (5); Gr.
(2, 3); Hongr. (2, 3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (4);
Norv. (2-4); P.-B. (2-4); Port. (3); Roum. (2, 3); R.-U.
(1-5); Russ. (3-6); Suèd. (8, 9); Suiss. (2^s-4); Vén.
(1, 2).

Berberis Aquifolium Pursh.

RHIZOME ET RACINE : É.-U. (9).

Berberis aristata D.C.

TIGE : R.-U. (4^s, 5).

Berberis moranensis Schult.

ÉCORCE DE LA RACINE, FRUIT : Mex. (2-4).

Berberis pinnata Lag.

ÉCORCE DE LA RACINE, FRUIT : Mex. (2^s-4).

Berberis vulgaris L., Berbérís vulgaire.

RACINE : Fr. (3, 4).

ÉCORCE DE LA RACINE : É.-U. (5, 6); Suèd. (1-4).

FEUILLE : Fr. (3, 4).

FRUIT : Fr. (1-5); Ch. (1); Dan. (1, 2); Esp. (2-6); Finl.
(1); Suèd. (1-6).

GRAINE : Fr. (1, 2).

MÉNISPERMACÉES

Chondodendron platyphyllum Miers (*Cocculus platyphyllus* St.-Hil.).

RACINE (Faux *Pareira Brava*) : Fr. (3); Port. (3).

Chondodendron tomentosum R. et P.

RACINE (Vrai *Pareira Brava*) : Arg. (1); É.-U. (7-9);
R.-U. (3, 4).

Anamirta paniculata Colebr. (*Anamirta Cocculus* Wight
et Arnott, *Menispermum Cocculus* L.).

FRUIT (*Coque du Levant*) : Fr. (1, 3, 4); Dan. (1); Esp.
(5, 6); Mex. (1-4); R.-U. (1); Suèd. (1-5); Vén. (1, 2).

Coscinium fenestratum Colebr.

TIGE : R.-U. (4^s).

Jateorhiza Columba Miers (*Jateorhiza palmata* Miers,
Cocculus palmatus D. C., *Chasmanthera palmata*
Baill.), Colombo.

RACINE : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Austr. (1-8); Belg.
(1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (2-7); Esp. (5-7);
É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It.
(1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4);
Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb.
(1); Suèd. (2-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Jateorhiza Miersii Oliv. (*Cocculus palmatus* Hook.).

RACINE : Port. (3).

Tinospora cordifolia Miers, Gulancha.

TIGE : R.-U. (4^s).

Menispermum canadense L.

RHIZOME ET RACINE : É.-U. (7, 8).

Cissampelos Pareira L.

RACINE (Faux *Pareira Brava*) : Fr. (1, 2); Dan. (1); Esp.
(2-4); É.-U. (3-6); Mex. (1-4); Port. (1-3); R.-U. (1,
2, 4^s); Suèd. (1).

MAGNOLIACÉES

Magnolia acuminata L.

ÉCORCE : É.-U. (2-7).

Magnolia glauca L.

ÉCORCE : É.-U. (1, 2).

Magnolia Umbrella Desr. (*Magnolia tripetala* L.).

ÉCORCE : É.-U. (2-7).

Talauma mexicana Don (*Magnolia mexicana* D. C.).

ÉCORCE, FLEUR : Mex. (1-4).

Liriodendron tulipifera L., Tulipier de Virginie.

ÉCORCE : É.-U. (1-6).

Illicium verum Hook. f. (*Illicium anisatum* Lour.)^[1],
Badiane de Chine, Anis étoilé.

FRUIT : Fr. (1-5); All. (1); Arg. (1); Autr. (1, 3-8); Belg. (1, 2); Ch. (2); Cr. (1); Dan. (1-6); Esp. (2-6); É.-U. (7, 8); Finl. (1-3); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (3); Russ. (1-6); Serb. (1); Suéd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

ESSENCE DU FRUIT : Fr. (4, 5); Dan. (1); Roum. (1).

Drimys Winteri Forst. (*Wintera aromatica* Murr.),
Cannelle de Magellan.

ÉCORCE DE LA TIGE (*Écorce de Winter*) : Fr. (1-3); Belg. (1); Esp. (2-5); É.-U. (1-4); Mex. (1-4).

Drimys Winteri Forst., var. *granatensis* L. f. (*Drimys granatensis* L. f.).

ÉCORCE DE LA TIGE : Fr. (3-5); Mex. (1-4).

Drimys Winteri Forst., var. *chilensis* D. C. (*Drimys chilensis* D. C.).

ÉCORCE DE LA TIGE : Ch. (1, 2).

Drimys Winteri Forst., var. *mexicana* Moc. et Sesse
(*Drimys mexicana* Moc. et Sesse).

ÉCORCE DE LA TIGE : Mex. (1-4).

[1] Quelques pharmacopées portent à tort : *Illicium anisatum* L.

Drimys Winteri Forst., var. *punctata* Lamk. (*Drimys punctata* Lamk.).

ÉCORCE DE LA TIGE : Mex. (1-4).

ANONACÉES

Anona Cherimolia Mill., Chérimolier.

FRUIT, GRAINE : Mex. (2-4).

Anona glabra L., Anone glabre.

FRUIT : Mex. (1-4).

Anona Humboldtii Dunal, Anone Humboldt.

FRUIT : Mex. (1).

Anona reticulata L., Cachimantier.

FEUILLE, FRUIT : Mex. (1-4).

MYRISTICACÉES

Myristica fragans Houtt. (*Myristica moschata* Thunb., *Myristica officinalis* L.), Muscadier aromatique.

AMANDE (*Noix muscade*, *Muscade*) : Fr. (1-5); All. (1-5); Autr. (1, 3-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-5); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-3); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1); P.-B. (1-4); Port. (1-3); R.-U. (1-5); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

ARILLE (*Macis*) : Fr. (1-5); All. (1); Autr. (1, 3-8); Belg. (1, 2); Dan. (1-3); Esp. (2-7); É.-U. (4-8); Finl. (1-3); Gr. (1-3); Hongr. (1); Mex. (1-4); P.-B. (1, 2); Port. (2, 3); Roum. (1, 2); Russ. (1-6); Suèd. (1-6); Suiss. (1, 2); Vén. (1, 2).

ESSENCE DE MUSCADE : Belg. (3); Dan. (1); Esp. (2-4); É.-U. (1-10); Jap. (3); Port. (3); R.-U. (1-5); Russ. (1-3).

BEURRE DE MUSCADE : Fr. (1-5); All. (1-5); Autr. (1, 5-8); Belg. (1, 2); Ch. (1); Dan. (1-4); Esp. (3-6); Finl. (1-3);

Gr. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1, 2); P.-B. (1-4); Port. (1-3); R.-U. (1-3); Roum. (1-3); Russ. (1-4); Serb. (1); Suèd. (1-4); Suiss. (1-4).

ESSENCE DE MACIS : All. (1-5); Autr. (5-8); Belg. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (4-6); Finl. (1); Gr. (1-3); Hongr. (1, 2); Norv. (2, 3); P.-B. (1-4); Roum. (1, 2); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-8); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

MONIMIACÉES

Peumus Boldus Mol. (*Boldea fragrans* Gay, *Peumus fragrans* Pers.), Boldo.

FEUILLE : Fr. (4); Arg. (1); Ch. (1, 2); Esp. (6, 7); Gr. (2, 3); Mex. (2-4); Vén. (1, 2).

Laurelia aromatica Juss. (*Thiga* [*Theyga*] *chilensis* Mol.).

FEUILLE : Ch. (1).

LAURACÉES

Ravensara aromatica Gmel. (*Agatophyllum aromaticum* Willd.), Ravensara aromatique.

FRUIT (*Noix de Ravensara*) : Fr. (1).

Cinnamomum Camphora Nees et Eberm. (*Laurus Camphora* L., *Camphora officinarum* Nees), Camphrier du Japon.

CAMPBRE : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Cinnamomum Cassia Blume (*Cinnamomum aromaticum* Nees, *Laurus Cassia* Nees), Cannellier aromatique.

ÉCORCE (*Cannelle de Chine*) : Fr. (1, 2); All. (1-4); Autr.

(1-7); Belg. (1-3); Ch. (1); Cr. (1, 2); Dan. (1-6); Esp. (2-7); É.-U. (1-8); Finl. (3-5); Gr. (1); Hongr. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); P.-B. (1-4); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Suèd. (1-4); Suiss. (1-4).

FLEUR : Fr. (3); Dan. (3); Gr. (1).

ESSENCE DE L'ÉCORCE : Fr. (1, 3); All. (1-4); Autr. (1-7); Belg. (1, 3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-6); É.-U. (1-3, 7-10); Hongr. (1-3); Jap. (1-3); Norv. (1, 3); Port. (3); Roum. (1-3); Russ. (1-4); Serb. (1, 2); Suèd. (6, 7); Suiss. (1-4).

ALDÉHYDE CINNAMIQUE (*Cinnamalum*) : Autr. (8); Norv. (4); Suèd. (8, 9).

Cinnamomum Culilawan Blume (*Laurus Culilaban* L.).

ÉCORCE (*Écorce de Culilawan*) : Fr. (1, 3); Dan. (1); Suèd. (1).

ESSENCE DE L'ÉCORCE : Dan. (1).

Cinnamomum iners Reinw. (*Cinnamomum Malabathrum* Batka), *Malabathrum*.

FEUILLE : Fr. (2, 3); Dan. (1); Esp. (2-4).

Cinnamomum javanicum Blume (*Laurus Malabathrum* Burmann f.).

ÉCORCE : Suèd. (2, 4).

Cinnamomum Oliveri Bailey, *Sassafras* noir.

ÉCORCE : R.-U. (4^s, 5).

Cinnamomum (espèce non déterminée).

ÉCORCE (*Cannelle de Saïgon*) : É.-U. (8-10).

Cinnamomum Zeylanicum Nees (*Laurus Cinnamomum* L.), Cannellier de Ceylan.

ÉCORCE (*Cannelle de Ceylan*) : Fr. (1-5); All. (1, 5); Arg. (1); Autr. (1, 3-5, 8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (1, 2); Gr. (1-3); It. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-3); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

ESSENCE DE L'ÉCORCE : Fr. (1-5); All. (1, 5); Arg. (1); Belg. (1, 2); Ch. (1); Esp. (1-7); É.-U. (2-7); Finl. (1-3, 5); Gr. (1-3); It. (1-3); Mex. (2-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-3); Suèd. (1-5); Suiss. (2^s); Vén. (1, 2).

Dicypellium caryophyllatum Nees (*Persea caryophyllata* Mart.), Cannellier Giroflée du Brésil.

ÉCORCE (*Cannelle Giroflée*) : Fr. (1-3).

Persea gratissima Gaertn. (*Laurus Persea* L.), Avocatier commun.

FEUILLE : Mex. (1-4).

FRUIT : Mex. (1-4); Vén. (1, 2).

GRAINE : Vén. (1, 2).

Persea Lingue Nees.

ÉCORCE : Ch. (1).

Nectandra Puchury-major Nees (*Ocotea Puchury-major* Mart.).

COTYLÉDON (*Fève Pichurim*) : Fr. (1); Belg. (1); Dan. (1-4); Finl. (1); P.-B. (1, 2); Port. (1-3); Suèd. (1-6).

Nectandra Rodiæi Hook., Bebiru.

ÉCORCE : É.-U. (5, 6); Port. (3); R.-U. (1-3).

Sassafras officinale Nees et Eberm. (*Laurus Sassafras* L., *Sassafras Sassafras* Karst., *Sassafras variifolium* Kuntze), Sassafras officinal.

RACINE (*Bois et écorce*) : Fr. (1-3); Belg. (1, 2); Dan. (1-5); Esp. (1-4); Norv. (1, 2); Port. (1-3); R.-U. (1-4); Russ. (1-4); Suèd. (1-7); Vén. (1, 2).

RACINE (*Bois*) : Fr. (4); All. (1-5); Autr. (1-5, 7, 8); Belg. (1, 2); Esp. (5-7); Finl. (1-3); Gr. (1-3); It. (1); Jap. (1-3); P.-B. (1-4); Roum. (1-3); Serb. (1).

RACINE (*Écorce*) : Ch. (2); É.-U. (1-10); Mex. (1-4); Suiss. (1-4).

TIGE (*Moelle*) : É.-U. (3-9).

ESSENCE DE LA RACINE : Fr. (1-4); Autr. (1, 5); Belg. (1); Dan. (1); Esp. (5-7); É.-U. (1-10); Mex. (2-4); Port. (2, 3); Suèd. (1); Vén. (2).

Laurus nobilis L., Laurier commun.

FEUILLE : Fr. (1-4); Belg. (1, 2); Dan. (1, 2); Esp. (2-7); Finl. (1); Gr. (2, 3); Mex. (1-4); Norv. (1); P.-B. (1); Port. (1, 2); Roum. (1, 2); Suèd. (1-5).

FRUIT : Fr. (1-5); All. (1-5); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Dan. (1-5); Esp. (1-7); Finl. (1-3); Gr. (1-3); Hongr. (1); It. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1); P.-B. (1); Port. (1, 2); Roum. (1, 2); Russ. (1-6); Serb. (1); Suèd. (1-6); Suiss. (2); Vén. (1, 2).

HUILE DU FRUIT : Fr. (1-4); All. (1-5); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (2); Cr. (1, 2); Dan. (1-6); Esp. (1-5); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-7); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

ESSENCE DU FRUIT : Esp. (3, 4).

RHÉADALES

PAPAVÉRACÉES

Eschscholtzia californica Cham.

PLANTE ENTIÈRE : Mex. (3, 4).

Sanguinaria canadensis L., Sanguinaire du Canada.

RHIZOME : Arg. (1); É.-U. (1-10); Vén. (1, 2).

Chelidonium majus L. (*Chelidonium umbelliferum* Stokes), Grande Chélidoine.

RACINE : Dan. (1, 2); Suèd. (1-5).

HERBE AVEC RACINE : Fr. (1, 3); Mex. (1-4); Roum. (1-3); Russ. (1-3); Vén. (1, 2).

HERBE : All. (1); Autr. (1, 4-6); Belg. (1, 2); Dan. (1-4); Esp. (1-6); É.-U. (7, 8); Gr. (1-3); Hongr. (1); Norv.

(1); P.-B. (1, 2); Port. (1-3) ^[1]; Serb. (1); Suèd. (1-5);
Suisse. (1, 2).

***Bocconia frutescens* L.**, Boconie.

FEUILLE, LATEX : Mex. (2-4).

***Glaucium flavum* Crantz** (*Glaucium luteum* Scop.), Glau-
cière jaune.

HERBE : Fr. (1).

***Argemone mexicana* L.** (*Argemone grandiflora* Sweet),
Argémone du Mexique.

RACINE, FEUILLE, GRAINE : Mex. (1-4).

***Argemone ochroleuca* Sweet.**

RACINE, FEUILLE, GRAINE : Mex. (1-4).

***Papaver Rhœas* L.**, Pavot Coquelicot.

PÉTALE : Fr. (1-5); All. (1); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg.
(1-3); Dan. (1, 3-5); Esp. (1-7); Gr. (1-3); Hongr. (1);
Mex. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (2, 3); Roum. (1-3);
R.-U. (1-5); Russ. (1-3); Serb. (1); Suisse. (1-4).

GRAINE : Esp. (3-5).

***Papaver somniferum* L.** (*Papaver album* Mill., *Papa-*
ver officinale Gmelin), Pavot somnifère.

FEUILLE : Fr. (1-5); Esp. (4-7); Port. (2, 3).

FRUIT (*Capsule ou tête de Pavot*) : Fr. (1-5); All. (1-4);
Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1); Cr. (1, 2);
Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (3-6); Finl. (1, 2); Gr.
(1-3); Hongr. (1-3); It. (1); Mex. (1-4); Norv. (1);
P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-4);
Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-6); Suisse. (1-4); Vén.
(1, 2).

GRAINE : Fr. (1, 2); All. (1-5); Autr. (1-5); Belg. (1);
Dan. (1-4); Esp. (2-6); Gr. (1-3); Norv. (1); Roum. (1);
Russ. (1-6); Serb. (1); Suèd. (1-6); Suisse. (2, 3).

[1] Cette pharmacopée mentionne l'herbe fleurie.

LATEX ÉPAISSI DES CAPSULES ENCORE VERTES (*Opium*) :

Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1-3);
Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U.
(1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3);
Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port.
(1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb.
(1, 2); Suèd. (1-9); Suiss (1-4); Vén. (1, 2).

HUILE DE LA GRAINE (*Huile d'œillette*) : Fr. (1, 5); All.
(1-4); Autr. (2, 5); Belg. (1); Dan. (3, 4); Esp. (2-4);
Gr. (1-3); Roum. (1); Suiss. (2).

Corydalis fabacea Pers. (*Fumaria bulbosa* L., *Fumaria fabacea* Retz.).

RACINE TUBERCULISÉE : Fr. (1); Dan. (1).

Fumaria officinalis L., Fumeterre officinale.

HERBE FLEURIE : Fr. (1-5); Autr. (1-5); Belg. (1, 2);
Ch. (1); Dan. (1-3); Esp. (1-7); Finl. (1); Gr. (1-3);
Mex. (1-4); P.-B. (1); Port. (1, 2); Roum. (1, 2); Russ.
(1-3); Suèd. (1-6); Suiss. (1, 2).

Fumaria capreolata L. (*Fumaria officinalis* Webb),
Fumeterre grimpante.

HERBE FLEURIE : Port. (3).

CAPPARIDACÉES

Capparis spinosa L., Câprier épineux.

ÉCORCE DE LA RACINE : Fr. (1); Esp. (1-6).

BOUTON FLORAL : Esp. (1-6).

Cleome uniglandulosa Cav. (*Polanisia uniglandulosa*
D. C.).

PLANTE ENTIÈRE : Mex. (2-4).

CRUCIFÈRES

Lepidium campestre R.Br. (*Thlaspi campestre* L.),
Passerage des champs.

GRAINE : Fr. (1); Dan. (1).

***Lepidium latifolium* L.**, Passerage à larges feuilles.

HERBE : Fr. (1); Esp. (1-4); Mex. (2^s-4).

FEUILLE : Esp. (6, 7); Port. (3).

***Lepidium ruderales* L.**, Passerage des décombres.

HERBE : Mex. (1, 2).

***Lepidium sativum* L. (*Nasturtium crispum* Bauh.)**, Passerage cultivée.

HERBE : Fr. (1); Esp. (2-4).

FEUILLE : Port. (3).

GRAINE : Dan. (1); Esp. (4); Suèd. (1).

***Lepidium virginicum* L.**, Passerage de Virginie.

HERBE : Mex. (2^s-4).

***Senebiera Coronopus* Poir. (*Cochlearia Coronopus* L.)**,
Senebière Corne-de-cerf.

HERBE : Fr. (1).

***Thlaspi arvense* L.**, Tabouret des champs.

HERBE : Dan. (1).

GRAINE : Fr. (1, 2); Dan. (1).

***Cochlearia Armoracia* L. (*Armoracia rusticana* Gaertn.
Mey. et Scherb.)**, Raifort sauvage.

RACINE : Fr. (1-5); Autr. (2-4); Belg. (1, 2); Ch. (1);
Dan. (1-3, 5); Esp. (2-7); É.-U. (1-4); Finl. (1); Gr.
(1-3); Mex. (1-4); Norv. (1); P.-B. (1-4); Port. (1-3);
R.-U. (1-5); Roum. (1, 2); Suèd. (1-6); Suiss. (1-4);
Vén. (1, 2).

***Cochlearia officinalis* L.**, Cochléaria officinal.

HERBE FLEURIE : Fr. (1-5); All. (1-4); Autr. (1-6);
Belg. (1, 2); Dan. (1-4, 6); Esp. (1-4); Finl. (1); Gr.
(1-3); It. (1-3); Mex. (2); Norv. (1); P.-B. (1-4); Port.
(1-3); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Suèd. (1-6); Suiss.
(1-4).

FEUILLE : Esp. (5-7); Hongr. (1); Serb. (1); Vén. (1, 2).

GRAINE : Dan. (1).

ESSENCE DE L'HERBE : Roum. (3).

Sisymbrium Alliaria Scop. (*Erysimum Alliaria* L.),
Alliaire officinale.

HERBE : Fr. (1, 3); Esp. (2-4); Suèd. (1).

Sisymbrium officinale Scop. (*Erysimum officinale* L.),
Erysimum officinal.

HERBE FLEURIE : Fr. (3, 4); Belg. (1, 2); Dan. (1); Esp.
(2-6); Suèd. (1).

FEUILLE : Fr. (1, 2, 4); Port. (3).

Sisymbrium Sophia L., Sisymbre Sagesse.

HERBE : Fr. (1).

GRAINE : Dan. (1).

Isatis tinctoria L., Pastel ou Guède des teinturiers.

PRODUIT PRÉPARÉ (*Indigo*) : Fr. (1); Gr. (1); Roum. (1).

Eruca sativa Mill. (*Brassica Eruca* L.), Roquette culti-
vée.

HERBE : Fr. (1, 3); Mex. (3, 4).

GRAINE : Dan. (1, 2); Esp. (2-4); Mex. (3, 4).

Diplotaxis tenuifolia D.C. (*Sisymbrium tenuifolium*
L.).

HERBE : Fr. (1).

Brassica alba Boiss. (*Sinapis alba* L.), Moutarde blanche.

GRAINE : Fr. (1-5); All. (4); Belg. (1-3); Dan. (2-4);
Esp. (5, 6); É.-U. (2-10); Gr. (1); Mex. (1-4); Norv.
(1); Port. (3); Roum. (1-3); R.-U. (1-4); Suèd. (6);
Suiss. (2-4); Vén. (1, 2).

Brassica campestris L., var. *Napus* L. (*Brassica Napus*
L.), Navet.

RACINE TUBERCULISÉE : Fr. (1, 2); Esp. (2-5); Mex. (2).

GRAINE : Fr. (1); Dan. (1); Esp. (2-6).

HUILE DE LA GRAINE^[1] : Dan. (4-7); Finl. (5); Norv. (1, 3, 4); Suèd. (7-9).

Brassica campestris L., var. *Rapa* L. (*Brassica Rapa* L.), Rave.

RACINE TUBERCULISÉE : Fr. (1).

GRAINE : Dan. (1).

HUILE DE LA GRAINE : Dan. (1-3, 7).

Brassica juncea Coss. (*Sinapis juncea* L.).

GRAINE : Russ. (3).

ESSENCE DE LA GRAINE : Cr. (1, 2).

Brassica oleracea L., var. *capitata* D.C. (*Brassica oleracea capitata* D.C.), Chou pommé :

Var. *alba*, Chou pommé blanc.

FEUILLE : Fr. (1).

Var. *rubra*, Chou pommé rouge.

FEUILLE : Fr. (1-4).

Brassica sinapioides Roth (*Brassica nigra* Koch, *Sinapis nigra* L., *Sinapis cernua* Thunb.), Moutarde noire.

FEUILLE : Port. (3).

GRAINE : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-4); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (2-4); Vén. (1, 2).

ESSENCE DE LA GRAINE : Fr. (2); All. (1-5); Autr. (6-8); Belg. (2, 3); Ch. (2); Cr. (1, 2); Dan. (5, 6); Esp. (6, 7); É.-U. (7-10); Finl. (4, 5); Gr. (1^s-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-3); P.-B. (1-4);

[1] Les pharmacopées : All. (2); Finl. (5); Norv. (1, 3, 4); Suèd. (7-9) mentionnent une huile fournie par les graines de divers *Brassica* non spécifiés.

Port. (2, 3); Roum. (2-3); R.-U. (2-5); Russ. (1-6);
Serb. (1, 2); Suéd. (7-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Brassica Sinapistrum Boiss. (*Sinapis arvensis* L.), Mou-
tarde des champs.

FEUILLE, GRAINE : Port. (3).

Raphanus sativus L., Radis cultivé.

RACINE TUBERCULISÉE : Fr. (1); Esp. (3-5); Mex. (1, 2);
Suéd. (1-4).

GRAINE : Esp. (3-5).

Barbarea vulgaris R. Br. (*Erysimum Barbarea* L.),
Barbarée vulgaire.

HERBE : Fr. (1).

Nasturtium officinale R. Br. (*Sisymbrium Nasturtium*
Thunb.), Cresson officinal.

HERBE : Fr. (1-5); Autr. (1); Belg. (1, 2); Ch. (1); Dan.
(1, 2); Esp. (2-7); Gr. (1); It. (1); Mex. (1-4); Port.
(1-3); Roum. (1, 2); Suéd. (1); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Cardamine pinnata B. Br. (*Dentaria pinnata* Lamk.),
Dentaire pennée.

RACINE : Fr. (1).

Cardamine pratensis L., Cardamine des prés.

HERBE, FLEUR : Fr. (1); Dan. (2).

Capsella Bursa-pastoris Moench (*Thlaspi Bursa-pas-
toris* L.), Capselle Bourse-à-pasteur.

HERBE : Fr. (1); Esp. (2-5); Suiss. (2^s).

Cheiranthus Cheiri L., Giroflée Violier.

FLEUR : Fr. (1); Dan. (1); Esp. (3); Port. (3).

MORINGACÉES

Moringa aptera Gaertn. (*Moringa arabica* Pers.), Ben
aptère.

GRAINE (*Noix de Ben*) : Fr. (2, 3); Esp. (5).

HUILE DE LA GRAINE : Fr. (2).

Moringa pterygosperma Gaertn. (*Guilandina Moringa* L.), Ben ailé.

GRAINE (*Noix de Ben*) : Fr. (1).

HUILE DE LA GRAINE : Fr. (1); Dan. (1).

SARRACÉNIALES

SARRACÉNIACÉES

Sarracenia purpurea L.

RHIZOME, FEUILLE : Esp. (6).

DROSÉRACÉES

Drosera longifolia L., Rossolis à longues feuilles.

PLANTE ENTIÈRE : Fr. (1, 5).

FEUILLE : Port. (3).

Drosera rotundifolia L., Rossolis à feuilles rondes.

PLANTE ENTIÈRE : Fr. (1, 4, 5); Mex. (4).

HERBE : Dan. (1); Gr. (2, 3).

FEUILLE : Port. (3).

ROSALES

CRASSULACÉES

Sedum acre L., Vermiculaire brûlante.

HERBE : Fr. (1, 3); Esp. (3, 4); Suèd. (1-6).

Sedum album L., Orpin à fleurs blanches.

HERBE : Fr. (1).

Sedum dendroideum Moc. et Sessé.

PLANTE ENTIÈRE : Mex. (3, 4).

Sedum roseum Scop. (*Rhodolia rosea* L.), Orpin rose.

RACINE : Fr. (1); Suèd. (1).

Sedum Telephium L., Grand Orpin.

FEUILLE : Fr. (1, 3); Esp. (1-4).

Sempervivum africanum Mill.

FEUILLE : Port. (3).

Sempervivum arboreum L.

FEUILLE : Port. (3).

Sempervivum tectorum L., Joubarde des toits.

FEUILLE : Fr. (1, 3); Autr. (1); Dan. (1); Esp. (2-7);
Suèd. (1).

Cotyledon coccinea Cav. (*Echeveria coccinea* D. C.).

FEUILLE : Mex. (1, 2).

Cotyledon lusitanica Lamk. (*Cotyledon lutea* Huds.),

Cotylet de Portugal.

FEUILLE : Fr. (1).

Cotyledon Umbilicus L. (*Umbilicus pendulinus* D. C.),

Cotylet ombiliqué.

FEUILLE : Fr. (1); Esp. (1-7); Port. (3).

SAXIFRAGACÉES

Saxifraga Cotyledon L., Saxifrage Cotylet.

HERBE : Esp. (3).

Saxifraga granulata L., Saxifrage granulée.

RACINE, FEUILLE : Fr. (1); Esp. (4, 5).

FLEUR : Esp. (4, 5).

Heuchera americana L. (*Heuchera Cortusa* Michaux).

RACINE : É.-U. (1-6).

Ribes Grossularia L. (*Ribes Uva-crispa* L.), Groseillier
épineux.

FRUIT : Fr. (1); Esp. (2-4).

Ribes nigrum L., Cassis, Groseillier noir.

TIGE : Suèd. (1-5).

FEUILLE : Fr. (4); Belg. (1, 2); Dan. (2); Finl. (1);
Russ. (1-3); Suèd. (1-6).

FRUIT : Fr. (1); Dan. (2); Finl. (1); P.-B. (1); Suèd. (1-6).

SUC DU FRUIT : Dan. (1); Gr. (1); Suèd. (1-7).

Ribes rubrum L., Groseillier rouge.

FRUIT (*Groseille*) : Fr. (1-5); Belg. (1, 2); Dan. (1-3);
Esp. (1, 5-7); P.-B. (1); Port. (3); Roum. (1, 2); Russ.
(1, 2); Suèd. (1-6).

SUC DU FRUIT : Fr. (1-5); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Dan.
(1-3); Esp. (1-7); Finl. (1); Gr. (2, 3); Hongr. (1);
Norv. (1); Port. (2, 3); Roum. (1, 2); Russ. (1-4);
Serb. (1); Suèd. (1-6); Vén. (1, 2).

HAMAMÉLIDACÉES

Liquidambar orientalis Mill., Liquidambar d'Orient.

BAUME (*Styrax liquide*) : Fr. (2-5); All. (1-5); Autr.
(6^s-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (5^s-7);
Esp. (5-7); É.-U. (4-10); Finl. (5); Gr. (2, 3); Hongr.
(2, 3); It. (1-3); Jap. (1-3); Norv. (2-4); P.-B. (2-4);
Port. (3); Roum. (2, 3); R.-U. (1-5); Russ. (4-6); Serb.
(1, 2); Suèd. (7-9); Suiss. (2-4); Vén. (1, 2).

Liquidambar styraciflua L., Liquidambar d'Amérique.

BAUME (*Liquidambar*) : Fr. (1, 3); Autr. (1); Belg. (1, 2);
Dan. (1-3); Esp. (1-6); Finl. (1, 2); Gr. (1); Mex. (1-4);
Port. (3); Roum. (1, 2); Suèd. (1-4).

Altingia excelsa Noronha.

BAUME : Suèd. (5).

Distylium racemosum Sieb. et Zucc.

GALLE PRODUITE PAR LA PIQURE D'UN PUCERON SUR
LES BOURGEONS (*Galle de Chine*) : Fr. (3).

Hamamelis virginiana L. (*Hamamelis virginica* L.),
Hamamélis de Virginie.

ÉCORCE : Fr. (4^s); Arg. (1); Esp. (7); É.-U. (9, 10);
Mex. (2^s-4); Roum. (3); R.-U. (3-5); Vén. (1, 2).

FEUILLE : Fr. (4^s, 5); Arg. (1); Autr. (8); Belg. (3);
Esp. (7); É.-U. (7-9); Gr. (2, 3); It. (3); Jap. (3); Mex.
(2^s-4); Norv. (3, 4); Roum. (3); R.-U. (3-5); Suèd.
(8, 9); Suiss. (4); Vén. (1, 2).

FRUIT : Roum. (3).

ROSACÉES

Spiræa Filipendula L. (*Filipendula vulgaris* Moench),
Spirée Filipendule.

RACINE : Fr. (1); Esp. (2-4).

Spiræa tomentosa L., Spirée velue.

RACINE : É.-U. (1-6).

Spiræa Ulmaria L. (*Filipendula Ulmaria* Maxim.),
Spirée Ulmaire, Reine-des-prés.

RACINE : Esp. (5); Port. (3).

FEUILLE : Esp. (2-4, 6) ^[1]; Port. (3).

FLEUR : Fr. (1, 3, 4); Belg. (1-3); Dan. (1); Esp. (5);
Port. (3); Suèd. (1); Suiss. (3, 4).

Gillenia stipulacea Nutt.

RACINE : É.-U. (5, 6).

Gillenia trifoliata Moench (*Spiræa trifoliata* L.), Ipéca
d'Amérique.

RACINE : É.-U. (1-6).

Quillaja Saponaria Mol.

ÉCORCE (*Bois de Panama*) : Fr. (4); All. (3-5); Autr. (8);
Ch. (1, 2); Dan. (7); É.-U. (7-9); Gr. (2, 3); Hongr. (3);
Jap. (3); Mex. (2^s-4); R.-U. (4, 5); Russ. (4); Suiss.
(2, 4); Vén. (1, 2).

[1] Ces pharmacopées portent *Herba*.

***Quillaja Smegmadermos* D.C.**

ÉCORCE (*Bois de Panama*) : Fr. (3, 5).

***Pyrus Aucuparia* Gaertn. (*Sorbus Aucuparia* L.), Sorbier des oiseaux.**

FRUIT : Suèd. (4, 5).

***Pyrus communis* L., Poirier commun.**

FRUIT : Fr. (1).

***Pyrus Cydonia* L. (*Cydonia vulgaris* Pers.), Cognassier.**

FRUIT (*Coing*) : Fr. (1-5); Belg. (1, 2); Dan. (1); Esp. (2-6); Gr. (1); Mex. (1-4); P.-B. (2, 3); Port. (1, 2); Roum. (1, 2); Vén. (1, 2).

GRAINE : Fr. (1-4); All. (1); Autr. (1-7); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Dan. (1-5); Esp. (2-4); É.-U. (4-7); Finl. (1, 2); Gr. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1, 2); P.-B. (1, 2); Port. (1-3); Roum. (1, 2); Russ. (1-4); Serb. (1); Suèd. (1-7); Suiss. (1-4).

SUC DU FRUIT : Fr. (1-5); Arg. (1); Belg. (1, 2); Ch. (1); Dan. (1); Esp. (1-6); Gr. (1-3); Mex. (1-4); Port. (3); Suiss. (2); Vén. (1, 2).

***Pyrus germanica* Hook. (*Mespilus germanica* L.), Néflier.**

FRUIT (*Nèfle*) : Fr. (1); Dan. (1); Esp. (2-4).

GRAINE : Dan. (1).

***Pyrus Malus* L. (*Malus communis* Poir.), Pommier.**

FRUIT : Fr. (1-3); Autr. (5); Dan. (1, 3); Esp. (1-6); Finl. (2); Gr. (1); Port. (3); Russ. (1, 2); Suèd. (5, 6).

EXTRAIT DE POMMES FERRÉ PRÉPARÉ AVEC LE FRUIT : All. (1-5); Autr. (1-8); Cr. (1, 2); Dan. (3-7); Finl. (3-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); Jap. (1-3); Norv. (2-4); Port. (2); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (6-9); Suiss. (1-4).

***Pyrus Sorbus* Gaertn. (*Sorbus domestica* L.), Sorbier domestique.**

FRUIT : Fr. (1); Port. (3).

Cratægus mexicana Moc. et Sessé.

FRUIT : Mex. (1-4).

Cratægus Oxyacantha L. (*Mespilus oxyacanthoides* D. C.), Aubépine.

FRUIT : Fr. (1); Esp. (3-5).

Rubus arcticus L.

FRUIT : Dan. (1); Suèd. (1-5).

Rubus canadensis L.

ÉCORCE DU RHIZOME : É.-U. (4-7).

Rubus Chamæmorus L.

FRUIT : Dan. (1, 2); Suèd. (1-4).

Rubus cuneifolius Pursh.

ÉCORCE DU RHIZOME : É.-U. (8, 9).

Rubus fruticosus L., Ronce arbrisseau.

TIGE : Esp. (3, 4).

FEUILLE : Fr. (1-4); Esp. (5); Mex. (1-4); Suiss. (2, 3).

FRUIT : Dan. (3); Esp. (3-5); It. (1-3); Mex. (1-4); Suèd. (1).

***Rubus Idæus* L. (*Rubus frambæsiæ* Lamk.),** Framboisier, Ronce du mont Ida.

FRUIT (*Framboise*) : Fr. (1-5); Belg. (1, 2); Dan. (1-4);

Esp. (1-7); É.-U. (7, 8); Finl. (1-3); Gr. (1-3); P.-B.

(1, 4); Port. (3); Roum. (1, 2); Russ. (1, 2); Suèd. (1-6).

SUC DU FRUIT : Fr. (1-5); All. (1-5); Autr. (1-8); Belg.

(1-3); Ch. (1); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-6); É.-U.

(7, 8); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); Jap. (3):

Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (2, 3); Roum. (1-3);

R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1,2); Suèd. (1-9); Suiss.

(1-4); Vén (1, 2).

Rubus nigrobaccus Bailey.

ÉCORCE DU RHIZOME : É.-U. (8, 9).

***Rubus trivialis* Michaux.**

ÉCORCE DU RHIZOME : É.-U. (1-3, 7).

***Rubus villosus* Ait.**

ÉCORCE DU RHIZOME : Arg. (1); É.-U. (1-9).

***Fragaria vesca* L., Fraisier comestible.**

RHIZOME : Fr. (1-4); Belg. (1, 2); Dan. (1); Esp. (2-7);
Mex. (1-4); Port. (2, 3).

FEUILLE : Esp. (2-5); Port. (2, 3).

FRUIT (*Fraise*) : Fr. (1-4); Autr. (5); Dan. (1); Esp. (2-7);
Mex. (1-4); Suèd. (1-4).

SUC DU FRUIT : Fr. (1); Ch. (1); Dan. (1, 2); Esp. (5, 6);
Mex. (3, 4); Roum. (1).

***Potentilla Anserina* L., Argentine, Potentille Ansérine.**

PLANTE FLEURIE : Fr. (1, 3, 4); Dan. (1).

***Potentilla argentea* L., Potentille argentée.**

PLANTE FLEURIE : Fr. (4).

***Potentilla aurea* L., Potentille dorée.**

RHIZOME : Mex. (1, 2).

***Potentilla candicans* H.B.K.**

RHIZOME : Mex. (2^s-4).

***Potentilla multifida* L., Potentille multifide.**

RHIZOME : Mex. (1, 2).

***Potentilla reptans* L., Potentille rampante.**

RHIZOME : Fr. (1-3); Esp. (2-6).

HERBE : Esp. (2-6).

***Potentilla Tormentilla* Neck. (*Tormentilla erecta* L.,
Potentilla sylvestris Neck.), Potentille Tormentille.**

RHIZOME : Fr. (1-5); All. (1, 2); Autr. (1-5); Belg. (1, 2);
Dan. (1, 3); Esp. (1-6); É.-U. (1-6); Finl. (1); Gr. (1);
Mex. (1, 2); Norv. (1); Port. (1-3); Roum. (1-3); Serb.
(1); Suèd. (1-7); Suiss. (2-4).

***Geum rivale* L.**, Benoîte des ruisseaux.

RHIZOME ET RACINES : É.-U. (1-6).

***Geum urbanum* L.** (*Caryophyllata vulgaris* Lamk.),
Benoîte commune.

RHIZOME ET RACINES : Fr. (1, 3, 4); Autr. (1-5); Belg.
(1, 2); Dan. (1-7); Esp. (2-4); Finl. (1-3); Gr. (1); Norv.
(1); P.-B. (1); Port. (3); Roum. (1, 2); Russ. (1-3);
Suèd. (1, 4-6).

HERBE : Esp. (2-4).

***Alchemilla vulgaris* L.**, Alchimille vulgaire.

FEUILLE : Fr. (1, 3); Dan. (1); Esp. (2-4).

***Agrimonia Eupatoria* L.** (*Agrimonia officinalis* Lamk.),
Aigremoine.

HERBE : Fr. (1, 3, 4); Autr. (1); Dan. (1); Esp. (1-6);
Mex. (1-4); Suèd. (1).

FEUILLE : Fr. (2); Port. (3).

***Brayera anthelmintica* Kunth** (*Hagenia abyssinica*
Gmel., *Banksia abyssinica* Bruce), Koussou, Coussou.

INFLORESCENCE FEMELLE : Fr. (3-5); All. (1-5); Arg. (1);
Autr. (5-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (5);
Esp. (5-7); É.-U. (5-9); Finl. (3, 4); Gr. (1^s-3); Hongr.
(1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (2, 3);
P.-B. (2, 3); Port. (3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ.
(1-6); Serb. (1); Suèd. (7-9); Suiss. (2-4); Vén. (1, 2).

***Poterium officinale* A. Gray** (*Sanguisorba officinalis*
L.), Sanguisorbe officinale.

RACINE : Fr. (1).

***Poterium Sanguisorba* L.** (*Sanguisorba minor* Scop.),
Grande Pimprenelle.

RACINE : Fr. (1).

HERBE : Esp. (3-6).

***Rosa alba* L.**, Rosier blanc.

PÉTALE : Fr. (1); Dan. (1).

Rosa canina L. (*Rosa montana* Spreng.), Rosier des chiens.

PÉTALE : Ch. (1, 2).

FRUIT (*Cynorrhodon*) : Fr. (1-4); Dan. (1, 2); Esp. (3-6); Mex. (1-4); Port. (3); R.-U. (1-3); Suèd. (1-4).

Rosa centifolia L., Rosier à cent feuilles.

PÉTALE : Fr. (1-5); All. (1-5); Autr. (1-7); Belg. (1, 2); Ch. (1); Cr. (1); Dan. (1-5); Esp. (1-7); É.-U. (1-8); Finl. (2, 3); Gr. (1-3); Hongr. (1, 2); It. (1, 2); Mex. (1-4); Norv. (1, 2); P.-B. (1, 2); Port. (1-3); R.-U. (1-3); Russ. (1-3); Suèd. (1-7); Suiss. (3, 4).

Rosa damascena Mill., Rosier de Damas.

PÉTALE : Fr. (3, 4); Autr. (6); Dan. (2, 3); Esp. (6, 7); Finl. (1); Hongr. (1); Port. (1-3); Roum. (1).

ESSENCE DES FLEURS ^[1] : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (5-8); Belg. (2, 3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (6, 7); É.-U. (3-9); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1); Jap. (1-3); Norv. (1-4); P.-B. (3, 4); Port. (2, 3); Roum. (1, 2); R.-U. (4, 5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (5); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Rosa gallica L., Rosier de Provins.

PÉTALE : Fr. (1-5); Arg. (1); Autr. (3-5, 8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Dan. (3, 5); Esp. (1-7); É.-U. (3-10); Finl. (1); It. (1-3); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1); Suèd. (1-7); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Rosa moschata Herrm., Rosier musqué.

PÉTALE : Fr. (1).

Rosa rugosa Thunb., Rosier rugueux.

PÉTALE : Jap. (3).

Prunus Amygdalus Stokes, var. *amara* D.C. (*Amygda-*

[1] La rose à cent feuilles, la rose de Provins et la rose musquée sont également citées dans quelques codex comme fournissant l'essence de rose.

lus communis L., var. *amara* D.C., *Amygdalus amara* Hayne), Amandier amer.

GRAINE (*Amande amère*) : Fr. (1-5); All. (1-5); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (3-9); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-3); P.-B. (1, 2); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (2-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

ESSENCE DE LA GRAINE (*Essence d'Amande amère*) : Fr. (2-5); Belg. (1, 2); Ch. (1); Esp. (7); É.-U. (5-10); Finl. (2); Jap. (1); Mex. (2-4); Norv. (2-4); Port. (2, 3); Suiss. (2).

Prunus amygdalus Stokes, var. *dulcis* D.C. (*Amygdalus communis* L., var. *dulcis* D.C., *Amygdalus dulcis* Mill.), Amandier doux.

GRAINE (*Amande douce*) : Fr. (1-5); All. (1-5); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1, 2, 4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

HUILE DE LA GRAINE (*Huile d'Amande, huile d'Amande douce*) ^[1] : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

[1] Citée dans toutes les pharmacopées, cette huile est indiquée comme étant fournie :

Soit par l'amande douce : Fr. (1-4); Arg. (1); Belg. (1, 2); Autr. (1-8); Esp. (1-7); It. (1-3); Roum. (1-3); Russ. (1-6);

Soit par les deux variétés (douce et amère) : All. (1-5); Belg. (3); Dan. (1-7); P.-B. (1-4); Suiss. (1-4);

Soit par l'une ou l'autre variété : Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); É.-U. (1-10); Jap. (1-3); Port. (1-3); R.-U. (1-5); Suèd. (1-9).

Certains Codex, telles les dernières éditions française et finlandaise, ne spécifient pas la variété et notent simplement que cette huile est fournie par les semences de *Prunus amygdalus* Stokes.

***Prunus Armeniaca* L.**, Abricotier.

GRAINE : Jap. (2, 3).

***Prunus Avium* L. (*Cerasus Avium* Moench, *Cerasus Juliana* D.C.)**, Cerisier des oiseaux.

FRUIT (*Cerise noire*) : Fr. (1, 5); Autr. (5); Esp. (5, 6); Port. (3).

***Prunus Capollin* Zucc. (*Cerasus Capollin* D.C.)**.

ÉCORCE, FRUIT : Mex. (1-4).

***Prunus Cerasus* L. (*Cerasus Capronania* D.C.)**, Cerisier vulgaire.

FEUILLE : Suèd. (2-4).

FRUIT (*Cerise rouge*) : Fr. (1-5); Autr. (1-4); Dan. (1-4); Esp. (2-6); Finl. (1); Gr. (1); Russ. (1, 2); Suèd. (1-6).

PÉDONCULE DU FRUIT (*Queue de cerise*) : Fr. (1-5).

GOMME DE CERISIER : Dan. (1); Suèd. (1-4).

SUC DU FRUIT : Fr. (1-5); All. (1-5); Ch. (1); Dan. (1-7); Finl. (1); Gr. (1-3); Norv. (1, 3, 4); Roum. (1); Russ. (1-6); Suèd. (1-9); Suiss. (1, 2); Vén. (1, 2).

***Prunus domestica* L.**, Prunier domestique.

FRUIT : Fr. (1-4); Autr. (1-5); Belg. (1); Dan. (1-3); Esp. (1-6); É.-U. (1-9); Gr. (1); Mex. (1-4); P.-B. (1, 3, 4); Port. (1-3); Roum. (1); R.-U. (1-4); Suèd. (1); Vén. (1, 2).

PULPE DU FRUIT : Fr. (1-4); Autr. (1-8); Ch. (1); Cr. (1); Dan. (1-4); Esp. (5, 6); É.-U. (2-4); Gr. (1); Hongr. (1-3); P.-B. (2); Port. (1, 2); Roum. (1-3); Suèd. (1); Vén. (1, 2).

GOMME : Esp. (1-5).

***Prunus Laurocerasus* L. (*Cerasus Laurocerasus* Loisel.)**, Laurier-cerise.

FEUILLE : Fr. (1-5); All. (1); Arg. (1); Belg. (1-3); Ch. (1); Dan. (2, 3); Esp. (5-7); Gr. (1-3); It. (1-3); P.-B. (1-4); Port. (3); R.-U. (1-5); Suèd. (5); Suiss. (2); Vén. (1, 2).

ESSENCE DE LA FEUILLE : Fr. (2); Belg. (1, 2); P.-B. (1, 2, 4).

Prunus macrophylla Sieb. et Zucc.

FEUILLE : Jap. (3).

Prunus Malaheb L. (*Cerasus Malaheb* Mill.), Cerisier Malaheb.

AMANDE : Fr. (1).

Prunus Padus L. (*Cerasus Padus* D.C.), Cerisier Putiet.

ÉCORCE : Fr. (1); Finl. (1); Suèd. (5, 6).

Prunus Persica Stokes (*Amygdalus Persica* L., *Persica vulgaris* Mill.), Pêcher vulgaire.

FEUILLE : Fr. (1, 2); Autr. (2-5); Dan. (1); Esp. (5); Mex. (1-4).

FLEUR : Fr. (1-4); Belg. (1); Ch. (1); Dan. (1); Esp. (2-6); It. (1); Mex. (1-4); Port. (3); Suiss. (2^s).

ESSENCE DE LA FEUILLE : Autr. (2, 3).

Prunus serotina Ehrh. (*Prunus virginiana* Duroi).

ÉCORCE : Arg. (1); É.-U. (1-10); R.-U. (4, 5).

Prunus spinosa L., Prunier épineux.

ÉCORCE : Autr. (1-3).

FLEUR : Dan. (1, 2); Suèd. (1-4); Suiss. (1, 2).

FRUIT : Dan. (1, 2); Suèd. (1-4).

SUC DU FRUIT : Fr. (1); Autr. (1-3); Esp. (2-5).

Prunus virginiana L.

ÉCORCE : Arg. (1); Mex. (4).

Licania arborea Seem.

FRUIT : Mex. (2^s-4).

CONNARACÉES

Rourea glabra H.B.K. (*Rourea oblongifolia* Hook. et Arn.).

RACINE, GRAINE : Mex. (2^s-4).

LÉGUMINEUSES

Pithecolobium albicans Benth.

FRUIT, GOMME : Mex. (3, 4).

Pithecolobium Auaremotemo Mart. (*Mimosa cochliocarpus* Gomez).

ÉCORCE : Fr. (3); Port. (3).

Pithecolobium circinale Benth. (*Inga circinalis* Willd.).

FRUIT, GOMME : Mex. (1-4).

Pithecolobium dulce Benth. (*Mimosa Unguis-cati* Blanco).

ÉCORCE, FRUIT, GRAINE : Mex. (1-4).

Pithecolobium Unguis-cati Benth. (*Inga Unguis-cati* Willd.).

ÉCORCE : Mex. (1).

Stryphnodendron Barbatimam Mart. (*Acacia adstringens* Mart.).

ÉCORCE : Fr. (3).

Albizzia anthelmintica Brongn. (*Acacia anthelmintica* Baill.), Moussena.

ÉCORCE : Fr. (3, 4).

Calliandra grandiflora Benth., Pambotano.

RHIZOME ET RACINE : Mex. (2^s-4).

Acacia albida Delile.

GOMME : Mex. (1-4).

Acacia arabica Willd. (*Acacia vera* Willd., *Mimosa nilotica* L.), Acacia du Levant.

ÉCORCE : R.-U. (4^s, 5).

GOMME : Fr. (1-5); All. (1); Austr. (1-8); Belg. (1, 2); Ch. (1); Dan. (2, 3); Esp. (1-7); É.-U. (1-7); Finl. (1-3);

Hongr. (2); Mex. (1-4); Norv. (1); Port. (1-3); Roum. (1-3); Russ. (3); Suèd. (1-5); Vén. (1, 2).

Acacia Catechu Willd. (*Mimosa Catechu* L.f.), Acacia au cachou.

EXTRAIT PRÉPARÉ AVEC LE BOIS (*Cachou de Pégu*) : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Austr. (1, 5, 7, 8); Belg. (1-3); Ch. (2); Dan. (1-4); Esp. (1-7); É.-U. (1-8); Finl. (1); Gr. (1-3); It. (1-3); Jap. (2, 3); Mex. (1-4); P.-B. (1-3); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (3-5); Russ. (1-6); Serb. (1); Suèd. (2-6); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Acacia decurrens Willd.

ÉCORCE : É.-U. (4^s, 5).

Acacia Ehrenbergiana Hayne.

GOMME : Belg. (1); Dan. (3-5); Gr. (1); Hongr. (1, 2); Mex. (1-4); Norv. (1, 2); Roum. (1); Russ. (1-3); Suèd. (6, 7).

Acacia Farnesiana Willd., Cassie.

FLEUR, FRUIT : Mex. (1-4).

GOMME : Vén. (1, 2).

Acacia Neboueb Baill.

GOMME : Mex. (1-4).

Acacia Senegal Willd. (*Acacia Vereck* Guill. et Perr.), Acacia du Sénégal.

GOMME : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Austr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (6, 7); É.-U. (7-10); Finl. (4, 5); Gr. (1-3); Hongr. (2, 3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (3, 4); P.-B. (1-4); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (4-6); Serb. (1, 2); Suèd. (8, 9); Suiss. (1-4).

Acacia Seyal Del.

GOMME : Fr. (3, 4); All. (1); Dan. (3-5); Esp. (7); Finl. (2, 3); Gr. (1); Hongr. (1, 2); Norv. (2); Russ. (1-3); Suèd. (6, 7).

Acacia Suma Kurz. (*Mimosa Suma* Roxb.).

EXTRAIT PRÉPARÉ AVEC LE BOIS (*Cachou de Pégu*) : Fr. (4); All. (5); Belg. (3); Ch. (2); Esp. (6, 7); It. (1-3); P.-B. (3); Russ. (5, 6); Suiss. (3, 4); Vén. (1, 2).

Acacia tortilis Hayne.

GOMME : All. (1); Dan. (3-5); Esp. (6, 7); Finl. (2, 3); Gr. (1); Hongr. (1, 2); Mex. (1-4); Norv. (2); Suèd. (6, 7).

Acacia tortuosa Willd. (*Prosopis microphylla* H.B.K.).

GOMME : Mex. (1-4).

Lysiloma acapulcensis Benth. (*Acacia acapulcensis* Kunth).

ÉCORCE, GOMME : Mex. (1-4).

Prosopis dulcis Kunth.

FRUIT, GOMME : Mex. (1-4).

Prosopis juliflora D.C.

FRUIT : Ch. (1); Mex. (1-4).

GOMME : Mex. (1-4).

Copaifera coriacea Mart.

SUC OLÉO-RÉSINEUX RETIRÉ DU TRONC (*Baume de Copahu*) : Fr. (4); All. (4, 5); Arg. (1); Ch. (2); Dan. (6, 7); Hongr. (3); Jap. (1-3); Mex. (4); P.-B. (3); Russ. (1-6); Suiss. (3, 4).

Copaifera guyanensis Desf.

SUC OLÉO-RÉSINEUX RETIRÉ DU TRONC (*Baume de Copahu*) : Fr. (3-5); All. (2-5); Arg. (1); Autr. (7, 8); Ch. (2); Cr. (1, 2); Dan. (6, 7); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (3); P.-B. (3); Port. (3); Russ. (4-6); Serb. (1, 2); Suiss. (3, 4).

Copaifera Lansdorphii Desf.

SUC OLÉO-RÉSINEUX RETIRÉ DU TRONC (*Baume de Co-*

pahu) : Fr. (3-5); Arg. (1); Dan. (6, 7); É.-U. (7); Hongr. (1, 2); It. (1-3); Mex. (4); P.-B. (3); Port. (3); R.-U. (3, 4); Russ. (1-6); Suèd. (8, 9).

***Copaifera multijuga* Hayne.**

SUC OLÉO-RÉSINEUX RETIRÉ DU TRONC (*Baume de Copahu*) : All. (1); Belg. (1); Dan. (3, 4); É.-U. (5, 6); Roum. (1-3); R.-U. (1, 2); Russ. (1-3); Suèd. (6, 7).

***Copaifera officinalis* L. (*Copaifera Jacquini* Desf.).**

SUC OLÉO-RÉSINEUX RETIRÉ DU TRONC (*Baume de Copahu*) : Fr. (1-5); All. (2-5); Arg. (1); Autr. (1, 3-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (2-7); Esp. (2-7); É.-U. (1-4); Finl. (1); Gr. (1-3); Hongr. (3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-3); P.-B. (3); Port. (1-3); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (3, 4); Vén. (1, 2).

***Copaifera* divers non spécifiés.**

SUC OLÉO-RÉSINEUX RETIRÉ DU TRONC (*Baume de Copahu*) : Belg. (1-3); Dan. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Hongr. (1, 2); Norv. (4); P.-B. (1, 2, 4); Port. (1-3); R.-U. (5); Suiss. (1-4).

ESSENCE DU BAUME DE COPAHU : É.-U. (5-9); Port. (3); R.-U. (1-5); Russ. (1-3).

***Hymenæa Courbaril* L., Courbaril diphyllé.**

RÉSINE (*Résine animée, Copal du Brésil*) : Fr. (1); Dan. (1); Esp. (1-6); Mex. (1-4); Suèd. (1-4); Vén. (1, 2).

***Tamarindus indica* L. (*Tamarindus officinalis* Hook.), Tamarinier de l'Inde.**

PULPE DU FRUIT (*Pulpe brute ou purifiée*) : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1, 3-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-5); Esp. (1-7); É.-U. (1-9); Finl. (1-4); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum.

(1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1); Suèd. (1-7);
Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

***Brownea grandiceps* Jacq.**

BOIS DU TRONC, FLEUR : Vén. (1, 2).

***Bauhinia splendens* H.B.K. (*Schnella splendens*
Benth.).**

RACINE, TIGE : Vén. (1, 2).

***Cassia acutifolia* Delile (*Cassia lenitiva* Bisch., *Cassia lanceolata* Collad.).**

FOLIOLE (*Séné d'Alexandrie*) : Fr. (1-4); All. (1-3); Arg. (1); Austr. (1-7); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-6); Esp. (1-4, 6); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Hongr. (1, 2); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (2); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Suèd. (1-9); Suiss. (1-3); Vén. (1, 2).

FRUIT (*Follicule de Séné d'Alexandrie*) : Fr. (1-5); Austr. (1, 8); Belg. (1-3); Dan. (7); Port. (1, 2); R.-U. (5); Suiss. (4).

***Cassia angustifolia* Vahl. (*Cassia lanceolata* Wight et Arm., *Cassia elongata* Lem.).**

FOLIOLE (*Séné de l'Inde ou de Tinnevely*) : Fr. (3-5); All. (2-5); Arg. (1); Austr. (7, 8); Belg. (1-3); Ch. (2); Cr. (1, 2); Dan. (3, 4, 6, 7); É.-U. (2-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (2, 3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (4); Norv. (1, 3, 4); P.-B. (1-4); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (4-6); Serb. (1, 2); Suèd. (8); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

FRUIT (*Follicule de Séné de l'Inde*) : Fr. (3-5); Belg. (1-3); R.-U. (5); Suiss. (4).

***Cassia Fistula* L. (*Cathartocarpus Fistula* Pers.).**

FRUIT (*Casse officinale*) : Fr. (1-4); Austr. (1, 3-5, 7, 8); Belg. (1-3); Dan. (1, 2); Esp. (1-6); É.-U. (1-9); Gr. (2, 3); It. (1-3); Mex. (1-4); P.-B. (1, 2); Port. (1-3);

Roum. (1, 2); R.-U. (5); Suèd. (1-5); Suiss. (2, 3); Vén. (1, 2).

PULPE DU FRUIT : Fr. (1-4); Austr. (1, 3-8); Ch. (1); Dan. (1, 2); Esp. (5); É.-U. (2-4); Hongr. (2); It. (2, 3); Mex. (1); Port. (1-3); Roum. (1, 2); R.-U. (1-5); Suèd. (1-4); Vén. (1, 2).

***Cassia grandis* L. (*Cassia brasiliensis* Lamk.).**

FRUIT (*Casse du Brésil*) : Fr. (4).

***Cassia marylandica* L.**

FOLIOLE (*Séné d'Amérique*) : É.-U. (1-6).

***Cassia moschata* H.B.K.**

FRUIT (*Petite Casse*) : Fr. (4).

***Cassia obovata* Collad.**

FOLIOLE (*Séné d'Alep*) : Fr. (1); Arg. (1); Austr. (1, 5, 6); Dan. (1-3); Esp. (1-7); É.-U. (1-7); Finl. (2, 3); Hongr. (1); It. (1-3); Mex. (1-3); Norv. (1); P.-B. (1, 2); Port. (1-3); R.-U. (1, 2); Suèd. (1-6); Suiss. (2).

FRUIT (*Follicule de Séné d'Alep*) : Fr. (1, 5); Port. (1, 2); Suiss. (3).

***Cassia occidentalis* L., Casse puante.**

RACINE : Vén. (1, 2).

FEUILLE : Mex. (2-4); Vén. (1, 2).

GRAINE : Mex. (2-4).

***Ceratonia Siliqua* L.**

FRUIT (*Caroube*) : Fr. (1, 3, 4); All. (1); Austr. (1, 5); Dan. (1); Esp. (1-6); Gr. (1); Serb. (1); Suiss. (1, 2).

***Krameria argentea* Mart., Ratanhia du Brésil, Ratanhia du Para.**

RACINE : É.-U. (8, 9); R.-U. (4, 5).

***Krameria cistoides* Hook. et Arn., Pacul.**

RACINE : Ch. (1).

Krameria Ixina L. var. *granatensis* Triana, Ratanhia de la Nouvelle-Grenade, Ratanhia de Savanille.

RACINE : Fr. (1, 2, 4, 5); É.-U. (7-9); It. (1-3); Norv. (2); R.-U. (3); Suèd. (7).

Krameria lanceolata Torr. (*Krameria pauciflora* Moc. et Sessé).

RACINE : Mex. (1-4).

Krameria triandra R. et P., Ratanhia du Pérou.

RACINE : Fr. (1, 3, 4, 5); All. (1-5); Arg. (1); Austr. (4-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (3-7); Esp. (2-7); É.-U. (2-9); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (2, 3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (6-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Cæsalpinia Bonducella Fleming (*Guilandina Bonducella* L.), Bonduc.

GRAINE : Mex. (3, 4).

Cæsalpinia brevifolia Baill. (*Balsamocarpon brevifolium* Clos).

FRUIT (*Algarobilli*) : Ch. (2).

Cæsalpinia Caralaco Humb. et Bonpl., Cascalote.

FRUIT : Mex. (3, 4).

Cæsalpinia coriaria Willd.

FRUIT (*Dividivi*) : Mex. (1-4); Vén. (1, 2).

Cæsalpinia echinata Lamk.

BOIS (*Bois de Fernambouc*) : Fr. (1-3); Mex. (1, 2).

Cæsalpinia pulcherrima Sw. (*Poinciana pulcherrima* L.), Tabaquin.

FEUILLE : Mex. (1-4).

Cæsalpinia Sappan L., Brésillet des Indes.

BOIS : R.-U. (4^s, 5).

***Hæmatoxylon campechianum* L., Campêche épineux.**

Bois (*Bois de Campêche*) : Fr. (1-4); All. (1); Autr. (6^s-8); Belg. (1, 2); Dan. (1, 2); Esp. (1-6); É.-U. (1-9); Finl. (1); Gr. (1-3); Mex. (1-4); Port. (2, 3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (3, 4); Serb. (1); Suèd. (1-7); Suiss. (2); Vén. (1, 2).

***Myroxylon Pereiræ* Kl. (*Myrospermum Pereiræ* Royle, *Toluifera Pereiræ* Baill., *Myrospermum sonsonatense* Per.).**

FRUIT : Mex. (1-4).

BAUME (*Baume du Pérou noir, Baume du Pérou liquide*) [1] : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1, 3-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

***Myroxylon peruiferum* L.f. (*Myrospermum peruiferum* D. C.).**

BAUME (*Baume du Pérou blanc, Baume du Pérou solide*) : Esp. (5, 6); Port. (1-3); Vén. (1, 2).

***Myroxylon toluiferum* H.B.K. (*Toluifera Balsamum* L., *Myrospermum toluiferum* D. C.).**

BAUME (*Baume de Tolu*) : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (7, 8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Gr. (1-3); Hongr. (3.); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P. B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

***Myrospermum frutescens* Jacq.**

GRAINE : Vén. (1, 2).

[1] A tort, les anciennes pharmacopées : Fr. (1, 2); Autr. (1, 3, 4); Belg. (1, 2); Dan. (1-4); Esp. (1-4); É.-U. (1-6); Norv. (1); P.-B. (1); Port. (1, 2); Suèd. (1-6), mentionnent que cette drogue provenait du *Myroxylon peruiferum* L.f.

Bowdichia virgilioides H.B.K., Alcornouque.

ÉCORCE : Fr. (3).

Crotalaria stipularia Desr.

FEUILLE : Vén. (1, 2).

Lupinus albus L., Lupin blanc.

GRAINE : Fr. (1-3); Esp. (2-4); Mex. (1-4).

Genista sagittalis L., Genêt herbacé.

HERBE, SOMMITÉ FLEURIE : Esp. (2-5).

Genista tinctoria L., Genêt des teinturiers.

ÉCORCE DU BOIS, RACINE, GRAINE : Esp. (2-4).

FLEUR : Esp. (2-4); Fr. (3).

Spartium junceum L. (*Genista juncea* Scop.), Genêt d'Espagne.

RACINE, FLEUR, GRAINE : Esp. (5).

SOMMITÉ : Fr. (1); Mex. (3, 4).

Cytisus scoparius Link (*Genista scoparia* Lamk., *Sarothamnus scoparius* Koch), Genêt à balais.

SOMMITÉ : Fr. (1, 4^s); Dan. (1); É.-U. (2-9); Port. (3);

R.-U. (1-5).

Cytisus purgans Spach (*Genista purgans* L.), Genêt purgatif.

FLEUR : Fr. (3).

Ononis spinosa L., Bugrane.

RACINE : Fr. (1-3); All. (1-5); Autr. (1-8); Belg. (1); Cr.

(1, 2); Dan. (2, 3); Esp. (2-6); Gr. (1-3); Hongr. (1-3);

Roum. (1); Russ. (4); Serb. (1, 2); Suéd. (1-4); Suiss.

(2^s-4).

Trigonella caerulea D.C. (*Melilotus caerulea* Lamk.), Mélilot bleu.

SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (1).

***Trigonella Fœnum-græcum* L.**, Trigonelle Fenugrec.

GRAINE : Fr. (1-4); All. (1-5); Autr. (1-3, 5, 8); Belg. (1, 2); Dan. (1-5); Esp. (2-6); Gr. (1); Mex. (1-4); Port. (2-3); Russ. (1, 2); Serb. (1); Suèd. (1-5); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

***Melilotus indica* All. (*Melilotus parviflora* Desf.).**

HERBE FLEURIE : Mex. (2^s).

***Melilotus officinalis* (Lamk.) Desr. (*Melilotus altissima* Thuillier), Mélilot officinal.**

HERBE FLEURIE : Fr. (1-4); All. (1-5) ^[1]; Autr. (1-8); Belg. (1, 2); Dan. (1-5); Esp. (1-6); Finl. (1-3); Gr. (1-3); Hongr. (1); Mex. (2-4); Norv. (1, 2); Port. (1-3); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Serb. (1); Suèd. (1-7); Suiss. (1).

FLEUR : Gr. (2, 3); Suèd. (1-4).

GRAINE : Esp. (1, 4, 5).

***Trifolium pratense* L.**, Trèfle des prés.

HERBE : Fr. (1).

***Psoralea glandulosa* L.**, Culen.

FEUILLE : Ch. (1, 2); Esp. (3, 4); Mex. (1, 2).

***Psoralea pentaphylla* L.**

RACINE : Fr. (1); Mex. (3, 4).

***Indigofera Anil* L.**, Indigotier franc.

PRODUIT PRÉPARÉ (*Indigo*) : Fr. (1-3); Dan. (3-6); Mex. (1-4); Russ. (1, 2); Suèd. (6, 7).

***Indigofera argentea* L.**, Indigotier glauque.

PRODUIT PRÉPARÉ (*Indigo*) : Fr. (1-3); Mex. (1-4); Russ. (1, 2); Suèd. (6, 7).

[1] Les pharmacopées All. (2-5) rapportent l'herbe fleurie de Mélilot aux deux espèces : *Melilotus officinalis* Desr. et *Melilotus altissima* Thuillier. L'Index de Kew réunit les deux espèces sous le premier nom.

Indigofera disperma L., Indigotier disperme.

PRODUIT PRÉPARÉ (*Indigo*) : Fr. (1-3); Mex. (1-4); Russ. (1, 2).

Indigofera tinctoria L., Indigotier des Indes.

PRODUIT PRÉPARÉ (*Indigo*) : Fr. (1-3); Autr. (5); Belg. (1); Dan. (3-6); Finl. (2); Gr. (1^s); Mex. (1-4); Roum. (1); Russ. (1, 2); Suèd. (6, 7).

Indigofera divers non spécifiés.

PRODUIT PRÉPARÉ (*Indigo*) : Belg. (1); Dan. (3-6); Finl. (2); Roum. (1).

Galega officinalis L., Galéga officinal.

HERBE : Fr. (1); Esp. (2-4); Mex. (4).

Dalea citriodora Willd.

PLANTE ENTIÈRE : Mex. (1-4).

Robinia Pseud-acacia L., Robinier Faux-Acacia.

FLEUR : Fr. (1).

Colutea arborescens L., Baguenaudier arborescent.

FEUILLE : Fr. (1).

Astragalus adscendens Boiss.

PRODUIT D'EXSUDATION (*Gomme adragante*) : All. (2, 3); Belg. (3); Esp. (7); Finl. (4); P.-B. (3); Russ. (4-6)

Astragalus brachycalyx Fisch.

PRODUIT D'EXSUDATION (*Gomme adragante*) : All. (2, 3); Esp. (7); Finl. (4); Russ. (4-6).

Astragalus creticus Lamk., Astragale de Crète.

PRODUIT D'EXSUDATION (*Gomme adragante*) : Fr. (1); All. (1); Autr. (2-5); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Esp. (6); Finl. (1); It. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (2); P.-B. (1, 2); Roum. (1-3); Russ. (1, 2); Serb. (1); Suèd. (6, 7); Suiss. (1).

***Astragalus exscapus* L.**, Astragale sans tige.

RACINE : Fr. (1); Autr. (1).

***Astragalus gummifer* Labill.**

PRODUIT D'EXSUDATION (*Gomme adragante*) : Fr. (5); All. (2, 3); Autr. (1-5); Cr. (1); Dan. (2, 3, 5); Esp. (7); É.-U. (7-10); Gr. (1-3); Hongr. (2, 3); Jap. (1-3); Norv. (1, 2); P.-B. (2); R.-U. (3-5); Russ. (4-6); Suèd. (6); Vén. (1, 2).

***Astragalus leiocladus* Boiss.**

PRODUIT D'EXSUDATION (*Gomme adragante*) : All. (2, 3); Russ. (4-6).

***Astragalus microcephalus* Willd.**

PRODUIT D'EXSUDATION (*Gomme adragante*) : All. (2, 3); Russ. (4-6).

***Astragalus Parnassi* Boiss.**

PRODUIT D'EXSUDATION (*Gomme adragante*) : Esp. (6); Russ. (1, 2).

***Astragalus pycnocladus* Boiss.**

PRODUIT D'EXSUDATION (*Gomme adragante*) : All. (2, 3); Russ. (4-6).

***Astragalus Tragacantha* L.**, Astragale Adragant.

PRODUIT D'EXSUDATION (*Gomme adragante*) : Dan. (1); Esp. (1-4); Mex. (1-4); Port. (1); Suèd. (1, 2).

***Astragalus verus* Oliv.**

PRODUIT D'EXSUDATION (*Gomme adragante*) : Fr. (1-4); All. (2, 3); Arg. (1); Belg. (1, 2); Dan. (3, 5); Esp. (5, 6); É.-U. (1-6); Finl. (1-5); It. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1, 2); P.-B. (2); Port. (1-3); R.-U. (1, 2); Russ. (1-6); Suèd. (7).

***Astragalus* divers non spécifiés.**

PRODUIT D'EXSUDATION (*Gomme adragante*) : All. (1, 4,

5); Austr. (1-5); Belg. (1-3); Ch. (2); Cr. (1); Dan. (1-7); É.-U. (7-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (2, 3); Jap. (1-3); Norv. (3, 4); P.-B. (3, 4); Port. (1-3); Roum. (1-3); Serb. (1); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

***Oxytropis Lambertii* Pursh.**

PLANTE ENTIÈRE : Mex. (2^s-4).

***Eysenhardtia amorphoides* H.B.K. (*Varennea polystachya* D.C.).**

RAMEAUX, SUC DE L'ÉCORCE : Mex. (1, 2, 4).

***Glycyrrhiza echinata* L., Réglisse hérissonne.**

RACINE : Fr. (1).

***Glycyrrhiza glabra* L. (*Glycyrrhiza glabra* L. var. *typica* Reg. et Herd.), Réglisse d'Espagne, Réglisse d'Italie.**

RHIZOME ET RACINE (*Racine*) : Fr. (1-5); All. (1, 2, 5); Arg. (1); Austr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-5); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-4); Gr. (1-3); Hongr. (1, 2); It. (1-3); Norv. (1, 2); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Serb. (1, 2); Suèd. (1-7); Suiss. (1-3); Vén. (1, 2).

***Glycyrrhiza glabra* L. var. *glandulifera* Reg. et Herd. (*Glycyrrhiza glandulifera* Waldest. et Kit.), Réglisse de Russie [1].**

RHIZOME ET RACINE (*Racine*) : Fr. (5); All. (1-4); Austr. (6-8); Ch. (2); Cr. (1, 2); Dan. (2-7); É.-U. (8-10); Finl. (1-5); Hongr. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (4); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (7-9); Suiss. (3, 4).

***Zornia myriadena* Benth. (*Myriadenus tetraphyllus* Desv.).**

PLANTE ENTIÈRE : Mex. (1-4).

[1] Les pharmacopées suivantes : Dan. (2-5); Finl. (1-3); Norv. (1, 2); Russ. (1); Suèd. (7), attribuent la Réglisse de Russie au *Glycyrrhiza echinata* L.

Arachis hypogæa L. (*Arachis africana* Lour.), Arachide.

GRAINE : Mex. (1-4).

HUILE DE LA GRAINE : All. (5); Mex. (1-4); Port. (3); R.-U. (4^s, 5); Suiss. (4).

Pterocarpus Draco L., Ptérocarme Dragon.

RÉSINE (*Sang-dragon des Antilles*) : Fr. (1, 2); Austr. (1); P.-B. (2); Roum. (3); Vén. (1, 2).

Pterocarpus erinaceus Lamk. (*Pterocarpus senegalensis* Vahl).

SUC DESSÉCHÉ (*Kino d'Afrique*) : Austr. (5); Belg. (1); Dan. (1, 2); Roum. (1-3).

Pterocarpus indicus Willd.

BOIS (*Bois de Santal rouge*) : Fr. (3, 4); Esp. (7); Port. (3).

Pterocarpus Marsupium Roxb.

SUC DESSÉCHÉ (*Kino de Malabar*) : Fr. (3, 4); All. (1); Austr. (1); Belg. (2); Ch. (1, 2); Esp. (5); É.-U. (1-10); Finl. (1, 2); Gr. (2, 3); Jap. (1-3); Mex. (2); Port. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-4); Suèd. (5-7); Suiss. (2-4); Vén. (1, 2).

Pterocarpus santalinus L. f.

BOIS (*Bois de Santal rouge*) : Fr. (1); Austr. (1, 5, 7, 8); Belg. (1, 2); Dan. (1-6); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Gr. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1, 2); P.-B. (3, 4); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Serb. (1); Suèd. (1-9); Suiss. (1, 2); Vén. (1, 2).

Piscidia Erythrina L. (*Erythrina Piscipula* L.), Bois enivrant.

ÉCORCE DE LA RACINE : Arg. (1); Mex. (2-4); Vén. (1, 2).

Andira Araroba Aguiar (*Vouacapoua Araroba* Druce).

PRODUIT NATUREL DE SÉPARATION (*Araroba*) qui, purifié,

est la *CHRYSAROBINE* : Fr. (5); All. (2-5); Autr. (7, 8); Belg. (3); Ch. (2); Dan. (6, 7); É.-U. (7-10); Finl. (5); Gr. (2, 3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (3, 4); Norv. (3, 4); P.-B. (3, 4); Roum. (3); R.-U. (3-5); Russ. (4-6); Suèd. (8, 9); Suiss. (3, 4); Vén. (1, 2).

***Andira excelsa* H.B.K.**

ÉCORCE, AMANDE : Mex. (2-4).

***Andira inermis* H.B.K. (*Geoffræa inermis* Sw.),** Géoffrée de la Jamaïque.

ÉCORCE : Autr. (1); Belg. (1); Dan. (1); Esp. (2); Suèd. (5).

***Andira retusa* H.B.K. (*Geoffræa retusa* Poir.),** Géoffrée de Surinam.

ÉCORCE : Belg. (1); Dan. (1); P.-B. (1).

***Dipteryx odorata* Willd. (*Coumarouna odorata* Aubl.),** Coumarou odorant.

GRAINE (*Fève Tonka*) : Fr. (1, 3, 4); Jap. (3); Mex. (1-4); Vén. (1, 2).

***Abrus precatorius* L.,** Jéquirity, Réglisse indienne.

FEUILLE : P.-B. (4).

GRAINE : Esp. (7); Vén. (1, 2).

***Cicer arietinum* L.,** Cicer Tête-de-Bélier.

GRAINE : Fr. (1); Esp. (2-4).

***Vicia Ervilia* Willd. (*Ervum Ervilia* L.),** Vesce Ervilia.

GRAINE : Fr. (1-3); Esp. (5, 6).

***Vicia Faba* L. (*Faba vulgaris* Moench),** Vesce Fève, Fève-de-marais.

FLEUR : Fr. (1); Esp. (2-5).

GRAINE : Fr. (1); Autr. (1); Dan. (1); Esp. (2-6); Mex. (1-4); Suèd. (1-4).

***Vicia sativa* L.,** Vesce cultivée.

GRAINE (*Fève*) : Fr. (1, 2).

Lens esculenta Moench (*Ervum Lens* L.), Lentille.

GRAINE : Fr. (1, 2); Esp. (5, 6); Mex. (1, 2).

Pisum sativum L., Pois cultivé.

GRAINE : Fr. (1); Mex. (1, 2).

Erythrina coralloides Moc. et Sessé.

GRAINE : Mex. (1-4).

Mucuna pruriens D.C. (*Dolichos pruriens* L.), Petit pois pousseux.

POIL DE LA GOUSSE : Dan. (2); É.-U. (1-6); Mex. (1-4);
Port. (3); Suéd. (5).

GRAINE : Mex. (1-4).

Mucuna urens D. C. (*Dolichos urens* L.), Grand pois pousseux.

POIL DE LA GOUSSE : Mex. (1-4); Port. (3).

GRAINE : Mex. (1-4).

Butea frondosa Roxb.

GRAINE : R.-U. (4^s, 5).

SUC DESSÉCHÉ (*Kino du Bengale*) : R.-U. (4^s, 5).

PRODUIT RÉSINEUX FOURNI PAR LE *Carteria Lacca*
SIGNORE, INSECTE HÉMIPTÈRE (*Laque*) : Mex. (1-4).

Physostigma venenosum Balfour, Févier de Calabar, Eséré.

GRAINE (*Fève de Calabar*) : Fr. (3, 4); All. (1); Belg. (2, 3);
Dan. (5); Esp. (6, 7); É.-U. (6-10); Finl. (4); Gr. (1^s-3);
Jap. (1-3); Mex. (1-4); P.-B. (2, 3); Port. (3); Roum.
(3); R.-U. (2-4); Russ. (1-3); Serb. (1); Suéd. (7);
Suisse. (2^s); Vén. (1, 2).

Phaseolus vulgaris L., Haricot commun.

GRAINE : Fr. (1); Autr. (5); Gr. (1).

Pueraria Thunbergiana Benth.

AMIDON DE LA RACINE : Jap. (1-3).

Pachyrhizus tuberosus Spreng. (*Dolichos tuberosus* Lamk.).

RACINE, GRAINE : Mex. (1-4).

Pachyrhizus palmatilobus Benth. et Hook. (*Dolichos palmatilobus* Sessé).

RACINE, GRAINE : Mex. (1-4).

Rhynchosia phaseoloides D. C. (*Rhynchosia precatoria* D. C.).

GRAINE : Mex. (2, 3).

GÉRANIALES

GÉRANIACÉES

Geranium carolinianum L.

PLANTE ENTIÈRE : Mex. (4).

Geranium Hernandezii Moc. et Sessé.

PLANTE ENTIÈRE : Mex. (1-4).

Geranium maculatum L.

RHIZOME : Arg. (1); É.-U. (1-9).

Geranium mexicanum H. B. K.

PLANTE ENTIÈRE : Mex. (1-4).

Geranium pratense L., Géranium des prés.

HERBE : Fr. (1).

Geranium Robertianum L., Géranium Herbe-à-Robert.

HERBE : Fr. (1); Dan. (1).

Geranium rotundifolium L., Géranium à feuilles rondes.

HERBE : Fr. (1).

Geranium sanguineum L., Géranium sanguin.

HERBE : Fr. (1.).

Erodium cicutarium L'Hérit. (*Geranium cioutarium* L.), Erodium à feuilles de ciguë.

HERBE : Fr. (1); Dan. (1); Mex. (1-4).

Erodium moranense Willd.

PLANTE FLEURIE : Mex. (1, 2).

Erodium moschatum L'Hérit. (*Geranium moschatum* Burm.), Erodium musqué.

HERBE : Fr. (1); Dan. (1); Esp. (3).

OXALIDACÉES

Oxalis Acetosella L., Oxalis Petite-Oseille.

HERBE : Autr. (1); Dan. (1, 2); Esp. (2-6); Port. (1, 2); Suéd. (1-5).

FEUILLE : Fr. (1, 3).

Oxalis angustifolia H.B.K., Oxalis à feuilles étroites.

FEUILLE : Mex. (1-4).

Oxalis corniculata L., Oxalis corniculée.

FEUILLE : Mex. (1-4).

Oxalis verticillata Moc. et Sessé, Oxalis verticillée.

FEUILLE : Mex. (1-4).

Oxalis violacea L.

FEUILLE : Mex. (1-4).

TROPÉOLACÉES

Tropæolum majus L., Grande Capucine.

HERBE : Fr. (1); Mex. (1-4).

Tropæolum minus L., Petite Capucine.

HERBE : Fr. (1).

LINACÉES

Linum catharticum L., Lin cathartique.

HERBE : Fr. (1); Dan. (1).

***Linum usitatissimum* L., Lin usuel.**

GRAINE : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-6); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4) P B (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

HUILE DE LA GRAINE : Fr. (1-4); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

ERYTHROXYLACÉES

***Erythroxylum Coca* Lamk., Cocalier du Pérou.**

FEUILLE : Fr. (3-5); All. (5); Arg. (1); Autr. (7); Belg. (2, 3^s); Ch. (1, 2); Esp. (6, 7); É.-U. (7-9); Gr. (2, 3); It. (1-3); Jap. (3); Mex. (2^s); R.-U. (3, 4); Suiss. (3, 4); Vén. (1, 2).

***Erythroxylum Truxillense* Rusby.**

FEUILLE : É.-U. (8, 9).

ZYGOPHYLLACÉES

***Zygophyllum Fabago* L.**

FEUILLE : Mex. (1, 2).

***Larrea mexicana* Moric (*Zygophyllum tridentatum* Moc. et Sessé).**

FEUILLE : Mex. (2^s-4).

***Guaiacum officinale* L. Gaïac officinal.**

Bois : Fr. (1-4); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1, 2); Ch. (1, 2); Dan. (1-5); Esp. (1-7); É.-U. (1-8); Finl. (1-3); Gr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1, 2); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1); Suèd. (1-7); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

ÉCORCE : Dan. (1-5); Esp. (1-5); Suèd. (1-4).

RÉSINE DU BOIS : Fr. (1-5); All. (1); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (2); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-6); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-4); Gr. (1-3); Hongr. (1, 2); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-3); P.-B. (1, 2); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-4); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

***Guaiacum sanctum* L.**

BOIS : Fr. (3, 4); All. (5); It. (1-3); Norv. (3, 4); Port. (3); R.-U. (3-5); Suiss. (2-4).

RÉSINE : Fr. (4); É.-U. (8-10); R.-U. (3-5).

***Porlieria hygrometra* R. et P. (*Porlieria hygrometrica* Pav.).**

BOIS : Ch. (1, 2).

***Tribulus cistoides* L.**

RACINE, TIGE, FEUILLE, GRAINE : Mex. (1-4).

***Balanites Roxburghii* Planch. (*Balanites ægyptica* Wall.).**

FRUIT (*Myrobalan*) : Fr. (1).

RUTACÉES

***Zanthoxylum* (*Xanthoxylum*) *americanum* Mill.**

ÉCORCE : Arg. (1); É.-U. (1-10).

***Zanthoxylum caribæum* Lamk. (*Zanthoxylum carolinianum* Gaertn.).**

ÉCORCE : É.-U. (6, 7).

***Zanthoxylum Ochroxylum* D.C.**

ÉCORCE : Vén. (1, 2).

***Zanthoxylum Pentanone* D.C.**

ÉCORCE : Mex. (2-4).

***Fagara Clava-Herculis* Small.**

ÉCORCE : É.-U. (8-10); Mex. (1).

Choisya ternata H.B.K. (*Juliana caryophyllata* La Llave).

FEUILLE : Mex. (1-4).

Ruta graveolens L., Rue.

HERBE FLEURIE : Fr. (1-5); Esp. (1); It. (1, 2); Port. (1-3).

FEUILLE : All. (1); Autr. (1-5); Belg. (1, 2); Ch. (2); Dan. (1-4); Esp. (1-7); É.-U. (3-6); Gr. (1-3); Mex. (1-4); P.-B. (1); Roum. (1-3); Serb. (1); Suèd. (1-5); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

GRAINE : Dan. (1); Suèd. (1-5).

ESSENCE DE LA FEUILLE : Fr. (1-4); Autr. (1-3); Belg. (1-3); Ch. (1); Dan. (1, 4); Esp. (5, 6); É.-U. (6, 7); Gr. (1-3); Hongr. (1); Port. (3); Roum. (1, 2); R.-U. (1-3); Russ. (1-3); Suèd. (1); Suiss. (1, 2); Vén. (1, 2)

Dictamnus albus L., Dictame blanc.

RACINE : Fr. (1, 3, 4); Autr. (1); Dan. (1); Suèd. (1-4).

ÉCORCE DE LA RACINE : Esp. (2-6); Mex. (1-4).

Barosma betulina Bartl. et Wendl. (*Diosma betulina* Thunb.).

FEUILLE (*Buchu*) : Fr. (4); Arg. (1); Dan. (6); Esp. (6); É.-U. (7-10); Jap. (3); Mex. (2-4); Norv. (2); P.-B. (2, 3); Port. (3); R.-U. (1-5); Suèd. (7).

Barosma crenata Sweet.

FEUILLE (*Buchu*) : Fr. (3); Belg. (1, 2); Dan. (5); Gr. (1); Mex. (1-4); Norv. (2); P.-B. (1, 2); Suèd. (6, 7); Vén. (1, 2).

Barosma crenulata Hook. (*Diosma crenulata* L.).

FEUILLE (*Buchu*) : Fr. (4); Belg. (1, 2); Ch. (1); Dan. (3-5); Esp. (6); É.-U. (3-7); Jap. (3); Norv. (2); P.-B. (2, 3); Port. (3); R.-U. (1-3); Suèd. (7).

Barosma serratifolia Willd. (*Diosma serratifolia* Curt.).

FEUILLE (*Buchu*) : Fr. (4); Dan. (3, 4); Esp. (6); É.-U.

(7-10); Mex. (2-4); Norv. (2); P.-B. (2, 3); Port. (3);
R.-U. (1-3); Suèd. (7); Vén. (1, 2).

***Pilocarpus heterophyllus* Griseb.**

FEUILLE : Vén. (1, 2).

***Pilocarpus Jaborandi* Holmes.**

FEUILLE (*Jaborandi de Pernambuco*) : Fr. (5); Autr. (8);
Ch. (2); É.-U. (8-10); Gr. (2, 3); R.-U. (4); Serb. (2);
Suisse. (3, 4).

***Pilocarpus microphyllus* Stapf.**

FEUILLE (*Jaborandi de Maranham*) : É.-U. (8-10).

***Pilocarpus pennatifolius* Lem.**

FEUILLE (*Jaborandi de Rio*) : Fr. (4, 5); All. (2-4); Arg.
(1); Belg. (2, 3); Ch. (1); Esp. (6, 7); É.-U. (7); It.
(1, 2); Jap. (1-3); Mex. (2-4); Port. (3); Roum. (2, 3);
R.-U. (3); Russ. (3, 4); Vén. (1, 2).

***Pilocarpus Selloanus* Engl.**

FEUILLE (*Jaborandi du Brésil*) : Fr. (4); Belg. (2).

***Cusparia febrifuga* Humb. (*Cusparia trifoliata* Engl.,
Bonplandia trifoliata Willd., *Galipea Cusparia*
St.-Hil.).**

ÉCORCE (*Écorce d'Augusture*) : Fr. (1-4); Belg. (1, 2); Ch.
(1); Esp. (5, 6); É.-U. (1); Finl. (1); Gr. (1); Mex. (1-4);
P.-B. (1); Port. (2, 3); Roum. (1, 2); R.-U. (1-4); Suèd.
(5); Vén. (1, 2).

***Galipea officinalis* Hancock.**

ÉCORCE (*Écorce d'Augusture*) : Ch. (1); É.-U. (2-6); Mex.
(1-4); Port. (3).

***Toddalia aculeata* Pers.**

ÉCORCE DE LA RACINE : R.-U. (4^s).

FEUILLE : Arg. (1).

***Casimiroa edulis* La Llave.**

FRUIT, AMANDE : Mex. (2-4).

TABEAU

DES

ÉDITIONS DES PHARMACOPÉES NATIONALES

ET DE LEURS

SUPPLÉMENTS

AVEC LES

DATES D'IMPRESSION

FRANCE

1 ^{re} édition	1818
2 ^e édition	1837
3 ^e édition	1866
4 ^e édition	1884
Supplément.	1895
5 ^e édition	1968

ALLEMAGNE

1 ^{re} édition	1872
2 ^e édition	1882
3 ^e édition	1890
Supplément.	1895
4 ^e édition	1900
5 ^e édition	1910

ARGENTINE

1 ^{re} édition	1898
-------------------------	------

AUTRICHE

1 ^{re} édition	1812
2 ^e édition	1814
3 ^e édition	1820
4 ^e édition	1834
5 ^e édition	1855
6 ^e édition	1869
Supplément.	1884
7 ^e édition	1889
Supplément.	1890
8 ^e édition	1906

BELGIQUE

1 ^{re} édition	1854
2 ^e édition	1885
Supplément.	1892
Supplément.	1896
3 ^e édition	1906
Supplément.	1912

CHILI

1 ^{re} édition	1886
2 ^e édition	1905

CROATIE

1 ^{re} édition	1888
2 ^e édition	1901

DANEMARK

1 ^{re} édition	1772
2 ^e édition	1805
3 ^e édition	1840
4 ^e édition	1850
Supplément.	1857
5 ^e édition	1868
Supplément.	1874
Supplément.	1876
6 ^e édition	1893
Supplément.	1898
7 ^e édition	1907

ESPAGNE

1 ^{re} édition	1794
2 ^e édition	1797
3 ^e édition	1803
4 ^e édition	1817
5 ^e édition	1865
6 ^e édition	1884
7 ^e édition	1905

ÉTATS-UNIS

1 ^{re} édition.	1820
2 ^e édition (1 ^{re} revision).	1831
3 ^e édition (2 ^e revision).	1842
4 ^e édition (3 ^e revision).	1851
5 ^e édition (4 ^e revision).	1863
6 ^e édition (5 ^e revision).	1873
7 ^e édition (6 ^e revision).	1882
8 ^e édition (7 ^e revision).	1893
9 ^e édition (8 ^e revision).	1905
10 ^e édition (9 ^e revision).	1916

FINLANDE

1 ^{re} édition.	1819
2 ^e édition.	1850
3 ^e édition.	1863
4 ^e édition.	1885
5 ^e édition.	1914

GRÈCE

1 ^{re} édition	1837
Supplément.	1868
2 ^e édition.	1899
3 ^e édition.	1909

HONGRIE

1 ^{re} édition.	1871
2 ^e édition.	1888
3 ^e édition.	1909

ITALIE

1 ^{re} édition.	1892
2 ^e édition.	1902
3 ^e édition.	1909

JAPON

1 ^{re} édition.	1886
2 ^e édition.	1891
3 ^e édition.	1907

MEXIQUE

1 ^{re} édition.	1874
2 ^e édition.	1884
Supplément.	1890
3 ^e édition.	1896
4 ^e édition.	1904

NORVÈGE

1 ^{re} édition.	1854
2 ^e édition.	1870
3 ^e édition.	1895
Supplément.	1901
4 ^e édition.	1913

PAYS-BAS

1 ^{re} édition.	1851
2 ^e édition.	1871
3 ^e édition.	1889
4 ^e édition.	1905
Supplément.	1910
Supplément	1914

PORTUGAL

1 ^{re} édition.	1794
2 ^e édition.	1836
3 ^e édition.	1876

ROUMANIE

1 ^{re} édition	1862
2 ^e édition	1874
3 ^e édition	1893

ROYAUME-UNI

1 ^{re} édition	1864
2 ^e édition	1867
Supplément.	1874
3 ^e édition	1885
Supplément.	1890
4 ^e édition	1898
Supplément.	1900
5 ^e édition	1914

RUSSIE

1 ^{re} édition	1866
2 ^e édition	1871
3 ^e édition	1880
4 ^e édition	1891
5 ^e édition	1902
Supplément.	1906
6 ^e édition	1910

SERBIE

1 ^{re} édition	1880
2 ^e édition	1908

SUÈDE

1 ^{re} édition	1775
2 ^e édition	1779
3 ^e édition	1784
4 ^e édition	1790
5 ^e édition	1817
Supplément.	1826
6 ^e édition	1846
7 ^e édition	1869
Supplément.	1871
Supplément.	1879
Supplément.	1898
8 ^e édition	1901
9 ^e édition	1908
Supplément.	1909
Supplément.	1912

SUISSE

1 ^{re} édition	1865
2 ^e édition	1872
Supplément.	1876
3 ^e édition	1893
4 ^e édition	1907

VENEZUELA

1 ^{re} édition	1898
2 ^e édition	1910

FRANCE

1 ^{re} édition	1818
2 ^e édition	1837
3 ^e édition	1866
4 ^e édition	1884
Supplément.	1895
5 ^e édition	1908

ALLEMAGNE

1 ^{re} édition	1872
2 ^e édition	1882
3 ^e édition	1890
Supplément.	1895
4 ^e édition	1900
5 ^e édition	1910

ARGENTINE

1 ^{re} édition	1898
-------------------------	------

AUTRICHE

1 ^{re} édition	1812
2 ^e édition	1814
3 ^e édition	1820
4 ^e édition	1834
5 ^e édition	1855
6 ^e édition	1869
Supplément.	1884
7 ^e édition	1889
Supplément.	1890
8 ^e édition	1906

BELGIQUE

1 ^{re} édition	1854
2 ^e édition	1885
Supplément.	1892
Supplément.	1896
3 ^e édition	1906
Supplément.	1912

CHILI

1 ^{re} édition	1886
2 ^e édition	1905

CROATIE

1 ^{re} édition	1888
2 ^e édition	1901

DANEMARK

1 ^{re} édition	1772
2 ^e édition	1805
3 ^e édition	1840
4 ^e édition	1850
Supplément.	1857
5 ^e édition	1868
Supplément.	1874
Supplément.	1876
6 ^e édition	1893
Supplément.	1898
7 ^e édition	1907

ESPAGNE

1 ^{re} édition	1794
2 ^e édition	1797
3 ^e édition	1803
4 ^e édition	1817
5 ^e édition	1865
6 ^e édition	1884
7 ^e édition	1905

ÉTATS-UNIS

1 ^{re} édition.	1820
2 ^e édition (1 ^{re} revision).	1831
3 ^e édition (2 ^e revision).	1842
4 ^e édition (3 ^e revision).	1851
5 ^e édition (4 ^e revision).	1863
6 ^e édition (5 ^e revision).	1873
7 ^e édition (6 ^e revision).	1882
8 ^e édition (7 ^e revision).	1893
9 ^e édition (8 ^e revision).	1905
10 ^e édition (9 ^e revision).	1916

FINLANDE

1 ^{re} édition.	1819
2 ^e édition.	1850
3 ^e édition.	1863
4 ^e édition.	1885
5 ^e édition.	1914

GRÈCE

1 ^{re} édition	1837
Supplément.	1868
2 ^e édition.	1899
3 ^e édition.	1909

HONGRIE

1 ^{re} édition.	1871
2 ^e édition.	1888
3 ^e édition.	1909

ITALIE

1 ^{re} édition.	1892
2 ^e édition.	1902
3 ^e édition.	1909

JAPON

1 ^{re} édition.	1886
2 ^e édition.	1891
3 ^e édition.	1907

MEXIQUE

1 ^{re} édition.	1874
2 ^e édition.	1884
Supplément.	1890
3 ^e édition.	1896
4 ^e édition.	1904

NORVÈGE

1 ^{re} édition.	1854
2 ^e édition.	1870
3 ^e édition.	1895
Supplément.	1901
4 ^e édition.	1913

PAYS-BAS

1 ^{re} édition.	1851
2 ^e édition.	1871
3 ^e édition.	1889
4 ^e édition.	1905
Supplément.	1910
Supplément	1914

PORTUGAL

1 ^{re} édition.	1794
2 ^e édition.	1836
3 ^e édition.	1876

ROUMANIE

1 ^{re} édition	1862
2 ^e édition	1874
3 ^e édition	1893

ROYAUME-UNI

1 ^{re} édition	1864
2 ^e édition	1867
Supplément.	1874
3 ^e édition	1885
Supplément.	1890
4 ^e édition	1898
Supplément.	1900
5 ^e édition	1914

RUSSIE

1 ^{re} édition	1866
2 ^e édition	1871
3 ^e édition	1880
4 ^e édition	1891
5 ^e édition	1902
Supplément.	1906
6 ^e édition	1910

SERBIE

1 ^{re} édition	1880
2 ^e édition	1908

SUÈDE

1 ^{re} édition	1775
2 ^e édition	1779
3 ^e édition	1784
4 ^e édition	1790
5 ^e édition	1817
Supplément.	1826
6 ^e édition	1846
7 ^e édition	1869
Supplément.	1871
Supplément.	1879
Supplément.	1888
8 ^e édition	1901
9 ^e édition	1908
Supplément.	1909
Supplément.	1912

SUISSE

1 ^{re} édition	1865
2 ^e édition	1872
Supplément.	1876
3 ^e édition	1893
4 ^e édition	1907

VENEZUELA

1 ^{re} édition	1898
2 ^e édition	1910

Amyris Plumieri D.C. (*Amyris elemifera* L.), Balsamier élémifère.

RÉSINE ÉLÉMI : Fr. (1, 2); Austr. (1, 4); Belg. (1); Dan. (1-4); Esp. (1-4); Gr. (1); P.-B. (1); Port. (1, 2); Russ. (1-4); Suèd. (1-5).

Ægle Marmelos Correa (*Cratæva Marmelos* L.).

FRUIT : Port. (3); R.-U. (1-5) [1].

Citrus Aurantium L., var. *Bergamia* Risso (*Citrus Bergamia* Risso), Bergamotier.

ÉPICARPE (Zeste) : Fr. (2-4); Mex. (1-4).

ESSENCE DE L'ÉCORCE DU FRUIT (*Essence de Bergamoté*) : Fr. (1-5); All. (1); Austr. (5-7); Belg. (1-3); Ch. (1); Dan. (1-6); Esp. (5-7); É.-U. (3-8); Finl. (1); Gr. (1-3); Hongr. (1); Jap. (3); Mex. (1-4); Norv. (1, 2); P.-B. (2); Port. (2, 3); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Serb. (1); Suèd. (1-6); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Citrus Aurantium L., var. *amara* L. (*Citrus Bigaradia* Duham., *Citrus vulgaris* Risso), Bigaradier, Oranger amer.

FEUILLE (*Feuille d'Oranger*) : Fr. (1-5); All. (1); Austr. (1-8); Belg. (1, 2); Dan. (1-4); Esp. (4-7); Finl. (1, 2); Gr. (1-3); Hongr. (1); It. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1); P.-B. (1, 2); Port. (1-3); Roum. (1, 2); Russ. (1-3); Suèd. (1-6); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

FLEUR (*Fleur d'Oranger*) : Fr. (1-5); All. (1); Arg. (1); Austr. (1-5); Belg. (1-3); Dan. (1-3); Esp. (1-7); É.-U. (5-7); Gr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1); Mex. (1-4); P.-B. (1, 2); Port. (1-3); Roum. (1-3); Russ. (1-3); Serb. (1); Suèd. (1-6); Vén. (1, 2).

ESSENCE DE LA FLEUR (*Essence de Néroli*) : Fr. (1-5); All. (1, 2); Arg. (1); Austr. (5-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Esp. (5-7); É.-U. (7, 8); Gr. (2, 3); Hongr. (1, 3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); P.-B. (1); Port. (2, 3);

[1] Ce fruit n'est pas mentionné dans la pharmacopée R.-U. (4), mais il est cité dans l'addendum de 1900.

Roum. (1, 2); Russ. (1-4); Suiss. (1-4); Serb. (1); Suèd. (5); Vén. (1, 2).

FRUIT (*Orange amère, Bigarade*) : Fr. (3, 4); Esp. (1-7); Port. (1-3); Suèd. (1, 5).

FRUIT NON MUR (*Orangette*) : Fr. (1, 3, 4); All. (1-5); Autr. (2-5); Belg. (1); Dan. (1, 6); Finl. (1-3); Gr. (1-3); Jap. (3); Norv. (1-4); Russ. (1-6); Suèd. (1-9); Suiss. (1).

ÉCORCE DU FRUIT (*Écorce d'Orange amère*) ^[1] : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

ESSENCE DE L'ÉCORCE DU FRUIT (*Essence de Bigarade*) : Fr. (1-4); All. (1); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1); Dan. (1, 3, 4); Cr. (2); Esp. (5-7); Gr. (2, 3); Hongr. (1, 2); It. (1); Jap. (1-3); Mex. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (2, 3); Roum. (1, 2); Russ. (1-4); Serb. (1); Suiss. (1, 2); Vén. (1, 2).

Citrus Aurantium L., var. *dulcis* L. (*Citrus sinensis* Pers.), Oranger vrai, Oranger doux.

FLEUR : Esp. (6); Port. (3).

FRUIT : Belg. (2); Esp. (5-7); Gr. (1); Port. (3); Suèd. (1, 5).

ÉCORCE DU FRUIT : Fr. (3-5); Arg. (1); Ch. (1); Dan. (1-4); É.-U. (1-10).

ESSENCE DE L'ÉCORCE DU FRUIT (*Essence d'Orange, Essence de Portugal*) : Fr. (1-5); É.-U. (7-10).

Citrus Medica L., var. *Limetta* Risso (*Citrus Limetta* Risso), Limettier.

FRUIT : Fr. (3).

ESSENCE DU ZESTE : Fr. (3).

[1] Les pharmacopées : Cr. (1, 2); Finl. (1-4); Hongr. (1, 2); Suèd. (7) citent l'écorce du fruit *cortex auranti* et la partie externe de l'écorce *flavedo cortex*.

Citrus Medica L., var. *Limonum* Risso (*Citrus Limonum* Risso), Citronnier, Limonier.

FRUIT (*Citron, Limon*) : Fr. (1-5); Austr. (2-5); Belg. (1, 2); Dan. (1-5); Esp. (1-7); É.-U. (1-4); It. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1); Port. (1, 2); Roum. (1-3); Russ. (1); Suèd. (1, 5-7); Vén. (1, 2).

ÉCORCE DU FRUIT : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Austr. (1-7); Belg. (1, 2); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-3); Esp. (1-7); É.-U. (5-10); Finl. (1-3); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (3); Norv. (1); P.-B. (1, 3, 4); Port. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

SUC DU FRUIT : Fr. (1-5); Dan. (1-4); Esp. (1-7); É.-U. (5-9); Mex. (1-4); Port. (1, 2); R.-U. (1-5); Suèd. (1-6); Vén. (1, 2).

GRAINE : Esp. (1-4).

ESSENCE DE L'ÉCORCE DU FRUIT (*Essence de Citron*) : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Austr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-3, 5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (2, 3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Citrus Medica L., var. *vulgaris* Risso (*Citrus Medica* Risso, *Citrus cedra* Link), Cédratier.

ÉCORCE DU FRUIT : Fr. (1-4); All. (1); Ch. (1); Esp. (1-7); It. (1-3); Mex. (1-3); Vén. (1, 2).

ESSENCE DE L'ÉCORCE DU FRUIT (*Essence de Cédrat*) : Fr. (1-4); Ch. (1); Esp. (5-7); It. (1-3); Mex. (1-3); Port. (2); Vén. (1, 2).

GRAINE : Esp. (1-7).

SIMARUBACÉES

Quassia amara L., Quassie amère.

BOIS (*Quassia amara*, *Bois amer de Surinam*) : Fr. (1-4);

All. (1-5); Arg. (1); Austr. (1, 5-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Dan. (1, 3-6); Esp. (5-7); É.-U. (8-10); Finl. (2-4); Gr. (1-3); Hongr. (1); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Serb. (1); Suèd. (1-4, 6-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Simaruba amara Aubl. (*Simaruba officinalis* D. C., *Quassia Simaruba* L.), Simarouba.

ÉCORCE DE LA RACINE : Fr. (1-4); All. (5); Austr. (1, 3-5); Belg. (1); Ch. (1, 2); Dan. (1-3); Esp. (2-6); É.-U. (1-6); Finl. (1); Gr. (1-3); Mex. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); Suèd. (1-6); Suiss. (4); Vén. (1, 2).

Simaba Cedron Planch. (*Quassia Cedron* Baill.). Cédron.
COTYLÉDON : Fr. (3, 4); Mex. (3, 4); Vén. (1, 2).

Brucea ferruginea L'Hérit. (*Brucea antidysenterica* Lamk.), Brucée antidysentérique.

ÉCORCE : Fr. (1, 2); Dan. (2).

Brucea sumatrana Roxb.

FRUIT : P.-B. (4).

Picræna excelsa Lindl. (*Picrasma excelsa* Planch., *Quassia excelsa* Sw., *Simaruba excelsa* D. C.).

Bois (*Quassia de la Jamaïque*) : Fr. (3-5); All. (2-5); Austr. (3, 4); Belg. (3); Dan. (2); Esp. (7); É.-U. (1-10); Finl. (1, 4); Gr. (1); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (2-4); Norv. (4); P.-B. (2-4); R.-U. (1-5); Russ. (4-6); Suèd. (5-8); Suiss. (3); Vén. (1, 2).

Picrasma quassioides Benn.

Bois : Jap. (2, 3).

BURSÉRACÉES

Protium Carana March. (*Icica Carana* H.B.K., *Amyris Carana* Humb.).

RÉSINE (*Résine Caragne*)^[1] : Fr. (1); Dan. (1); Esp. (2-4); Mex. (1, 2); Vén. (1, 2).

Protium guianense March. (*Icica guianensis* Aubl.).

RÉSINE : (*Tacamahaque*) : Fr. (3).

Protium heptaphyllum March. (*Icica heptaphylla* Aubl., *Icica Tacamahaca* H.B.K., *Protium Tacamahaca* March.).

RÉSINE (*Tacamahaque*) : Fr. (4); Esp. (5); Mex. (2); Vén. (1, 2).

Protium Icicariba March. (*Icica Icicariba* D.C., *Amyris ambrosiaca* L.f.).

RÉSINE (*Élémi du Brésil*)^[2] : Fr. (3); Autr. (5, 6); Belg. (1); Ch. (1); Esp. (5); Finl. (2, 3); P.-B. (2); Port. (3); Roum. (1-3); Serb. (1).

Boswellia Bhaw-Dajiana Birdw.

GOMME-RÉSINE (*Encens, Oliban*) : Fr. (4); Autr. (7, 8); Cr. (2); Esp. (6, 7); Gr. (2, 3); Port. (3).

Boswellia Carterii Birdw.

GOMME-RÉSINE (*Encens, Oliban*) : Fr. (4, 5); Autr. (7, 8); Belg. (2); Ch. (2); Cr. (2); Dan. (6, 7); Esp. (6, 7); Gr. (2, 3); Mex. (3, 4); Norv. (3, 4); P.-B. (3, 4); Port. (3).

Boswellia papyrifera Hochstetter (*Boswellia floribunda* Royle).

GOMME-RÉSINE (*Encens, Oliban*) : All. (1); Ch. (1); Esp. (6, 7); Hongr. (1); Mex. (1-4); Russ. (1-3); Suèd. (7).

[1] Les pharmacopées française, danoise et espagnoles ne spécifient pas l'origine de cette résine.

[2] La pharmacopée All. (1) attribue l'Élémi à une plante inconnue du Yucatan.

***Boswelvia serrata* Roxb.**

GOMME-RÉSINE (*Encens, Oliban*) : Fr. (2, 3); Autr. (4-6); Belg. (1); Dan. (3-5); Esp. (5); Finl. (2, 3); Gr. (1); Hongr. (1); Norv. (1, 2); P.-B. (1, 2); Port. (2); Roum. (1-3); Serb. (1); Suéd. (6).

***Boswelvia* divers non spécifiés.**

GOMME-RÉSINE (*Encens, Oliban*) ^[1] : Suiss. (1, 2); Vén. (1, 2).

***Bursera Aloëxylon* Engl. (*Amyris Linaloë* La Llave, *Elaphrium Aloëxylon* Schiede).**

BOIS, RÉSINE : Mex. (1-4).

***Bursera excelsa* Engl. (*Elaphrium copalliferum* Moc. et Sesse).**

RÉSINE : Mex. (1, 2).

***Bursera fagaroides* Engl.**

GOMME-RÉSINE : Mex. (3, 4).

***Bursera jorullensis* Engl. (*Elaphrium jorullense* H.B.K.).**

OLÉO-RÉSINE (*Élémi du Mexique*) : Mex. (3, 4).

***Bursera lancifolia* Engl.**

GOMME-RÉSINE : Mex. (3, 4).

***Bursera tomentosa* Triana et Planch. (*Elaphrium tomentosum* Jacq., *Fagara octandra* L., *Amyris tomentosa* Spreng.).**

RÉSINE (*Tacamahaque*) : Fr. (1); Dan. (2); Esp. (1, 2, 4, 6, 7); Mex. (1); Suéd. (1).

***Commiphora abyssinica* Engl.**

GOMME-RÉSINE (*Myrrhe*) : Fr. (5); All. (4); Autr. (8);

[1] Les pharmacopées : Fr (1); Autr. (1); Dan. (2); Esp. (1-4); Port. (1); Suéd. (3-5) rapportent l'Encens au *Juniperus phœnicea* L. (*Juniperus lycia* L.).

Les pharmacopées : Fr. (1); Dan. (1, 2); Esp. (3); Port. (1); Suéd. (1) rapportent cette drogue au *Juniperus thurifera* L.

Jap. (2, 3); Norv. (4); Russ. (5, 6); Serb. (1, 2); Suèd. (8, 9).

Commiphora africanum Engl. (*Balsamodendron africanum* Arn., *Heudelotia africana* A. Rich.).

GOMME-RÉSINE (*Bdellium d'Afrique*)^[1] : Fr. (2-5); Dan. (1, 2); Esp. (1-7); Mex. (1, 2); Port. (1-3); Suèd. (1-4).

Commiphora Kataf Engl. (*Balsamodendron Kataf* Kunth, *Amyris Kataf* Forsk.).

GOMME-RÉSINE (*Myrrhe*)^[2] : Autr. (1-4); Belg. (1); Dan. (3, 4); Finl. (1); Gr. (1^s); Port. (2); Suèd. (1-5).

Commiphora Myrrha Engl. (*Balsamodendron Myrrha* Nees, *Balsamea Myrrha* Baill.).

GOMME-RÉSINE (*Myrrhe*)^[3] : Fr. (3, 4); All. (1-3); Arg. (1); Autr. (5-7); Belg. (1, 3); Ch. (1, 2); Cr. (2); Dan. (1-6); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (2-4); Gr. (1-3); Hongr. (1); It. (1-3); Jap. (1); Norv. (1-3); P.-B. (1-3); Port. (1, 2); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (4); Suèd. (6, 7); Suiss. (3, 4); Vén. (1, 2).

Commiphora divers non spécifiés.

GOMME-RÉSINE (*Myrrhe*) : All. (5); Dan. (7); Finl. (5); P.-B. (4).

Commiphora Opobalsamum Engl. (*Amyris Opobalsamum* L., *Balsamodendron Opobalsamum* Kunth, *Balsamodendron Ehrenbergianum* Berg.).

BOIS (*Xylobalsamum*) : Fr. (1, 2); Esp. (2-4).

FRUIT (*Carpobalsamum*) : Fr. (1, 2); Esp. (2-4).

GOMME-RÉSINE (*Myrrhe*) : Fr. (4); All. (1); Autr. (6); Belg. (2); Dan. (5); Esp. (7); Finl. (2, 3); Hongr. (1); It. (1-3); Mex. (2-4); Norv. (1, 2); P.-B. (2); Port. (3); Russ. (1-3); Suèd. (7); Suiss. (1, 2).

[1] Les pharmacopées : Dan. (1, 2); Esp. (1-4); Port. (1-2); Suèd. (1-4) ne spécifient pas l'origine de cette drogue.

[2] Les pharmacopées : Autr. (1-3); Suèd. (1-4) ne spécifient pas l'origine de cette drogue.

[3] Les pharmacopées : Dan. (1, 2); Esp. (1-4); É.-U. (1, 2); Port. (1) ne spécifient pas l'origine de cette drogue.

OLÉO-RÉSINE (*Baume de la Mecque, Baume de Giléad*) :
Fr. (1-3); Dan. (1); Esp. (2-6); Port. (3); Vén. (1, 2).

Commiphora Opobalsamum Engl. var. *gileadensis*
Engl. *Balsamodendron gileadense* Kunth, *Amyris*
gileadensis L.).

OLÉO-RÉSINE (*Baume de la Mecque, Baume de Giléad*) :
Fr. (1-3); Dan. (1); Esp. (5, 6); Port. (3); Suèd. (1-4);
Vén. (1, 2).

Commiphora Schimperi Engl.

GOMME-RÉSINE (*Myrrhe*) : Fr. (5); All. (4); Jap. (2, 3);
Norv. (4).

Canarium commune L.

OLÉO-RÉSINE (*Élémi de Manille*) : Fr. (4, 5); Austr. (7, 8);
Belg. (2, 3); Ch. (2); Esp. (6, 7); Gr. (2, 3); Mex. (3, 4);
P.-B. (2-4); R.-U. (1-3); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

MÉLIACÉES

Cedrela odorata L., Acajou femelle.

ÉCORCE : Mex. (2-4).

Swietenia humilis Zucc. (*Cedrela mexicana* Roem.).

ÉCORCE : Mex. (3, 4).

Swietenia Mahagoni L., Acajou

ÉCORCE : Dan. (2); Mex. (1-4).

Khaya senegalensis Juss. (*Swietenia senegalensis*
Desr.), Acajou d'Afrique.

ÉCORCE (*Écorce de Cail Cedra*) : Fr. (3).

Soyimida febrifuga Juss. (*Swietenia Soyimida* Dunc.).

ÉCORCE : Dan. (2).

Melia Azedarach L., Mélia Azédarach

ÉCORCE DE LA RACINE : É.-U. (1-7); Mex. (3, 4).

Melia Azadirachta L. (*Azadirachta indica* Juss., *Melia*
indica Brandis), Azadirac de l'Inde.

ÉCORCE DE LA TIGE : R.-U. (4^s).

MALPIGHIACÉES

Malpighia glabra L., Cerisier de la Jamaïque.

ÉCORCE, FRUIT : Mex. (2^s-4).

Bunchosia biocellata Schlecht. (*Bunchosia lanceolata* Turcz.).

ÉCORCE DE LA RACINE : Mex. (2-4).

Bunchosia sessilifolia D.C.

ÉCORCE DE LA RACINE : Mex. (1).

POLYGALACÉES

Polygala amara L. (*Polygala amarella* Crantz), Polygala amère.

PLANTE ENTIÈRE : Fr. (1, 3); All. (1); Autr. (4, 5); Belg. (1, 2); Dan. (2, 7); Esp. (2-6); Gr. (1); P.-B. (1, 2); Port. (3); Roum. (1-3); Russ. (1-3); Serb. (1).

Polygala polygama Walt. (*Polygala rubella* Willd.).

PLANTE ENTIÈRE : É.-U. (1-6).

Polygala scoparia H.B.K. (*Polygala mexicana* Moc.).

PLANTE ENTIÈRE : Mex. (1-4).

Polygala Senega L., Polygala de Virginie.

RACINE : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (3-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (5-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Polygala vulgaris L., Polygala vulgaire.

PLANTE ENTIÈRE : Fr. (1); Autr. (1-4); Dan. (1); Esp. (1-3).

EUPHORBIACÉES

Phyllanthus Emblica L. (*Emblica officinalis* Gaertn.), Phyllanthe Emblique.

FRUIT (*Myrobalan Emblic*) : Fr. (1); Esp. (3, 4).

***Croton Adenaster* Imenez.**

PLANTE : Mex. (2-4).

***Croton aromaticus* L. (*Croton lacciferus* L.).**

PRODUIT RÉSINEUX FOURNI PAR LE *Carteria Lacca*
SIGNORE, INSECTE HÉMIPTÈRE (*Laque*) : Fr. (1); Austr.
(1); Esp. (1-4); Port. (1, 2); Suèd. (1, 2).

***Croton Cascarilla* Benn.**

ÉCORCE (*Écorce de Cascarille*) : Fr. (2); All. (1); Austr.
(1); Hongr. (1); Port. (1); Roum. (1); Russ. (1-3).

***Croton dioicus* Cav.**

GRAINE : Mex. (1-4).

***Croton Eluteria* Benn. (*Cluytia Eluteria* L.).**

ÉCORCE (*Écorce de Cascarille*) : All. (1-5); Arg. (1);
Austr. (3-8); Ch. (2); Dan. (2-7); Esp. (5, 6); É.-U. (1-8);
Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1); It. (1-3); Jap. (1-3);
Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (3, 4); Port. (2, 3); Roum.
(1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1); Suèd. (7-9);
Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

***Croton fragilis* H.B. K.**

ÉCORCE, FEUILLE : Vén. (1, 2).

***Croton glabellus* L. (*Croton Sloanei* Benn., *Croton Eluteria* Sw.).**

ÉCORCE (*Écorce de Cascarille*) : Fr. (1, 3, 4); Belg. (1, 2);
Dan. (5); Hongr. (1); P.-B. (1, 2); Russ. (1, 2); Suèd.
(5-7).

***Croton gossypiifolius* Vahl.**

RÉSINE (*Sang-dragon*) : Vén. (1, 2).

***Croton linearis* Jacq. (*Croton Cascarilla* L.).**

ÉCORCE (*Écorce de Cascarille*) : Fr. (1); Belg. (1, 2);
Dan. (1, 5); Esp. (2-4); Hongr. (1); Russ. (1, 2); Suèd.
(1-4, 7).

***Croton morifolius* Willd., var. *sphærocarpus*.**

PLANTE : Mex. (3, 4).

***Croton niveus* Jacq.**

ÉCORCE (*Écorce de Copalchi*) : Mex. (1-4).

***Croton Tiglium* L. (*Tiglium officinale* Klotzsch), *Croton cathartique*.**

GRAINE : Fr. (1-5); Austr. (5); Belg. (1, 2); Esp. (5-7); Finl. (5); P.-B. (1, 4); It. (1); Port. (3); Russ. (1-3); Suèd. (6-9).

HUILE DE LA GRAINE : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Austr. (5-8); Belg. (1-3); Ch. (1); Cr. (1, 2); Dan. (3-7); Esp. (5-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (2, 3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (6-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

***Chrozophora tinctoria* Juss. (*Croton tinctorius* L.), *Croton à teinture*.**

PRODUIT PRÉPARÉ AVEC LE SUC DES SOMMITÉS (*Tourne-sol*) : Fr. (1).

***Mercurialis annua* L., *Mercuriale annuelle*.**

HERBE FLEURIE : Fr. (1-5); Belg. (1, 2); Dan. (1); Esp. (2-6); Gr. (2, 3); Port. (3).

***Mallotus philippinensis* Muell. Arg. (*Rottlera tinctoria* Roxb.).**

POUDRE FORMÉE DES POILS ET DES GLANDES RECOUVRANT LE FRUIT (*Kamala*) : All. (1-5); Arg. (1); Austr. (6-8); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); É.-U. (5-8); Finl. (4, 5); Gr. (1^s-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); P.-B. (2); Port. (3); R.-U. (1-3); Russ. (1-6); Serb. (1); Suèd. (8, 9); Suiss. (2-4).

***Acalypha indica* L.**

HERBE : R.-U. (4^s).

Acalypha phleoides Cav. (*Acalypha prunifolia* H. B. K.).

HERBE : Mex. (1-4).

Tragia cordifolia Vahl. (*Jatropha pungens* Forsk.).

RACINE : Mex. (3, 4).

Ricinus communis L., Ricin commun.

FEUILLE : Port. (3).

GRAINE : Fr. (1-5); Austr. (1, 3-5); Cr. (1); Dan. (1, 2);
Esp. (1-7); Finl. (1); Hongr. (1); It. (1-3); Mex. (1-4);
Port. (1-3); Serb. (1); Suèd. (2-5).

HUILE DE LA GRAINE : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1);
Austr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan.
(1-7); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3);
Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv.
(1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5);
Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4);
Vén. (1, 2).

Jatropha Curcas L. (*Curcas purgans* Endl.), Médecinier des Barbades.

FEUILLE : Mex. (2^s-4).

GRAINE : Fr. (1, 3); Mex. (2^s-4); Vén. (1, 2).

Jatropha multifida L., Médecinier d'Espagne.

GRAINE : Mex. (3, 4).

Jatropha spathulata Muell. Arg.

RHIZOME : Mex. (3, 4).

Hevea brasiliensis Muell. Arg.

LATEX DESSÉCHÉ ET PRÉPARÉ (*Caoutchouc*) : Fr. (4, 5);
All. (5); Austr. (7^s, 8); Hongr. (3); R.-U. (4); Suiss.
(4); Vén. (1, 2).

Hevea guianensis Aubl. (*Jatropha elastica* L. f., *Siphonia elastica* Pers.).

LATEX DESSÉCHÉ ET PRÉPARÉ (*Caoutchouc*) : Fr. (1, 3);
Austr. (7^s, 8); Dan. (2); Esp. (6, 7); Mex. (1-4); Suèd.
(5-9).

***Hevea lutea* Muell. Arg.**

LATEX DESSÉCHÉ ET PRÉPARÉ (*Caoutchouc*) : Fr. (4);
Esp. (7).

***Hevea Spruceana* Muell. Arg.**

LATEX DESSÉCHÉ ET PRÉPARÉ (*Caoutchouc*) : Fr. (4).

***Manihot palmata* Muell. Arg. (*Manihot Aipi* Pohl),
Manioc doux.**

FÉCULE PRÉPARÉE (*Tapioka*) : Mex. (2-4).

***Manihot utilissima* Pohl (*Jatropha Manihot* L.), Manioc
amer.**

FARINE DE LA RACINE TUBERCULEUSE : Fr. (3); Port. (3).

FÉCULE : Fr. (3); É.-U. (1, 2); Norv. (1); P.-B. (2, 4^s);
Port. (3); Vén. (1, 2).

FÉCULE PRÉPARÉE (*Tapioka*) : Fr. (2-4); Esp. (5, 6);
É.-U. (3-6); Mex. (1-4); Port. (3).

***Stillingia sylvatica* L. (*Sapium sylvaticum* Torr.).**

RACINE : Arg. (1); É.-U. (2-10).

***Hippomane Mancinella* L., Mancenillier.**

GRAINE : Mex. (3, 4).

***Hura crepitans* L. (*Hura brasiliensis* Willd.), Sablier
élastique.**

ÉCORCE : Port. (3).

GRAINE : Mex. (1-4).

LATEX : Mex. (1-4); Port. (3).

***Euphorbia amygdaloides* L. (*Euphorbia sylvatica* L.),
Euphorbe des bois.**

RACINE : Fr. (1).

***Euphorbia antiquorum* L., Euphorbe des anciens.**

RÉSINE (*Résine d'Euphorbe*, *Euphorbium*) : Fr. (1);

Dan. (3); Mex. (1-4); Norv. (1); Port. (1, 2); Roum.
(3); Suéd. (5, 6).

***Euphorbia calyculata* H.B. K.**

LATEX, HUILE DE LA GRAINE : Mex. (3, 4).

***Euphorbia canariensis* L., Euphorbe des Canaries.**

RÉSINE (*Résine d'Euphorbe, Euphorbium*) : Fr. (1, 3);
Autr. (5, 6); Belg. (1); Dan. (3); Esp. (5, 7); Finl.
(2, 3); Mex. (1-4); Norv. (1); Port. (2, 3); Roum. (1-3);
Russ. (1, 2); Suéd. (6).

***Euphorbia corollata* L.**

RACINE : É.-U. (1-6).

***Euphorbia Cyparissias* L., Euphorbe Cyprès.**

RACINE : Fr. (1).

***Euphorbia Esula* L., Euphorbe Esule.**

RACINE : Fr. (1).

***Euphorbia helioscopia* L., Euphorbe Réveille-matin**

RACINE : Fr. (1).

***Euphorbia heterophylla* L.**

FLEUR : Mex. (1).

***Euphorbia Ipecacuanha* L., Euphorbe Ipéca.**

RACINE : Dan. (1); É.-U. (1-6).

***Euphorbia Lathyris* L., Epurge.**

RACINE : Fr. (1-4).

GRAINE, HUILE DE LA GRAINE : Fr. (1-4); Esp. (5, 6).

***Euphorbia maculata* L.**

PLANTE ENTIÈRE : Mex. (1-4).

***Euphorbia officinarum* L., Euphorbe des officines.**

RÉSINE (*Résine d'Euphorbe, Euphorbium*) : Fr. (1, 2);
Autr. (1-6); Belg. (1); Dan. (1-5); Esp. (1-4); Finl.
(1-3); Gr. (1); Hongr. (1, 2); Mex. (1-4); Norv. (1);
Port. (1, 2); Roum. (1-3); Suéd. (1-7).

Euphorbia palustris L., Euphorbe des marais.

RACINE : Fr. (1); Autr. (2); Esp. (2-4); Suèd. (1-4).

Euphorbia Peplis L., Euphorbe des vignes.

RACINE : Fr. (1).

Euphorbia pulcherrima Willd.

FLEUR : Mex. (2-4).

Euphorbia resinifera Berg., Euphorbe résinifère.

RÉSINE (*Résine d'Euphorbe*, *Euphorbium*) : Fr. (4, 5);
All. (1-5); Arg. (1); Autr. (7, 8); Belg. (2, 3); Cr. (1, 2);
Dan. (6, 7); Esp. (6, 7); Finl. (4, 5); Gr. (2, 3); Hongr.
(3); It. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (2-4); Port. (3); Russ.
(1-4, 6); Serb. (1, 2); Suèd. (7-9); Suiss. (1-4).

Pedilanthus Pavonis Boiss., Pantoufflier.

RACINE, FEUILLE, LATEX : Mex. (1-4).

SAPINDALES

BUXACÉES

Buxus sempervirens L. (*Buxus arborescens* Mill.,

Buxus suffruticosa Mill.), Buis.

BOIS : Dan. (1); Esp. (2-5).

ÉCORCE DE LA RACINE : Fr. (1-4); Esp. (6); Port. (3).

FEUILLE : Fr. (1-4).

CORIARIACÉES

Coriaria thymifolia Humb. et Bonpl. (*Coriaria atropurpurea* Moc. et Sesse).

PLANTE : Mex. (3, 4).

ANACARDIACÉES

Cyrtocarpa procera H. B. K.

AMANDE : Mex. (4).

Tapiria cyrtocarpa Benth. et Hook.

AMANDE : Mex. (2^s, 3).

Sorindeia trimera Oliv.

BAUME DE SAINT-THOMÉ : Port. (3).

Mangifera indica L., Manguier.

ÉCORCE DE LA RACINE : Mex. (2-4); Vén. (1, 2).

FEUILLE : Mex. (2-4).

FRUIT : Mex. (2-4); Vén. (1, 2).

Anacardium occidentale L. (*Cassuvium pomiferum* Lamk.), Anacardier d'Occident.

FEUILLE : P.-B. (4).

FRUIT (*Noix d'Acajou*) : Fr. (1, 3); Mex. (1-4); Port. (3); Vén. (1, 2).

PÉDONCULE CHARNU DU FRUIT (*Pomme d'Acajou*) : Mex. (1-4); Port. (3); Vén. (1, 2).

GOMME : Mex. (1-4).

Spondias lutea L., Mombin jaune.

ÉCORCE, FEUILLE : Mex. (4).

Spondias purpurea L. (*Spondias Mombin* L.), Mombin rouge.

FRUIT : Mex. (1-4).

Pistacia Lentiscus L., Lentisque.

FRUIT : Port. (3).

RÉSINE (*Mastic*) : Fr. (1-4); All. (1); Autr. (1, 4-8); Belg. (1-3); Ch. (1); Cr. (1, 2); Dan. (1-6); Esp. (1-7); É.-U. (5-9); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1, 2); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1, 2); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-3); Russ. (1-3); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1, 2); Vén. (1, 2).

Pistacia Terebinthus L., Térébinthe.

TÉRÉBENTHINE DE CHIO : Fr. (1-4); Dan. (1); Esp. (3, 6); Gr. (1); Port. (3); Vén. (1, 2).

Pistacia vera L., Pistachier franc.

GRAINE (*Pistache*) : Fr. (1-4); Dan. (1); Esp. (5); Port. (3).

Schinus Molle L., Poivrier d'Amérique.

ÉCORCE, FEUILLE, FRUIT, RÉSINE DE LA TIGE : Mex.
(1-4).

Rhus copallina L.

RÉSINE (*Copal*) : Dan. (1).

Rhus Coriaria L., Sumac des Corroyeurs.

ÉCORCE : Esp. (4-6).

FEUILLE : Fr. (1, 3); Esp. (1-6); Port. (3).

FRUIT : Esp. (4-6).

Rhus Cotinus L., Fustet.

ÉCORCE : Autr. (2, 3).

FEUILLE : Roum. (3).

Rhus glabra L.

FRUIT : Arg. (1); É.-U. (1-9).

Rhus semialata Murr., var. **Osbeckii** D.C.

GALLE PRODUITE PAR LA PIQURE DE L'*Aphis chinensis*
J. BELL SUR LA FEUILLE (*Galle du Japon*) : Jap. (1-3).

Rhus Toxicodendron L. (**Rhus radicans** L.), Sumac
vénéneux.

FEUILLE ^[1] : Fr. (1-3); All. (1); Autr. (5); Belg. (1);
Esp. (5, 6); É.-U. (1-8); Gr. (1); Mex. (1-4); P.-B. (1);
Port. (2, 3); Roum. (1); Russ. (3); Suiss. (2^s); Vén.
(1, 2).

Pseudosmodium perniciosum Engl. (**Rhus perni-
ciosa** H.B.K.).

LATEX : Mex. (2).

Semecarpus Anacardium L. f., Anacardier d'Orient.

FRUIT (*Anacarde orientale*) : Fr. (1-3); Esp. (2, 4, 5).

[1] Les pharmacopées : Fr. (1-3); Autr. (5); Belg. (1); Mex. (1-4); Port. (2); Roum. (1) citent *Rhus Toxicodendron* L. et *Rhus radicans* L. Les autres ne mentionnent que *Rhus radicans* L.

AQUIFOLIACÉES

Ilex Aquifolium L., Houx commun.

ÉCORCE : Fr. (1, 3).

FEUILLE : Fr. (1, 3); Dan. (2).

Ilex Cassine Walt. (*Ilex vomitoria* Ait.), Apalachine.

FEUILLE : Fr. (1).

Ilex paraguensis St-Hil., Arbre à Maté.

FEUILLE (*Maté, Thé du Paraguay*) : Fr. (3, 4); Arg. (1);
Mex. (4); Port. (3); Vén. (1, 2).

Ilex verticillata A. Gray (*Prinos verticillatus* L.).

ÉCORCE : É.-U. (1-7).

CÉLASTRACÉES

Euonymus (*Evonymus*) *atropurpureus* Jacq., Fusain
noir pourpré.

ÉCORCE DE LA RACINE : Fr. (4^s, 5); Arg. (1); É.-U. (5-9);
R.-U. (3-5); Vén. (1, 2).

Euonymus (*Evonymus*) *europæus* L., Fusain d'Europe.

ÉCORCE : Fr. (1).

HIPPOCRATÉACÉES

Hippocratea obcordata Lamk.

FEUILLE, HUILE DE LA GRAINE : Mex. (2^s-4).

HIPPOCASTANACÉES

Æsculus Hippocastanum L. (*Hippocastanum vulgare*
Gaertn.), Marronnier d'Inde.

ÉCORCE DES RAMEAUX : Fr. (1, 3); Autr. (2-4); Belg. (1);
Dan. (2); Esp. (5); Gr. (1); Port. (3); Roum. (1); Suèd.
(5, 6).

GRAINE (*Marron d'Inde*) : Esp. (5); Port. (3).

SAPINDACÉES

Serjania mexicana Willd. (*Paullinia mexicana* L.).

RACINE : Mex. (1-4).

Paullinia Cupana H.B.K. (*Paullinia Sorbilis* Mart.).

PÂTE PRÉPARÉE AVEC LA GRAINE (*Guarana*) : Fr. (3, 4);
All. (1); Arg. (1); Austr. (6-8); Belg. (2); Ch. (1, 2); Cr.
(1); Esp. (5-7); É.-U. (7-10); Gr. (2, 3); Hongr. (1-3);
It. (1, 2); Mex. (1-4); Port. (3); Roum. (2, 3); Russ. (3);
Serb. (1); Suiss. (2^s-4); Vén. (1, 2).

Cardiospermum molle H.B.K.

RACINE : Mex. (2^s-4).

Sapindus Amolle Oliv. [1].

RAMEAUX FLEURIS ET FRUIT : Mex. (1-4).

Schleichera trijuga Willd.

HUILE DE LA GRAINE : P.-B. (4).

RHAMNALES

RHAMNACÉES

Zizyphus Jujuba Lamk. (*Rhamnus Jujuba* L.).

PRODUIT RÉSINEUX FOURNI PAR LE *Carteria Lacca* SIGNORE, INSECTE HÉMIPTÈRE (*Laque*) : Mex. (1-4).

Zizyphus Lotus Lamk. (*Rhamnus Lotus* L.).

FRUIT : Port. (3).

Zizyphus sativa Gaertn. (*Zizyphus vulgaris* Lamk.,
Rhamnus Zizyphus L.), Jujubier commun.

FRUIT (*Jujube*) : Fr. (1-4); Belg. (1, 2); Esp. (2-7); Gr.
(1); Port. (2, 3); Suiss. (1, 2).

Rhamnus californica Eschsch. (*Rhamnus Humboldtiana* Roem. et Schult.).

FRUIT, GRAINE : Mex. (2^s-4).

Rhamnus cathartica L., Nerprun cathartique.

ÉCORCE : Austr. (2); Dan. (1).

[1] Cette espèce n'est pas mentionnée dans l'Index de Kew.

FRUIT : Fr. (1-5); All. (1-4); Belg. (1-3); Dan. (1, 2);
Esp. (2-6); É.-U. (1); Gr. (2, 3); It. (1); Port. (1-3);
Suèd. (1-5).

SUC DU FRUIT : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-5);
Belg. (1-3); Ch. (1); É.-U. (1); Gr. (2, 3) Port. (1, 2);
Roum. (2, 3); R.-U. (2); Suiss. (1-4).

Rhamnus Frangula L., Nerprun Bourdaine.

ÉCORCE DES JEUNES TRONCS OU DES BRANCHES : Fr.
(1, 5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (7, 8); Belg. (2^s, 3);
Dan. (1, 5-7); É.-U. (7-10); Finl. (2-5); Gr. (2, 3); Jap.
(1-3); Norv. (2-4); P.-B. (2-4); Port. (3); R.-U. (3);
Russ. (1-6); Suèd. (1-4, 7-9); Suiss. (3,4).

Rhamnus lycioides L.

RACINE : Esp. (3).

Rhamnus Purshiana D.C.

ÉCORCE DU TRONC OU DES BRANCHES (*Cascara Sagrada*) :
Fr. (4^s, 5); All. (5); Arg. (1); Autr. (7, 8); Belg. (3);
Ch. (2); Cr. (2); Dan. (6, 7); Esp. (7); É.-U. (8-10);
Finl. (5); Gr. (2, 3); Hongr. (3); It. (2, 3); Jap. (2, 3);
Mex. (2^s-4); Norv. (3, 4); P.-B. (4); Roum. (3); R.-U.
(3-5); Russ. (4-6); Serb. (2); Suèd. (8, 9); Suiss. (3, 4);
Vén. (1, 2).

Ceanothus azureus Desf.

ÉCORCE, RACINE, FEUILLE : Mex. (2^s-4).

Ceanothus cæruleus Lag.

ÉCORCE, RACINE, FEUILLE : Mex. (2^s-4).

VITACÉES

Vitis acida Chapm. (*Cissus acida* L.).

FEUILLE : Mex. (3).

Vitis tiliacea Hemsl. (*Cissus tiliacea* H.B.K.).

FEUILLE : Mex. (1-4).

***Vitis vinifera* L., Vigne.**

FRUIT DESSÉCHÉ :

- a) RAISINS SECS (*Passulæ*)^[1] : Fr. (2); Austr. (2); Esp. (2-6); É.-U. (1-6); Mex. (1-4); Port. (3); R.-U. (1-3);
- b) RAISINS DE MALAGA (*Passulæ majores*) : Fr. (3, 4); Dan. (1, 2); Gr. (1); Port. (1, 2); Suèd. (1-6);
- c) RAISINS DE CORINTHE (*Passulæ minores*)^[2] : Fr. (1, 3, 4); Austr. (5); Belg. (1); Dan. (1-4); Gr. (1); Port. (1, 2); Suèd. (1-7); Suiss. (1, 2).

MALVALES

TILIACÉES

***Tilia americana* L.**

INFLORESCENCE (*Fleur*) : Mex. (1-3).

Tilia cordata Mill. (*Tilia ulmifolia* Scop., *Tilia parvifolia* Ehrh., *Tilia sylvestris* Desf., *Tilia microphylla* Vent.), Tilleul sauvage.

ÉCORCE INTERNE : Esp. (5, 6).

INFLORESCENCE (*Fleur*) : Fr. (4, 5); All. (1-5); Arg. (1); Austr. (5-8); Belg. (2, 3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (5); Esp. (5, 6); Gr. (2, 3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (3); P.-B. (1, 3, 4); Port. (3); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (7); Suiss. (1-4).

***Tilia mexicana* Benth. ***

INFLORESCENCE (*Fleur*) : Mex. (4).

Tilia platyphyllos Scop. (*Tilia grandifolia* Ehrh., *Tilia pauciflora* Hayne), Tilleul à grandes feuilles^[3].

ÉCORCE INTERNE : Esp. (6).

[1] Dans ce premier paragraphe nous mentionnons les pharmacopées dans lesquelles sont inscrits les raisins secs sans indication de variétés.

[2] Certaines pharmacopées rapportent les raisins de Corinthe au *Vitis aepyrena* Roem. et Schult., variété de *Vitis vinifera* L.

[3] Les pharmacopées suivantes, la plupart anciennes, mentionnent :

Tilia europæa L.

ÉCORCE INTERNE : Esp. (2-4).

INFLORESCENCE (*Fleur*) : Fr. (1-3); Austr. (1, 3, 4); Belg. (1); Dan. (1-4); Esp. (2-4); Gr. (1); P.-B. (2); Port. (2); Roum. (1-3); Suèd. (1-6); Vén. (1, 2).

Or, d'après l'Index de Kew, *Tilia europæa* L. est rapporté aux trois espèces types suivantes : *Tilia platyphyllos* Scop., *Tilia vulgaris* Hayne, *Tilia cordata* Mill.

INFLORESCENCE (*Fleur*) : Fr. (4, 5); All. (1-5); Arg. (1); Austr. (5-8); Belg. (2, 3); Ch. (1); Cr. (1, 2); Dan. (5); Esp. (6, 7); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (3); P.-B. (1, 3, 4); Port. (3); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (7); Suiss. (1-4).

Tilia vulgaris Hayne (*Tilia intermedia* D.C.), Tilleul intermédiaire.

INFLORESCENCE (*Fleur*) : Dan. (5); Esp. (7); Russ. (1-3); Suèd. (7).

MALVACÉES

Althæa officinalis L., Guimauve officinale.

RACINE : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Austr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (3-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (2, 3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4).

FEUILLE : Fr. (1-4); All. (1-5); Austr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1); Cr. (1, 2); Dan. (1-3); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); Jap. (3); P.-B. (1-4); Roum. (1-3); Serb. (1, 2); Suèd. (1-4); Suiss. (1-4).

FLEUR : Fr. (1-5); Austr. (1-3); Belg. (1-3); Ch. (1); É.-U. (4); Gr. (1); P.-B. (1); Port. (2); Roum. (1-3).

GRAINE : Esp. (3-5).

Althæa rosea Cav.⁷ (*Alcæa rosea* L.), Rose trémière.

RACINE : Fr. (1); Jap. (1).

FLEUR : Fr. (1, 3); All. (1); Dan. (1, 3, 4); Gr. (1); Suèd. (5).

Malva Alcea L., Mauve Alcée.

FEUILLE, FLEUR : Fr. (1).

Malva nicæensis All., Mauve de Nice.

FEUILLE, FLEUR : It. (1-3).

Malva rotundifolia L. (*Malva vulgaris* Fries, *Malva neglecta* Wallroth), Mauve à feuilles rondes.

RACINE : Esp. (2-4); Port. (2, 3).

HERBE : Belg. (1); Dan. (5); Norv. (2-4); P.-B. (1); Suèd. (1-5).

FEUILLE : Fr. (1-4); All. (1-3); Autr. (2-8); Cr. (1, 2); Dan. (1, 2); Esp. (2-7); Finl. (1-3); Gr. (1-3); Hongr. (1); Mex. (1-4); Norv. (1); P.-B. (2); Port. (1-3); Roum. (1-3); Russ. (1-4); Serb. (1, 2); Suèd. (6); Suiss. (1-4).

FLEUR : Fr. (1, 2); Autr. (2-4); Belg. (1); Cr. (1, 2); Esp. (2-7); Mex. (1-4); Port. (2, 3); Roum. (1-3); Serb. (1, 2).

GRAINE : Esp. (2-6).

Malva sylvestris L., Mauve sauvage.

RACINE : Esp. (2, 4); Port. (2, 3).

HERBE : Dan. (3, 5); Norv. (2-4).

FEUILLE : Fr. (1-4); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (2, 4); Esp. (1, 2, 4-7); Hongr. (1-3); It. (1-3); P.-B. (2); Port. (1-3); Russ. (4); Serb. (1, 2); Suiss. (1-4).

FLEUR : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Esp. (1, 2, 4-7); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (3); Port. (2, 3); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suiss. (1-4).

GRAINE : Esp. (1, 2, 4-6).

Malvastrum scoparium A. Gray (*Malva scoparia* L'Hérit.).

RACINE : Mex. (1-4).

Sphæralcea angustifolia Don (*Malva angustifolia* Cav.).

PLANTE ENTIÈRE : Mex. (1-4).

Sida triloba Cav.

FLEUR : Mex. (1-4).

Malachra capitata L., Mauve de Caracas.

FEUILLE, FLEUR : Vén. (1, 2).

***Hibiscus Abelmoschus* L., Ambrette.**

RACINE : Mex. (1-4).

GRAINE : Fr. (1, 3); Esp. (5, 6); Mex. (1-4); Vén. (1, 2).

***Hibiscus esculentus* L., Nafé d'Arabie.**

FRUIT : Mex. (2^s-4).

***Hibiscus japonicus* Miq.**

RACINE : Jap. (3).

***Hibiscus Sabdariffa* L.**

FLEUR : Mex. (2-4).

***Kosteletzkya pentacarpa* Ledeb. (*Hibiscus pentacarpus* L.).**

RACINE, FEUILLE, FLEUR : Mex. (1-4).

***Malvaviscus pentacarpus* Moc. et Sesse.**

RACINE, FEUILLE, FLEUR : Mex. (1-4).

***Gossypium arboreum* L., Cotonnier en arbre.**

POIL DU TÉGUMENT DE LA GRAINE (*Coton*) : Fr. (3-5);

All. (2, 3); Mex. (1-4); Russ. (3-6).

***Gossypium barbadense* L., Cotonnier des Barbades.**

ÉCORCE DE LA RACINE : Vén. (1, 2).

GRAINE : Vén. (1, 2).

POIL DU TÉGUMENT DE LA GRAINE (*Coton*) : Fr. (3-5);

Autr. (8); Finl. (4); R.-U. (3, 4); Russ. (3-6); Vén. (1, 2).

***Gossypium herbaceum* L., Cotonnier herbacé.**

ÉCORCE DE LA RACINE : Arg. (1); É.-U. (5-9); Mex. (4);

R.-U. (4^s, 5); Vén. (1, 2).

GRAINE : Port. (3); Vén. (1, 2).

POIL DU TÉGUMENT DE LA GRAINE (*Coton*) : Fr. (1-5);

All. (2, 3); Arg. (1); Autr. (8); Cr. (1, 2); Esp. (5-7);

É.-U. (4-10); Finl. (4); Gr. (1^s-3); It. (1-3); Mex. (1-4);

Port. (3); R.-U. (5); Russ. (3-6); Vén. (1, 2).

HUILE DE LA GRAINE : É.-U. (7-10); Vén. (1, 2).

Gossypium divers non spécifiés.

POIL DU TÉGUMENT DE LA GRAINE (*Coton*) : All. (4, 5); Belg. (3); Ch. (1, 2); Finl. (5); Gr. (1-3); Hongr. (2, 3); Jap. (1-3); P.-B. (3, 4); R.-U. (1, 2); Serb. (2); Suèd. (8, 9); Suiss. (4).

BOMBACACÉES

Pachira insignis Savign.

ÉCORCE DE LA RACINE, FLEUR : Mex. (2^s-4).

Pachira macrocarpa Schlecht. et Cham.

FEUILLE, FLEUR, GRAINE : Mex. (2^s-4).

Eriodendron anfractuosum D.C.

ÉCORCE DE LA RACINE, FLEUR, FRUIT, GRAINE : Mex. (1-3).

Eriodendron occidentale G. Don.

FEUILLE, FLEUR : Mex. (3, 4).

Cheirostemon platanoïdes Humb. et Bonpl.

FLEUR : Mex. (1-4).

STERCULIACÉES

Theobroma Cacao L., Cacaoyer commun.

GRAINE : Fr. (1-4); Austr. (5); Belg. (1-3); Dan. (1-7); Esp. (1-7); Finl. (1-3); Gr. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1, 2); P.-B. (4); Port. (1-3); Roum. (1-3); Russ. (1-4); Serb. (1); Suèd. (1-7); Suiss. (4); Vén. (1, 2).

BEURRE DE LA GRAINE (*Beurre de Cacao*) : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Austr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (2-7); Esp. (1-7); É.-U. (5-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (2-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (2-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Guazuma tomentosa H.B.K.

ÉCORCE, FRUIT : Mex. (2-4).

Guazuma ulmifolia Lamk. (*Theobroma Guazuma* L.).

ÉCORCE : Mex. (2^s-4); Vén. (1,2).

FRUIT : Mex. (2^s-4).

Cola acuminata Schott et Endl. (*Sterculia acuminata* Beauv.).

GRAINE (*Noix de Cola*) : Fr. (4^s, 5); Arg. (1); Austr. (8); Belg. (3); Esp. (7); Gr. (2, 3); Hongr. (3); Mex. (3, 4); P.-B. (4^s); Roum. (3); Vén. (1, 2).

Cola vera Schumann.

GRAINE (*Noix de Cola*) : Austr. (8); Hongr. (3); P.-B. (4); Suiss. (4).

PARIÉTALES

THÉACÉES (TERNSTRÉMIACÉES)

Ternstroemia sylvatica Choisy.

FEUILLE : Mex. (1-4).

Camellia Thea Link (*Thea sinensis* L., *Thea Bohea* L., *Thea viridis* L., *Thea chinensis* Sims), Théier de Chine.

FEUILLE : Fr. (1-5); Austr. (5-8); Cr. (2); Esp. (2-7); Gr. (1^s-3); Hongr. (1); Mex. (1-4); Port. (3); Serb. (2); Vén. (1,2).

GUTTIFÈRES

Hypericum Androsæmum L., Millepertuis Androsème.

FEUILLE : Fr. (1).

Hypericum denticulatum H.B. K.

SOMMITÉ FLEURIE : Mex. (1-4).

Hypericum fastigiatum H.B. K.

SOMMITÉ FLEURIE : Mex. (1-4).

Hypericum formosum H.B. K.

SOMMITÉ FLEURIE : Mex. (1-4).

Hypericum perforatum L. (*Hypericum vulgare* Lamk.),
Millepertuis perforé.

SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (1-5); Autr. (1); Belg. (1); Dan.
(1-4); Esp. (1-7); Mex. (1-4); Norv. (1); Port. (3);
Roum. (1-3); Serb. (2); Suèd. (1-4); Suiss. (1, 2).

Hypericum quadrangulum L., Millepertuis à quatre
angles.

SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (1).

Calophyllum Calaba Jacq. (*Calophyllum Inophyllum*
Sieber).

OLÉO-RÉSINE (*Baume Marie*) : Esp. (6); Mex. (1, 2).

Calophyllum Tacamahaca Willd. (*Calophyllum Ino-*
phyllum Lamk.).

OLÉO-RÉSINE (*Tacamahaque de Bourbon*) : Fr. (1); Esp.
(4-6); Mex. (3).

Garcinia Hanburyi Hook. f.

GOMME-RÉSINE (*Gomme-gutte*) ^[1] : Fr. (4, 5); All. (4, 5);
Arg. (1); Autr. (8); Belg. (2); É.-U. (7-10); Finl. (5);
Gr. (2, 3); It. (1-3); Jap. (3); Roum. (2, 3); R.-U.
(3, 4); Suèd. (8, 9); Suiss. (4).

Garcinia Morella Desr. (*Hebradendron cambogioides*
Grah., *Garcinia Gutta* Wight, *Garcinia cambogioi-*
des Royle).

GOMME-RÉSINE (*Gomme-gutte*) : Fr. (1, 3); All. (1-3);
Autr. (5); Belg. (1, 3); Ch. (1); Esp. (5, 7); Finl. (2-4);
Hongr. (1); Norv. (1); Port. (3); Roum. (1); R.-U. (4^s);
Russ. (1-4); Serb. (1); Suèd. (6); Suiss. (3); Vén. (1, 2).

Garcinia Morella Desr., var. *pedicellata* Desr.

GOMME-RÉSINE (*Gomme-gutte*) : Ch. (2); Esp. (6); É.-U.
(6); Mex. (1-4); Port. (3); R.-U. (1, 2); Suèd. (7).

[1] Les pharmacopées : Fr. (1, 2); Autr. (1); Belg. (2); Dan. (1); Esp. (2-4);
Finl. (1); Gr. (1); Port. (1); Suèd. (1-4) rapportent à tort la Gomme-gutte au
Garcinia Cambogia Desr. (*Cambogia Gutta* L., *Mangostana Cambogia* Gaertn.,
Garcinia Gutta Walt.).

Les pharmacopées É.-U. (3-5) rapportent cette drogue à un *Cambogia* non déter-
miné.

Garcinia spicata Hook. f. (*Stalagmites cambogioides* Murr.).

GOMME-RÉSINE (*Gomme-gutte*) : Autr. (2-4); Belg. (1); Dan. (2-5); É.-U. (1, 2); Port. (2); Roum. (1); Suéd. (5).

DIPTÉROCARPACÉES

Dipterocarpus divers non spécifiés.

OLÉO-RÉSINE (*Baume de Gurjun, Baume de Gurgum*) : Vén. (1, 2).

Vateria acuminata Hayne (*Elæocarpus copalliferus* Retz).

RÉSINE (*Copal*) : Fr. (1); Esp. (2-4).

Vateria indica L.

RÉSINE (*Copal*) : Fr. (1).

Shorea stenoptera Burek.

HUILE DES COTYLÉDONS : P.-B. (4).

Shorea Wiesneri Stapf.

RÉSINE (*Dammar*).: All. (4, 5); Finl. (5); Gr. (2); Jap. (3).

Hopea micrantha Hook. f.

RÉSINE (*Dammar*) : All. (2, 3); Russ. (4).

Hopea splendida De Vriese.

RÉSINE (*Dammar*) : All. (2, 3); Russ. (4).

Shorea, Hopea divers et autres espèces de Diptérocarpacées nominalement non désignées.

RÉSINE (*Dammar*) : Autr. (8); Serb. (2).

TAMARICACÉES

Tamarix gallica L., Tamaris de France.

ÉCORCE : Fr. (1); Dan. (1); Esp. (3-5).

FEUILLE : Esp. (3-5).

CISTACÉES

Cistus cyprius Lamk.

RÉSINE (*Ladanum*) : Belg. (1); Roum. (1).

***Cistus ladaniferus* L.**

RÉSINE (*Ladanum*) : Belg. (1); Dan. (1); Esp. (1-7);
Finl. (2); Port. (3); Roum. (1).

***Cistus polymorphus* Willk. (*Cistus creticus* L.).**

RÉSINE (*Ladanum*) : Fr. (1, 3); Port. (1, 2); Suèd. (1-4).

***Helianthemum canadense* Michaux.**

HERBE : É.-U. (4-6).

BIXACÉES

***Bixa Orellana* L., Rocouyer.**

FEUILLE : P.-B. (4); Mex. (1-4).

PRODUIT TINCTORIAL FOURNI PAR LE FRUIT (*Rocou*) :
Dan. (3, 4); Mex. (1-4).

WINTÉRANACÉES

***Canella alba* Murr. (*Winterana Canella* L.), Cannelle blanche.**

ÉCORCE : Fr. (1-4); Autr. (1); Dan. (1-3); Esp. (2-4);
É.-U. (1-6); Finl. (1); Gr. (1); Norv. (1); P.-B. (1);
Port. (3); R.-U. (2, 3); Suèd. (1-7); Vén. (1, 2).

***Cinnamodendron corticosum* Miers.**

ÉCORCE (*Fausse écorce de Winter*) : Esp. (6).

VIOLACÉES

***Viola canina* L., Violette inodore.**

FLEUR : Fr. (1).

***Viola odorata* L., Violette odorante.**

FEUILLE : Esp. (1-6); Port. (3).

FLEUR : Fr. (1-5); Arg. (1); Autr. (1, 3-5); Belg. (1, 2);
Ch. (1, 2); Dan. (1-3); Esp. (1-7); Gr. (1-3); It. (1-3);
Mex. (1-4); P.-B. (1, 2); Port. (2, 3); Roum. (1-3);
Suèd. (1-4); Suiss. (1, 2); Vén. (1, 2).

GRAINE : Fr. (2); Dan. (1).

***Viola pedata* L.**

PLANTE ENTIÈRE : É.-U. (1-5).

RACINE : É.-U. (6).

Viola tricolor L. (*Viola arvensis* Murr.), Pensée sauvage.

HERBE FLEURIE : Fr. (1-4); All. (1-5); Autr. (1-8); Belg. (1, 2); Dan. (2-5); Esp. (5, 6); É.-U. (7); Finl. (1); Gr. (1-3); It. (1); Norv. (1); P.-B. (1, 2); Port. (3); Roum. (1-3); Russ. (1-4); Serb. (1); Suéd. (4-7); Suiss. (2-4).

Ionidium Ipecacuanha Vent. (*Viola Ipecacuanha* L.), Ionidie Ipécacuanha.

RACINE : Fr. (1); Esp. (1-4); Port. (1).

Ionidium oppositifolium Roem. et Schult.

RACINE : Mex. (2-4).

Ionidium polygalæfolium Vent. (*Viola verticillata* Ortega).

RACINE : Mex. (1-4).

FLACOURTIACÉES

Gynocardia odorata R. Br. (*Chaulmoogra odorata* Roxb., *Hydnocarpus odorata* Ait.).

HUILE DE LA GRAINE : Jap. (3); Mex. (4); R.-U. (4^s); Vén. (1, 2).

Gynocardia Prainii Desp.

HUILE DE LA GRAINE : R.-U. (4).

Taraktogenos Kurzii King.

HUILE DE LA GRAINE : P.-B. (4); R.-U. (4^s, 5).

TURNÉRACÉES

Turnera diffusa Willd. (*Turnera aphrodisiaca* Ward).

FEUILLE (*Damiana*) : Mex. (2^s-4); Vén. (1, 2).

PASSIFLORACÉES

Passiflora Dictamo D.C.

HERBE : Mex. (2-4).

Passiflora mexicana A. Juss.

HERBE : Mex. (2-4).

CARICACÉES

Carica Papaya, Papayer commun.

RACINE : Mex. (2-4).

FEUILLE : Mex. (2-4); Vén. (1, 2).

FRUIT : Vén. (1, 2).

GRAINE, LATEX : Mex. (2-4).

LOASACÉES

Mentzelia hispida Willd.

RACINE : Mex. (1-4).

BÉGONIAcéES

Begonia gracilis H. B. K.

RACINE : Mex. (1-4).

Begonia tuberosa Lamk.

RACINE : Mex. (1-4).

OPUNTIALES

CACTACÉES

Opuntia Hernandezii D. C.

GOMME : Mex. (1-4).

Opuntia Karwinskiana Salm-Dyck (*Opuntia Nopallila*
Karw.).

RACINE : Mex. (1-4).

Opuntia rosea D. C.

GOMME : Mex. (1-4).

Opuntia Tuna Mill.

FLEUR : Mex. (3, 4).

FRUIT, GOMME : Mex. (1-4).

Cereus flagelliformis Mill.

FLEUR, SUC DE LA TIGE : Mex. (1-4).

Cereus grandiflorus Mill. (*Cactus grandiflorus* L.).

FLEUR, SUC DE LA TIGE : Mex. (4)

Echinocactus Lewini Schum. (*Anhalonium Lewini* Henning).

TIGE : Mex. (4).

MYRTIFLORES

PÉNÉACÉES

Penæa fucata L. (*Penæa Sarcocolla* L.), Sarcocolier résineux.

GOMME (*Sarcocolle*) : Fr. (1); Dan. (1); Esp. (2-4).

THYMÉLÉACÉES

Aquilaria Agallocha Roxb. (*Aloexylum Agallochum* Lour.).

BOIS (*Bois d'Aloès vrai*, *Bois de Calambac*) ^[1] : Fr. (1-3); Dan. (1); Esp. (2-6).

Aquilaria malaccensis Lamk.

BOIS (*Bois d'Aigle*) : Fr. (1, 3); Dan. (1).

Daphne Gnidium L., Garou, Sainbois.

ÉCORCE : Fr. (1-4); Esp. (2-6); É.-U. (1-10); Gr. (1); It. (1); Port. (3); R.-U. (4); Suiss. (3).

FEUILLE : Esp. (2-5).

FRUIT : Fr. (1); Esp. (4, 5).

Daphne Laureola L., Lauréole commune.

ÉCORCE : Belg. (1, 2); Dan. (2-4); É.-U. (10); It (1); Roum. (1, 2); R.-U. (1-4); Suiss. (3).

FEUILLE : Esp. (3-5).

FRUIT : Fr. (1).

[1] Les pharmacopées : Fr. (2); Esp. (2-4) attribuent, à tort, le bois d'Aloès vrai à l'*Excoecaria Agallocha* L.

***Daphne Mezereum* L., Mézéréon.**

ÉCORCE : Fr. (1, 3, 4); All. (1); Arg. (1); Autr. (1-5);
Belg. (1, 2); Ch. (1, 2); Dan. (2-5); Esp. (2-6); É.-U.
(1-10); Finl. (1-3); Gr. (1-3); It. (1); Jap. (3); Mex.
(2-4); Norv. (1); P.-B. (1-3); Port. (1, 2); Roum. (1-3);
R.-U. (1-4); Russ. (1-3); Suèd. (1-7); Suiss. (3, 4);
Vén. (1).

FEUILLE : Esp. (2-6).

FRUIT : Fr. (1); Dan. (1); Suèd. (1-4).

***Thymelæa Sanamunda* All. (*Daphne Thymelæa* L.),
Thymélée.**

ÉCORCE, FEUILLE : Esp. (3, 4).

***Daphnopsis salicifolia* Meissn. (*Daphne salicifolia*
H.B.K.).**

FEUILLE : Mex. (2-4).

LYTHRACÉES

***Lythrum alatum* Pursh.**

FEUILLE : Mex. (1-4).

***Lythrum album* H.B.K.**

FEUILLE : Mex. (1-4).

***Lythrum Salicaria* L., Salicaire commune.**

HERBE : Fr. (1); Autr. (1-4); Dan. (1); Esp. (2-4); Suèd.
(1-4).

***Cuphea lanceolata* Ait.**

PLANTE ENTIÈRE : Mex. (1-4).

***Nesæa salicifolia* H.B.K. (*Heimia salicifolia* Link et
Otto).**

FEUILLE : Mex. (2-4).

***Nesæa syphilitica* Steud. (*Heimia syphilitica* D.C.).**

FEUILLE : Mex. (2-4).

***Lawsonia alba* Lamk. (*Lawsonia inermis* L.), Henné.**

FEUILLE : Fr. (1).

PUNICACÉES

Punica Granatum L., Grenadier commun.

ÉCORCE DE LA RACINE : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Austr. (4-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (4-7); Esp. (5-7); É.-U. (3-10); Finl. (2); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1); P.-B. (1-4); Port. (2, 3); Roum. (1-3); R.-U. (1-4); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-6); Suiss. (2-4); Vén. (1, 2).

FLEUR (*Balauste*) : Fr. (1-4); Dan. (1); Esp. (1-6); Mex. (1-4); Port. (1-3); Suèd. (1-4);

ÉCORCE DU FRUIT (*Écorce de Grenade*) : Fr. (1-4); Belg. (1); Ch. (1); Dan. (1, 2); Esp. (1-6); É.-U. (1-6); Gr. (1); Mex. (1-4); P.-B. (4); Port. (1-3); Roum. (1-3); Suèd. (2-4).

GRAINE : Dan. (1).

SUC DE GRENADE : Fr. (1-4); Ch. (1); Esp. (1-7); Port. (2); Vén. (1).

LÉCYTHIDACÉES

Bertholletia excelsa Humb. et Bonpl., Châtaignier du Brésil.

GRAINE (*Noix de Para, Noix du Brésil*) : Port. (3).

RHIZOPHORACÉES

Rhizophora Mangle L., Manglier noir.

ÉCORCE : Mex. (1-4).

SUC RETIRÉ DU TRONC ET DESSÉCHÉ (*Kino de la Colombie*) : Mex. (1-4).

NYSSACÉES

Nyssa multiflora Wangenh. (*Nyssa aquatica* L.).

Bois : Esp. (7).

COMBRÉTACÉES

Terminalia Bellerica Roxb. (*Myrobalanus Bellerica* Gaertn.).

FRUIT (*Myrobalan Belléric*) : Fr. (1); Esp. (2-4).

Terminalia Chebula Retz. (*Myrobalanus Chebula* Gaertn.).

FRUIT (*Myrobalan Chébule*) : Fr. (1); Esp. (2-4); R.-U. (4^s, 5).

Terminalia citrina Roxb. (*Myrobalanus citrina* Gaertn.).

FRUIT (*Myrobalan Citrin*) : Fr. (1, 3).

Anogeissus latifolia Wall.

GOMME : R.-U. (4^s, 5).

MYRTACÉES

Psidium Guajava L. (*Psidium pomiferum* L., *Psidium pyriferum* L.), Goyavier.

RACINE : Mex. (1-4).

FEUILLE : Mex. (1-4); P.-B. (4).

Myrtus Arayan H.B. K.

FEUILLE : Mex. (1, 2).

Myrtus communis L. (*Myrtus acuta* Mill., *Myrtus lusitanica* Willd.), Myrte commun.

FEUILLE : Fr. (1, 2); Esp. (1-7); Port. (1-3).

FLEUR : Fr. (1, 2).

FRUIT : Esp. (1-7); Port. (1, 2).

Myrtus Ehrenbergii Berg.

FEUILLE : Mex. (3, 4).

Pimenta acris Wight (*Myrcia acris* D.C.).

FEUILLE : É.-U. (5-8); Vén. (1, 2).

Pimenta officinalis Lindl. (*Myrtus Pimenta* L., *Eugenia Pimenta* D.C.), Piment de la Jamaïque.

FRUIT : Fr. (1, 3); Autr. (1); Belg. (1); Dan. (1); Esp. (1-7); É.-U. (1-9); Finl. (1); Mex. (1-4); Norv. (1); Port. (3); R.-U. (1-4); Suéd. (1-6); Vén. (1, 2).

ESSENCE DU FRUIT : Belg. (1); Dan. (1); É.-U. (1-10); Roum. (1); R.-U. (1-4); Suéd. (1-6).

Eugenia caryophyllæa Wight (*Myrtus caryophyllata* L.).

ÉCORCE : Dan. (1, 3); Esp. (5).

Eugenia caryophyllata Thunb. (*Caryophyllus aromaticus* L., *Jambosa caryophyllus* Nied.), Giroflier aromatique.

BOUTON FLORAL (*Clou de Girofle*) : Fr. (1-5); All. (1-5); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

ESSENCE DU BOUTON FLORAL (*Essence de Girofle*) : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-7); Belg. (1, 2); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-3); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-7); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

EUGÉNOL : Autr. (8); Belg. (3); É.-U. (9, 10); Norv. (4); P.-B. (4); Suèd. (8, 9); Vén. (2).

Eugenia Jambolana Lamk. (*Syzygium Jambolanum* D.C.), Jamelongue.

ÉCORCE, GRAINE : P.-B. (4).

Melaleuca Leucadendron L., var. *Cajaputi* Roxb. (*Melaleuca Cajaputi* Roxb.).

ESSENCE DE LA FEUILLE (*Essence de Cajeput*) : Fr. (1-4); All. (1, 2); Autr. (5, 8); Belg. (1, 2); Ch. (1); Dan. (1-6); Esp. (6, 7); É.-U. (1-10); Finl. (1-3); Gr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1, 2); Norv. (1-3); P.-B. (1-4); Port. (3); Roum. (1, 2); R.-U. (4, 5); Russ. (1-6); Serb. (1); Suèd. (1-7); Suiss. (3); Vén. (1, 2).

Melaleuca Leucadendron L., var. *minor* Sm. (*Melaleuca minor* Sm.).

ESSENCE DE LA FEUILLE (*Essence de Cajeput*) : All. (1);

Esp. (2, 3, 6, 7); É.-U. (10); P.-B. (2, 3); R.-U. (1-3);
Russ. (1-6); Suiss. (1, 2, 4).

Melaleuca Leucadendron L., var. *viridiflora* Gaertn.
(*Melaleuca viridiflora* Gaertn.).

ESSENCE DE LA FEUILLE (*Goménol*) : Vén. (2).

Eucalyptus amygdalina Labill.

ESSENCE DE LA FEUILLE (*Essence d'Eucalyptus*) : Cr. (1);
Hongr. (2); Norv. (3).

Eucalyptus citriodora Hook.

PRODUIT D'EXSUDATION DE LA TIGE (*Kino d'Eucalyptus*) :
Mex. (2).

Eucalyptus dumosa A. Cunn.

ESSENCE DE LA FEUILLE (*Essence d'Eucalyptus*) :
R.-U. (5).

Eucalyptus globulus Labill.

ÉCORCE : Port. (3).

FEUILLE : Fr. (4, 5); Arg. (1); Belg. (2, 3); Ch. (2); Cr.
(1, 2); Esp. (6, 7); É.-U. (7-10); Gr. (2, 3); Hongr. (2);
It. (2, 3); Jap. (1, 3); Mex. (1-4); P.-B. (3, 4); Port.
(3); Roum. (2, 3); Serb. (1, 2); Suiss. (2^s-4); Vén. (1, 2).

ESSENCE DE LA FEUILLE (*Essence d'Eucalyptus*) : Fr.
(4, 5); Arg. (1); Belg. (2); Cr. (2); Esp. (7); É.-U.
(7-10); Hongr. (3); It. (3); Jap. (1-3); Mex. (1-4);
Norv. (3); Roum. (2, 3); R.-U. (3-5).

EUCALYPTOL : Fr. (4, 5); Belg. (3); Esp. (7); É.-U. (8-10);
Gr. (2, 3); It. (2, 3); Norv. (4); Port. (3); Suèd. (8, 9);
Suiss. (4); Vén. (1, 2).

Eucalyptus resinifera Sm.

PRODUIT D'EXSUDATION DE LA TIGE (*Kino d'Eucalyptus*) :
Belg. (1); Gr. (1); Roum. (1).

Eucalyptus rostrata Schlecht.

PRODUIT D'EXSUDATION DE LA TIGE (*Kino d'Eucalyptus*) : Mex. (2); R.-U. (3, 4).

Eucalyptus divers non spécifiés.

PRODUIT D'EXSUDATION DE LA TIGE (*Kino d'Eucalyptus*) : R.-U. (4^s, 5).

ŒNOTHÉRACÉES

Œnothera pumila L.

HERBE : Mex. (1, 2).

HALORRHAGACÉES

Gunnera chilensis Lamk. (*Gunnera scabra* R. et P.),
Pangue.

RHIZOME : Ch. (1, 2).

CYNOMORIACÉES

Cynomorium coccineum L., Champignon de Malte.

PLANTE : Esp. (3, 4); Suéd. (1-5).

OMBELLIFLORES

ARALIACÉES

Hedera Helix L., Lierre grimpant.

FEUILLE : Fr. (1-3); Esp. (2-6).

FRUIT : Fr. (4).

SUC RÉSINEUX (*Gomme-résine de Lierre*) : Fr. (1, 3); Dan.
(1); Esp. (2-6).

Aralia nudicaulis L., Aralie à tige nue.

RHIZOME : É.-U. (1-6); Mex. (4).

Aralia quinquefolia Deche. et Planch. (*Panax quinquefolium* L., *Panax Ginseng* Mey.), Ginseng.

RACINE : Fr. (1, 3); Esp. (5); É.-U. (3-6); Mex. (4);
Port. (3).

Aralia spinosa L., Aralie épineuse.

ÉCORCE DE LA RACINE : É.-U. (1-6); Mex. (4).

OMBELLIFÈRES

Hydrocotyle asiatica L., Hydrocotyle asiatique.

FEUILLE : Fr. (4); Esp. (7); Mex. (2-4); P.-B. (4); Vén.
(1, 2).

Hydrocotyle umbellata L., Hydrocotyle ombellée.

FEUILLE : Mex. (2-4).

Eryngium amethystinum L.

RACINE : Mex. (1, 2).

Eryngium campestre L., Panicaut.

RACINE : Fr. (1-4); Dan. (1); Esp. (2-6).

Eryngium Cervantesii Delar.

RACINE : Mex. (1, 2).

Eryngium comosum Delar.

RACINE : Mex. (1, 4).

Eryngium gracile Delar.

RACINE : Mex. (1, 2).

Eryngium præaltum A. Gray (*Eryngium aquaticum* Michaux).

RACINE : É.-U. (1-4).

Astrantia major L., Grande Astrance.

RACINE : Fr. (1).

Sanicula europæa L. Sanicle.

FEUILLE : Fr. (1-3); Dan. (1); Esp. (2-4).

Myrrhis odorata Scop. (*Chærophyllum odoratum* Lamk.), Cerfeuil musqué.

HERBE : Fr. (1); Dan. (1); Finl. (2, 3); Suéd. (5-7).

Anthriscus Cerefolium Hoffm. (*Chærophyllum sativum* Lamk., *Scandix Cerefolium* L.), Cerfeuil cultivé ou officinal.

HERBE : Fr. (1-3); Autr. (1); Belg. (1); Dan. (1, 2); Esp. (2-4); Port. (1-3); Suéd. (1-4).

Anthriscus sylvestris Hoffm. (*Chærophyllum sylvestre* L.), Cerfeuil sauvage.

HERBE : Fr. (1); Suéd. (5, 6).

Coriandrum sativum L., Coriandre cultivée.

FRUIT : Fr. (1, 3-5); All. (1); Autr. (1-8); Belg. (1-3);

Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-3); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (2-4); P.-B. (1-4); Port. (2, 3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-3); Serb. (1, 2); Suèd. (1-7); Suiss. (1, 2); Vén. (2).

ESSENCE DU FRUIT : É.-U. (7-10); Norv. (4); R.-U. (1-5).

Conium maculatum L. (*Cicuta major* Lamk.), Ciguë officinale, Grande Ciguë.

HERBE FLEURIE : All. (1-4); Autr. (1-8); Dan. (1-5); Esp. (1-4); Finl. (4); Gr. (1-3); Hongr. (1); Norv. (2); P.-B. (1-3); Port. (1-3); Roum. (1-3); Russ. (1-4); Serb. (1); Suèd. (1-7); Suiss. (1, 2).

FEUILLE : Fr. (1, 2); Arg. (1); Belg. (1, 2); Ch. (1); Esp. (5-7); É.-U. (1-6); Finl. (1-3); It. (1); Mex. (1-4); Norv. (1); R.-U. (1-4); Vén. (1, 2).

FRUIT : Fr. (1-5); Arg. (1); Belg. (2^s); Ch. (1, 2); Esp. (5-7); É.-U. (2-9); It. (1); Mex. (1-4); Port. (2, 3); R.-U. (1-4); Suiss. (3).

Arracacia atropurpurea Benth. et Hook.

FRUIT : Mex. (3, 4).

Bupleurum rotundifolium L., Buplèvre Percefeuille.

FEUILLE : Fr. (1).

Cuminum Cyminum L., Cumin.

FRUIT : Fr. (1-4); Belg. (1-3); Dan. (1, 3); Esp. (1-6); Finl. (1); Gr. (2, 3); Mex. (1-4); Norv. (1); Port. (3); Roum. (1-3); Suèd. (1-6).

ESSENCE DU FRUIT : Fr. (3, 4); Belg. (1); Dan. (1, 4); Esp. (1-6); Norv. (1, 2); Roum. (1); Suèd. (1, 5, 6).

Apium graveolens L. (*Apium lusitanicum* Mill.), Ache des marais.

SOUCHE AVEC SES RACINES (*Racine*) : Fr. (1-5); Belg. (2); Dan. (1); Esp. (2-7); It. (1-3); Mex. (1-4); Port. (2, 3); Suèd. (1-4); Vén. (1, 2).

HERBE : Esp. (2-5).

FRUIT : Dan. (1); Esp. (2-6); Suèd. (1-4).

Cicuta virosa L., Ciguë vireuse.

HERBE : Fr. (1); Dan. (2); Suèd. (1, 5).

Carum Bulbocastanum Koch (*Bunium Bulbocastanum* L.), Terre-noix.

FRUIT : Fr. (2).

Carum Carvi L., Carvi.

SOMMITÉ : Esp. (1).

FRUIT : Fr. (1, 3, 4); All. (1-5); Arg. (1); Austr. (1-8); Belg. (1, 2); Ch. (1, 2); Dan. (1-5); Esp. (1-6); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1); Jap. (3); Mex. (1-4); Norv. (1, 2, 4); P.-B. (1, 2); Port. (2, 3); Roum. (1, 2); R.-U. (1-5); Russ. (1-4); Serb. (1); Suèd. (1-9); Suiss. (3, 4); Vén. (1, 2).

ESSENCE DU FRUIT : Fr. (3, 4); All. (1-5); Austr. (1-7); Belg. (1); Ch. (1, 2); Cr. (2); Dan. (1-5); Esp. (1-4); É.-U. (1-10); Finl. (1-3); Gr. (1-3); Hongr. (1); Norv. (1, 2, 4); P.-B. (1, 2); Port. (3); Roum. (1, 2); R.-U. (1-5); Russ. (1-4); Serb. (1, 2); Suèd. (1-7); Suiss. (2^s-4); Vén. (1, 2).

CARVONE : Austr. (8); Jap. (3); Suèd. (8, 9).

Carum copticum Benth. et Hook. f. (*Ptychotis coptica* D.C., *Ptychotis Ajowan* D.C., *Sison Ammi* Jacq., *Ammi copticum* L.), Ammi officinal, Ajowan.

FRUIT : Fr. (1-4); Dan. (1); Esp. (2-5).

ESSENCE DU FRUIT : R.-U. (4^s, 5).

Carum Petroselinum Benth. et Hook. f. (*Petroselinum sativum* Hoffm., *Apium Petroselinum* L.), Persil commun.

RACINE : Fr. (1-5); Austr. (4, 5, 8); Dan. (1); Esp. (2-7); É.-U. (1-6); It. (1, 2); Mex. (1-4); Port. (2, 3); Suèd. (1-5); Vén. (1, 2).

FEUILLE : Fr. (1, 3, 4); Belg. (1); Dan. (1); Esp. (4-6); Mex. (1-4); Norv. (1).

FRUIT : Fr. (1-4); All. (1); Belg. (1); Dan. (1-5); Esp.

(2-6); É.-U. (10); Finl. (1-4); Gr. (1); Norv. (1); P.-B. (2); Port. (3); Russ. (1-3); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4).
ESSENCE DU FRUIT : Dan. (1, 6, 7); Norv. (2-4); Russ. (1-3).

APIOL : Fr. (5); Belg. (2); Gr. (2, 3); Port. (3); Roum. (3); Vén. (1, 2).

Sison Amomum L., Sison Amome.

FRUIT : Fr. (1); Dan. (1).

Pimpinella Anisum L. (*Anisum vulgare* Gaertn.), Anis vert.

FRUIT : Fr. (1-5); All. (1-4); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (3-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

ESSENCE DU FRUIT : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-7); Belg. (1, 2); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4). Port. (2, 3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-7); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

ANÉTHOL : Autr. (8); Belg. (3); Jap. (3); P.-B. (4); Suèd. (8, 9).

Pimpinella magna L., Grande Saxifrage.

RHIZOME ET SES RACINES (*Racine*) : Fr. (1, 3); All. (1-5); Dan. (6, 7); Russ. (3, 4); Suiss. (1, 2, 4).

Pimpinella Saxifraga L., Petite Saxifrage.

RHIZOME ET SES RACINES (*Racine*) : Fr. (1); All. (1-5); Autr. (1-3); Belg. (1); Dan. (1-7); Finl. (1); Gr. (1-3); Norv. (1-4); Roum. (1); Russ. (3, 4); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4).

Sium erectum Huds. (*Berula angustifolia* Koch), Berle à feuilles étroites.

HERBE : Fr. (1).

Sium latifolium L., Berle à feuilles larges.

HERBE : Fr. (1).

Sium Ninsi L., Ninsi de la Chine.

RACINE : Fr. (1).

Sium Sisarum L., Chervi.

RACINE, FRUIT : Esp. (3, 4).

Athamanta cretensis L., Daucus de Crète.

FRUIT : Fr. (1-4); Esp. (2-5).

Athamanta macedonica Spreng. (*Bubon macedonicus* L.), Persil de Macédoine.

HERBE : Esp. (4).

FRUIT : Fr. (1, 2); Esp. (4).

Seseli tortuosom L., Séséli officinal.

FRUIT : Fr. (1-3); Esp. (2-5).

Foeniculum vulgare Mill. (*Foeniculum officinale* All., *Foeniculum capillaceum* Gilib., *Foeniculum dulce* Mill.), Fenouil.

RACINE : Fr. (1-5); Autr. (1); Belg. (2); Dan. (1, 2); Esp. (3-7); It. (3); Mex. (1-4); P.-B. (1); Port. (1-3); Suèd. (1-4).

FEUILLE : Fr. (2-5); Autr. (1); Esp. (1-5); Mex. (1-4); Port. (1, 2).

FRUIT : Fr. (1, 3-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

ESSENCE DU FRUIT : Fr. (1-4); All. (1-5); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-6); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); Jap. (1-3); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (2, 3); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-8); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

***Ænanthe Phellandrium* Lamk. (*Phellandrium aquaticum* L.), Phellandrie aquatique.**

FRUIT : Fr. (1-5); All. (1, 2); Autr. (2-5); Belg. (1, 2); Dan. (1-5); Esp. (5-7); Finl. (1-3); Gr. (1-3); Hongr. (1); It. (2, 3); Norv. (1); P.-B. (1, 2); Port. (3); Roum. (1-3); Russ. (1-3); Serb. (1); Suèd. (5-7); Suiss. (2).

***Æthusa Cynapium* L., Petite Ciguë.**

FEUILLE : Fr. (1).

***Meum athamanticum* Jacq. (*Æthusa Meum* Murr.), Méum.**

RACINE : Fr. (1-3); Esp. (5).

FRUIT : Esp. (2-5).

***Crithmum maritimum* L., Christe marine.**

FEUILLE : Fr. (1).

***Levisticum officinale* Koch (*Ligusticum Levisticum* L.), Livèche officinale.**

RHIZOME ET SES RACINES (*Racine*) : Fr. (1-4); All. (1-5); Autr. (1-5); Belg. (1); Dan. (1, 2); Gr. (1-3); Suèd. (1-6); Suiss. (2-4).

HERBE : Suèd. (1-5). •

FRUIT : Fr. (1-4); Belg. (1, 2); Dan. (1); Suèd. (1-4).

***Angelica sylvestris* L., Angélique sauvage.**

RACINE : Fr. (1).

***Archangelica atropurpurea* Hoffm. (*Angelica atropurpurea* L.).**

RACINE, FEUILLE : É.-U. (1-4).

***Archangelica officinalis* Hoffm. (*Angelica Archangelica* L.), Angélique officinale.**

RHIZOME ET SES RACINES (*Racine*) : Fr. (1-5); All. (1-5); Autr. (1-8); Belg. (1, 2); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-5); Esp. (2-6); É.-U. (5); Finl. (1-3); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1, 2); Mex. (1-4); Norv. (1, 2);

P.-B. (1, 2); Port. (1-3); Roum. (1-3); Russ. (1-6);
Serb. (1); Suèd. (1-7); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

FEUILLE : Fr. (1, 2, 5); Vén. (1, 2).

FRUIT : Fr. (1-4); Dan. (1); Esp. (2-6); Suèd. (1-4);
Vén. (1, 2).

***Ferula alliacea* Boiss.**

GOMME-RÉSINE (*Asa fætida*) : Fr. (4); Esp. (7).

***Ferula Assa-fætida* L. (*Scorodosma fætidum* Bunge).**

GOMME-RÉSINE (*Asa fætida*) : Fr. (1-5); All. (1, 4, 5);
Arg. (1); Autr. (1-6); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Dan. (1-7);
Esp. (1-7); É.-U. (1-4, 10); Finl. (1-3, 5); Gr. (1-3);
Hongr. (1, 2); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv.
(1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); Russ. (1-6);
Suèd. (1-9); Suiss. (1, 2, 4); Vén. (1, 2).

***Ferula fætida* Regel (*Ferula Scorodosma* Bentley et
Trim.).**

GOMME-RÉSINE (*Asa fætida*) : All. (2, 3, 5); Autr. (7, 8);
Belg. (3); Cr. (1, 2); É.-U. (7-10); Finl. (4, 5); Jap. (1);
P.-B. (3, 4); R.-U. (3-5); Russ. (5, 6); Serb. (1, 2);
Suèd. (9); Suiss. (3, 4).

***Ferula galbaniflua* Boiss. et Buhse (*Peucedanum galba-
nifluum* Baill.).**

GOMME-RÉSINE (*Galbanum*) : Fr. (4, 5); All. (1-5); Autr.
(7, 8); Belg. (3); Ch. (2); Dan. (6, 7); Esp. (6, 7);
É.-U. (2-7) ^[1]; Finl. (2-4); Gr. (1-3); Hongr. (1); Jap.
(1, 3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (3);
Roum. (2, 3); R.-U. (1-4); Russ. (1-6); Serb. (1); Suèd.
(7-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

***Ferula Narthex* Boiss. (*Narthex Asafætida* Falc.).**

GOMME-RÉSINE (*Asa fætida*) : Fr. (4, 5); All. (2-5);
Autr. (7, 8); Belg. (2, 3); Ch. (2); Cr. (1, 2); Dan. (5);

[1] Les pharmacopées É.-U. (2-6) ne spécifient pas la plante fournissant le Galbanum.

Esp. (6, 7); É.-U. (5-7); Finl. (4, 5); It. (1-3); Jap. (1-3); Norv. (2-4); P.-B. (2, 3); Port. (3); R.-U. (1-3); Russ. (5, 6); Serb. (1, 2); Suèd. (7-9); Suiss. (3).

***Ferula persica* Willd.**

GOMME-RÉSINE (*Sagapenum*) ^[1] : Fr. (1-3); Belg. (1); Dan. (1, 2); Esp. (1-6); Gr. (1); Mex. (1, 2); Port. (1-3); Roum. (1); Suèd. (1-4).

***Ferula rubricaulis* Boiss. (*Ferula erubescens* Boiss. ex parte) ^[2].**

GOMME-RÉSINE (*Galbanum*) ^[3] : All. (1, 2); Autr. (5-8); Belg. (1-3); Dan. (5, 6); Finl. (4); Hongr. (1); It. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (3, 4); P.-B. (3); Port. (3); R.-U. (3, 4); Russ. (1-6); Suèd. (7).

***Ferula Schair* Borszczyov.**

GOMME-RÉSINE (*Galbanum*) : Russ. (5, 6).

***Ferula Sumbul* Hook. f. (*Euryangium Sumbul* Kauffmann), Sumbul.**

RACINE : É.-U. (7-10); Gr. (2, 3); Mex. (2-4); Port. (3); R.-U. (2-4); Russ. (2, 3).

***Dorema Ammoniacum* Don (*Peucedanum Ammoniacum* Baill.).**

GOMME-RÉSINE (*Gomme ammoniacque*) ^[4] : Fr. (2-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (4-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (2-8); Finl. (1-4); Gr. (1); Hongr. (1, 2); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (6-9); Suiss. (2-4); Vén. (1, 2).

[1] Les pharmacopées : Dan. (1, 2); Esp. (1-4); Port. (1-3); Suèd. (1-4) ne spécifient pas la *Ferula* fournissant le *Sagapenum*.

[2] L'Index de Kew renvoie pour *Ferula erubescens* Boiss. à *Ferula galbaniflua* Boiss. et Buhse et à *Ferula rubricaulis* Boiss.

[3] Les pharmacopées : Belg. (1, 2); Dan. (3, 4); Esp. (5); Finl. (2, 3); Hongr. (1); Roum. (1); Suèd. (6) rapportent le *Galbanum* au *Galbanum officinale* Don.

[4] Les pharmacopées : Dan. (1, 2); Esp. (1-4) ne spécifient pas la plante fournissant la Gomme ammoniacque.

Dorema Aucheri Boiss.

GOMME-RÉSINE (*Gomme ammoniacque*) : Esp. (7); Jap. (1);
P.-B. (4); Russ. (5, 6).

Dorema aureum Stok.

GOMME-RÉSINE (*Gomme ammoniacque*) : P.-B. (4).

Peucedanum Galbanum Benth. et Hook. (*Bubon Galbanum* L.).

GOMME-RÉSINE (*Galbanum*) : Fr. (1, 2); Austr. (1-4);
Dan. (1, 2); Esp. (1-4); É.-U. (1); Finl. (1); Gr. (1);
Port. (1, 2); Suèd. (1-5).

Peucedanum graveolens Benth. et Hook. (*Anethum graveolens* L.), Aneth.

SOMMITÉ : Esp. (2-5); Suèd. (1-4).

FRUIT : Fr. (1-4); Austr. (1); Dan. (1, 3); Esp. (2-5);
É.-U. (1); Gr. (2, 3); Mex. (1-4); P.-B. (1, 2); Port. (3);
R.-U. (1-5); Suèd. (1-5).

ESSENCE DU FRUIT : Dan. (1); R.-U. (1-5); Suèd. (1).

Peucedanum officinale L., Peucédan officinal.

RACINE : Fr. (1); Esp. (2-4).

Peucedanum Oreoselinum Moench (*Athamanta Oreoselinum* L.), Persil de montagne.

HERBE : Dan. (1).

FRUIT : Fr. (1).

Peucedanum Ostruthium Koch (*Imperatoria Ostruthium* L.), Impératoire.

RHIZOME : Fr. (1-4); All. (1, 2); Austr. (1-5); Dan. (1);
Esp. (2-4); Gr. (1); Suèd. (1-6); Suiss. (2, 3).

Peucedanum sativum Benth. et Hook. (*Pastinaca sativa* L.), Panais cultivé.

FRUIT : Fr. (1); Suèd. (1-5).

Heracleum lanatum Michaux.

RACINE : É.-U. (1-4).

Heracleum pubescens Bieb. (***Heracleum gummiiferum*** Willd.).

GOMME-RÉSINE (*Gomme ammoniacque*) : Autr. (1-3);
É.-U. (1); Port. (1, 2); Suèd. (1-5) [1].

Heracleum Sphondylium L.

RACINE : Fr. (1).

Tordylium officinale L., Séséli de Crète.

FRUIT : Esp. (2-4).

Opopanax Chironium Koch (***Laserpitium Chironium*** L.).

GOMME-RÉSINE (*Opopanax*) : Fr. (3, 4); Esp. (5, 6); Mex.
(1, 2); Port. (3).

Opopanax hispidum Griseb. (***Pastinaca Opopanax*** L.).

GOMME-RÉSINE (*Opopanax*) : Fr. (1, 2); Belg. (1); Dan.
(1, 2); Esp. (1-4); Port. (1-3); Suèd. (1-4).

Laserpitium latifolium L., Laser à larges feuilles.

RACINE : Fr. (1); Suèd. (1-4).

FRUIT : Esp. (6, 7).

Laserpitium Siler L., Laser Sermontain.

FRUIT : Fr. (1); Dan. (1); Esp. (7).

Silaus flavescens Bernh. (***Peucedanum Silaus*** L.), Saxi-
frage des Anglais.

RACINE : Fr. (1).

Thapsia garganica L.

RACINE : Fr. (3, 4); Belg. (2); Esp. (6, 7); Mex. (2-4);
Port. (3).

RÉSINE DE L'ÉCORCE DE LA RACINE : Fr. (3-5); Belg.
(2, 3); Esp. (6, 7); Gr. (2, 3); Mex. (2-4); Port. (3);
Vén. (1, 2).

[1] Les pharmacopées Suèd. (1-4) ne spécifient pas la plante fournissant la Gomme ammoniacque.

***Thapsia villosa* L.**

FRUIT : Esp. (7).

***Elæoselinum Asclepium* Bertol. (*Thapsia Asclepium* L.).**

RACINE : Esp. (4, 5).

FRUIT : Esp. (3-5); Mex. (1, 2).

***Daucus Carota* L., Carotte.**

RACINE : Fr. (1-4); Austr. (2, 3); Dan. (2); Esp. (6);

Gr. (1); Mex. (1-4); Port. (3); Suèd. (1-4, 6).

FEUILLE : Suèd. (1-4).

FRUIT : Fr. (1, 3); Austr. (1); Dan. (1); Esp. (2-6); É.-U. (1-6).

CORNACÉES

***Cornus alba* L.**

ÉCORCE : Mex. (1, 2).

***Cornus Amomum* Mill. (*Cornus sericea* L'Hérit.).**

ÉCORCE : É.-U. (1-6).

***Cornus circinata* L'Hérit.**

ÉCORCE : É.-U. (1-6).

***Cornus excelsa* H.B.K.**

ÉCORCE : Mex. (3, 4).

***Cornus florida* L.**

ÉCORCE : É.-U. (1-7).

***Cornus Mas* L., Cornouiller mâle.**

FRUIT : Fr. (1); It. (1).

MÉTACHLAMYDÉES

ERICALES

PIROLACÉES

***Chimaphila umbellata* Nutt. (*Pyrola umbellata* L.),**

Pyrole ombellée.

FEUILLE : Fr. (3); Arg. (1); É.-U. (1-9).

Pyrola rotundifolia L., Pyrole à feuilles rondes.

HERBE : Fr. (1); Dan. (1); Esp. (2-4).

ERICACÉES

Ledum palustre L., Lédon des marais.

SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (1); Autr. (1-4); Dan. (1); Finl. (1-3); Suéd. (1-7).

Rhododendron chrysanthum Pall.

FEUILLE : Gr. (1).

Gaultheria procumbens L., Gaulthérie couchée.

FEUILLE : Fr. (3, 4); É.-U. (1-7); Mex. (3, 4).

ESSENCE DE LA FEUILLE (*Essence de Wintergreen*) :
Fr. (3, 4); Arg. (1); É.-U. (1-10); R.-U. (4^s, 5); Vén. (1, 2).

Arbutus Unedo L., Arbousier.

RACINE, FEUILLE, FRUIT : Fr. (3, 4).

Arctostaphylos arguta Zucc. (*Arctostaphylos discolor* D.C.).

FEUILLE, FRUIT : Mex. (1-4).

Arctostaphylos mucronifera D.C.

FEUILLE, FRUIT : Mex. (1-4).

Arctostaphylos polifolia H.B.K.

FEUILLE, FRUIT : Mex. (1-4).

Arctostaphylos pungens H.B.K.

FEUILLE, FRUIT : Mex. (1-4).

Arctostaphylos tomentosa Lindl.

FEUILLE, FRUIT : Mex. (1-4).

Arctostaphylos Uva-ursi Spreng. (*Arbutus Uva-ursi* L., *Arctostaphylos officinalis* Wimm.), Busserole.

FEUILLE : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (2); Dan. (1-7); Esp. (2-6);

É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1, 3); It. (1-3); Jap. (1-3); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suéd. (1-9); Suiss. (2-4); Vén. (1, 2).

FRUIT : Esp. (2-5).

Vaccinium Myrtillus L., Airelle Myrtille.

FRUIT : Fr. (1, 3, 4); All. (1); Autr. (8); Belg. (1); Dan. (1, 6); Esp. (2-5); Finl. (1-3); Mex. (2); Norv. (1-4); P.-B. (4); Port. (3); Suéd. (1-9); Suiss. (3, 4); Vén. (2).

Vaccinium Vitis-Idæa L., Airelle ponctuée.

FRUIT : Fr. (1); Dan. (1, 2); Gr. (1); Suéd. (1-6).

Oxycoccus (Oxycoccus) palustris Pers. (*Vaccinium Oxycoccus* L.), Airelle Canneberge.

FRUIT : Fr. (1); Dan. (2); Finl. (1-3, 5); Russ. (1-4); Suéd. (1-6).

Calluna vulgaris Salisb. (*Erica vulgaris* L.), Bruyère commune.

HERBE : Fr. (1).

PRIMULALES

MYRSINACÉES

Embelia Ribes Burmann f.

FRUIT : R.-U. (4^s, 5).

Embelia robusta Roxb.

FRUIT : R.-U. (4^s, 5).

PRIMULACÉES

Primula officinalis Jacq., Primevère officinale.

RACINE : Fr. (1, 3).

HERBE : Esp. (2-4).

FLEUR : Fr. (1, 3); All. (1); Dan. (1); Suéd. (1-4); Suiss. (1, 2).

Cyclamen europæum L., Cyclame d'Europe.

TUBERCULE RADICAL : Fr. (1, 3); Dan. (1); Esp. (2-7);
Port. (3).

Lysimachia Nummularia L., Nummulaire.

HERBE : Fr. (1).

Lysimachia vulgaris L., Lysimaque vulgaire.

HERBE FLEURIE : Fr. (1).

Anagallis arvensis L. (*Anagallis cærulea* Lamk., *Anagallis phœnicea* Scop.), Mouron des champs ^[1].

HERBE FLEURIE : Fr. (1); Autr. (1); Dan. (1, 2); Mex.
(2^s-4).

PLOMBAGINALES

PLOMBAGINACÉES

Plumbago europæa L., Dentelaire d'Europe.

RACINE : Fr. (1).

Plumbago pulchella Boiss.

HERBE : Mex. (3, 4).

Plumbago scandens L.

FEUILLE : Mex. (1-4).

Statice Limonium L., Béhen rouge.

RACINE : Fr. (1).

Statice Limonium L., var. *caroliniana* Walt. (*Statice caroliniana* Walt.).

RACINE : É.-U. (1-6).

ÉBÉNALES

SAPOTACÉES

Payena Leerii Burck.

LATEX DESSÉCHÉ (*Gutta-Percha*) : Cr. (1, 2); Serb. (2).

[1] La pharmacopée Fr. (1) mentionne *Anagallis cærulea* Lamk., Mouron bleu, et *Anagallis phœnica* Scop., Mouron rouge; les autres pharmacopées mentionnent *Anagallis arvensis* L.

***Payena Maingayi* Clarke.**

LATEX DESSÉCHÉ (*Gutta-Percha*) : Cr. (1, 2); Serb. (2).

***Palaquium oblongifolium* Burek.**

LATEX DESSÉCHÉ (*Gutta-Percha*) : Fr. (5).

***Dichopsis Gutta* Benth. et Hook. (*Palaquium Gutta* Burek, *Isonandra Gutta* Hook.).**

LATEX DESSÉCHÉ (*Gutta-Percha*) : Fr. (3-5); All. (1, 2); Autr. (5); Dan. (5); Esp. (6, 7); É.-U. (5-7); Hongr. (1, 2); Port. (3); Roum. (3); R.-U. (2^s, 3); Russ. (3, 4); Suèd. (7-9); Vén. (1, 2).

***Payena*, *Palaquium* et autres Sapotacées non spécifiées.**

LATEX DESSÉCHÉ (*Gutta-Percha*) : All. (3-5); Belg. (3); Gr. (2); Jap. (1-3); P.-B. (3, 4); Suiss. (4).

***Achras Sapota* L. (*Sapota Achras* Mill.), Sapotillier.**

ÉCORCE, FRUIT : Mex. (1-4).

***Lucuma Bonplandia* H.B. K.**

GRAINE : Mex. (2-4).

***Lucuma glycyphlœa* Mart. et Eichl. (*Chrysophyllum glycyphlœum* Casar., *Chrysophyllum Buranhem* Riedel).**

ÉCORCE (*Écorce de Monésia*) : Fr. (3); Belg. (2); Mex. (2^s-4); Port. (3); Roum. (1-3); Vén. (1, 2).

***Lucuma mammosa* Gaertn.**

GRAINE : Mex. (1, 4).

***Lucuma salicifolia* H.B. K.**

FRUIT : Mex. (2-4).

***Mimusops Kauki* L. (*Mimusops Balata* Gaertn.).**

LATEX DESSÉCHÉ (*Balata*) : P.-B. (4).

ÉBÉNACÉES

***Diospyros Ebenum* Koen. (*Diospyros obtusifolia* H.B. K., *Diospyros Ebenaster* Retz).**

ÉCORCE, FEUILLE : Mex. (2-4).

Diospyros obtusifolia Willd.

ÉCORCE, FEUILLE : Mex. (2-4).

Diospyros virginiana L.

ÉCORCE : É.-U. (1-3).

FRUIT : É.-U. (4-6).

SYMPLOCACÉES

Symplocos odoratissima Choisy.

FEUILLE : P.-B. (4).

STYRACACÉES

Styrax Benzoin Dryand. (*Benzoin officinale* Hayne),
Styrax Benjoin.

BAUME SOLIDE (*Benjoin*) ^[1] : Fr. (1-5); All. (1-5);
Arg. (1); Austr. (1-8); Belg. (1-3); Ch (1, 2); Cr. (1, 2);
Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr.
(1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4);
Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3);
R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9);
Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Styrax officinale L., Styrax officinal.

BAUME SOLIDE (*Storax*, *Styrax solide*) : Fr. (1, 2); Austr.
(1-5); Belg. (1); Dan. (1-4); Esp. (1-5); É.-U. (2, 3);
Finl. (1); Gr. (1); Norv. (1); Port. (1-3); Roum. (1);
Suèd. (1-6).

CONTORTÉES

OLÉACÉES

Fraxinus excelsior L., Frêne commun.

ÉCORCE : Fr. (1, 3, 4); Dan. (1, 2); Esp. (2-6); Finl. (1);
Mex. (1-4); Suèd. (2-6).

FEUILLE : Fr. (1, 3, 4); Mex. (1-4).

GRAINE : Dan. (1); Esp. (2-5).

[1] La pharmacopée Dan. (1) rapporte le Benjoin au *Laurus Benzoin* L.; les pharmacopées : Esp. (1-3); Suèd. (1-3), au *Terminalia angustifolia* Jacq. (*Terminalia Benzoe* Pers., *Croton Benzoe* Murr.), et les pharmacopées : All. (3-5); Austr. (8); Hongr. (3), à un *Styrax* inconnu du Siam.

Fraxinus Ornus L. (*Fraxinus rotundifolia* Lamk.,
Ornus europæa Pers.), Frêne à la Manne.

SUC CONCRÉTÉ (*Manne*) : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1);
Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan.
(1-7); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3);
Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv.
(1-4); P.-B. (1, 2); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U.
(1-3); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss.
(1-4); Vén. (1, 2).

Fraxinus viridis Bosc., var. *Berlandieriana* D.C.

RACINE, ÉCORCE, FEUILLE : Mex. (3, 4).

Olea europæa L. (*Olea sativa* Hoffmseg et Link), Olivier.

ÉCORCE : Mex. (2, 3).

FEUILLE : Mex. (2, 3); Port. (3).

FRUIT (*Olive*) : Mex. (2, 3); Port. (3); Suèd. (1).

RÉSINE : Mex. (2, 3).

HUILE DU PÉRICARPE DU FRUIT (*Huile d'Olive*) : Fr. (1-5);
All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2);
Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl.
(1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex.
(1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum.
(1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd.
(1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Jasminum officinale L., Jasmin officinal.

FLEUR : Fr. (1); Dan. (1, 2); Esp. (2-4).

LOGANIACÉES

Gelsemium sempervirens Ait. (*Gelsemium nitidum*
Michaux).

RHIZOME ET RACINES : Arg. (1); Belg. (2); Ch. (2); Esp.
(6); É.-U. (5-10); Gr. (2, 3); Jap. (3); Mex. (2-4);
P.-B. (3); R.-U. (3-5); Suiss. (3, 4); Vén. (1, 2).

Spigelia Anthelmia L., Spigélie anthelminthique.

PLANTE FLEURIE : Fr. (1, 3, 4); Belg. (1, 2); Dan. (1, 2);
Vén. (1, 2).

***Spigelia longiflora* Mart.**

RHIZOME ET RACINES : Mex. (1-4).

***Spigelia marilandica* L., Spigélie de Maryland.**

RHIZOME ET RACINES : Fr. (1); Arg. (1); Dan. (2);

Esp. (2); É.-U. (1-10); Port. (1-3); Suèd. (5).

HERBE : Dan. (2); Suèd. (1-5).

***Strychnos Castelnæi* Wedd. (*Strychnos Castelnæana* Baill.).**

EXTRAIT PRÉPARÉ DE L'ÉCORCE (*Curare*) : Fr. (4);

Mex. (1-4); Vén. (1, 2).

***Strychnos colubrina* L.**

BOIS (*Bois de couleuvre*) : Fr. (1); Esp. (2-4).

***Strychnos Crevauxiana* Baill. (*Strychnos Crevauxii* Planch.).**

EXTRAIT PRÉPARÉ DE L'ÉCORCE (*Curare*) : Vén. (1, 2).

***Strychnos Ignatii* Berg. (*Ignatia amara* L.f.), Vomiquier de Saint-Ignace.**

GRAINE (*Fève de Saint-Ignace*) : Fr. (1-5); Arg. (1);

Autr. (5); Belg. (2); Ch. (2); Dan. (1); Esp. (2-7);

É.-U. (5-7); Gr. (1-3); Mex. (1-4); Port. (3); Suèd. (1-4); Vén. (1, 2).

***Strychnos malaccensis* Benth. (*Strychnos Gaultheriana* Pierre).**

ÉCORCE (*Hoang-Nan*) : Vén. (1, 2).

***Strychnos Nux-vomica* L., Vomiquier.**

ÉCORCE (*Écorce de fausse Augusture*) : Esp. (5, 6).

GRAINE (*Noix vomique*) : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1);

Autr. (4-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan.

(1-7); Esp. (2-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3);

Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv.

(1-4); P.-B. (1-4); Port. (2, 3); Roum. (1-3); R.-U.

(1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss.

(1-4); Vén. (1, 2).

***Strychnos toxifera* Benth.**

EXTRAIT PRÉPARÉ DE L'ÉCORCE (*Curare*) : Fr. (3);
Esp. (6) ^[1]; Mex. (1-4); Vén. (1, 2).

***Strychnos triplinervia* Mart.**

GRAINE : Mex. (3, 4).

***Buddleia americana* L. (*Buddleia decurrens* Cham. et Schlecht.).**

ÉCORCE DE LA RACINE : Mex. (1-4).

FEUILLE : Mex. (4).

***Buddleia globosa* Hope.**

FEUILLE : Ch. (1).

***Buddleia occidentalis* L.**

ÉCORCE DE LA RACINE : Mex. (1-4).

***Buddleia perfoliata* H. B. K.**

FEUILLE ET SOMMITÉ FLEURIE : Mex. (4).

***Buddleia verticillata* H. B. K.**

FEUILLE : Mex. (1-4).

GENTIANACÉES

***Frasera caroliniensis* Walt. (*Frasera Walteri* Michaux).**

RACINE : É.-U. (1-6).

***Erythræa Centaurium* Pers. (*Centaurium minus* Moench), Petite Centaurée.**

SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (1-5); All. (1-5); Autr. (1-8);
Belg. (1-3); Ch. (2); Cr. (1, 2); Dan. (1-4); Esp. (1-7);
Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); P.-B. (1-4); Port.
(1, 2); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd.
(1-6); Suiss. (1-4).

***Erythræa chilensis* Pers. (*Gentiana Canchalagua* R. et P., *Gentiana Cachalahuen* Mol.), Canchalagua.**

SOMMITÉ FLEURIE : Ch. (1, 2); Esp. (3-7); Mex. (1-4).

[1] La pharmacopée Esp. (6) mentionne que le Curare est préparé avec divers *Strychnos* non spécifiés.

Erythræa major Hoffmseg. et Link.

SOMMITÉ FLEURIE : Port. (3).

Erythræa stricta Schlecht.

SOMMITÉ FLEURIE : Mex. (1-4).

Schultesia stenophylla Mart. (*Erythræa jorulensis*
H.B.K.).

SOMMITÉ FLEURIE : Mex. (1-4).

Sabbatia angularis Pursh (*Chironia angularis* L.).

SOMMITÉ FLEURIE : É.-U. (1-6).

Gentiana Amarella L.

HERBE : Dan. (1).

Gentiana lutea L., Gentiane jaune.

RHIZOME ET RACINES (*Racine*) : Fr. (1-5); All. (1-5);
Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2);
Dan. (3-7); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr.
(1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (3); Mex. (1-4); Norv.
(3, 4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U.
(1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss.
(1-4); Vén. (1, 2).

Gentiana pannonica Scop.

RHIZOME ET RACINES (*Racine*) : All. (2-5); Autr. (1-8);
Cr. (1, 2); Dan. (6, 7); Hongr. (1-3); Jap. (3); Norv.
(3, 4); Russ. (5, 6); Serb. (1, 2); Suèd. (7); Suiss. (3, 4).

Gentiana punctata L.

RHIZOME ET RACINES (*Racine*) : All. (2-5); Cr. (1, 2);
Dan. (6, 7); Hongr. (2, 3); Jap. (3); Russ. (5, 6);
Suiss. (2-4).

Gentiana purpurea L.

RHIZOME ET RACINES (*Racine*) : All. (2-5); Cr. (1, 2);
Dan. (1, 2, 6, 7); Hongr. (2, 3); Jap. (3); Norv. (1-4);
P.-B. (1); Russ. (5, 6); Suèd. (5-7); Suiss. (2-4).

Gentiana Saponaria L. (*Gentiana Catesbæi* Walt.).

RACINE : É.-U. (1-6).

Gentiana scabra Bunge, var. *Buergeri* Maxim.

RHIZOME ET RACINES (*Racine*) : Jap. (1-3).

Swertia (*Sweertia*) *Chirata* Buch.-Ham. (*Ophelia Chirata*

Griseb., *Agathotes Chirayta* D. Don), Chirette.

PLANTE ENTIÈRE : Arg. (1); É.-U. (5-9); Port. (3);

R.-U. (1-5).

Menyanthes trifoliata L., Ményanthe.

RHIZOME : Esp. (5-7).

FEUILLE : Fr. (1-5); All. (1-5); Autr. (1-8); Belg. (1, 2);

Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (5-7); É.-U. (1); Finl. (1-5);

Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1, 2); Jap. (3); Norv.

(1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); Russ.

(1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4).

APOCYNACÉES

Hancornia, *Vahea* et autres Apocynacées non spécifiées.

CAOUTCHOUC ^[1] : Fr. (4); All. (4); Dan. (7); É.-U. (8, 9);

Gr. (2, 3); Jap. (3); P.-B. (4).

Aspidosperma Quebracho-blanco Schlecht., Québracho blanc.

ÉCORCE : Arg. (1); Autr. (7, 8); Ch. (2); Esp. (7); É.-U.

(10); Gr. (2, 3); It. (1); Mex. (2^s-4); Serb. (2); Suiss.

(3, 4); Vén. (1, 2).

Plumeria alba L., Frangipanier blanc.

RACINE, FRUIT : Mex. (1, 2).

Plumeria rubra L., Frangipanier rouge.

ÉCORCE, FRUIT, FLEUR, LATEX : Mex. (1-4).

[1] Les pharmacopées : All. (4); Dan. (7); Jap. (3); P.-B. (4) citent le Caoutchouc comme étant fourni également par diverses Moracées, Urticacées et Euphorbiacées.

Vinca major L., Grande Pervenche.

FEUILLE : Fr. (1-4).

Vinca minor L., Petite Pervenche.

FEUILLE : Fr. (1-5); Austr. (5); Esp. (2-5); Russ. (1-3).

Alstonia constricta F. Muell.

ÉCORCE : R.-U. (4^s, 5).

Alstonia scholaris R. Br.

ÉCORCE (*Écorce de Dita*) : Fr. (4); R.-U. (4^s, 5).

Rauwolfia serpentina Benth. (*Ophioxylon serpentinum* Willd.), Ophiose Serpenteaire.

RACINE : Fr. (1).

Alyxia stellata Roem. et Schult. (*Gynopogon stellatum* Forst.).

ÉCORCE : P.-B. (4).

Thevetia Yccotli D. C.

GRAINE : Mex. (1-4).

Macrosiphonia hypoleuca Muell. Arg. (*Echites hypoleuca* Benth.).

HERBE : Mex. (1-4).

Apocynum androsæmifolium L.

RHIZOME : É.-U. (1-6).

Apocynum cannabinum L., Chanvre du Canada.

RHIZOME : É.-U. (2-9); Mex. (3, 4).

Nerium Oleander L., Laurier-rose.

FEUILLE : Fr. (1); Mex. (3, 4).

Wrightia zeylanica R. Br. (*Nerium antidysentericum* L.), Laurose antidysentérique.

ÉCORCE : Fr. (1).

***Strophantus hispidus* ^[1] D.C.**

GRAINE : Fr. (4^s, 5); All. (3); Autr. (7); Belg. (2^s, 3);
Ch. (2); Cr. (2); Esp. (7); É.-U. (10); It. (1-3); Mex.
(3, 4); Norv. (3); Roum. (3); Russ. (4-6); Suiss. (3);
Vén. (1, 2).

***Strophantus Kombe* ^[2] Oliver.**

GRAINE : All. (3-5); Arg. (1); Autr. (8); Dan. (6, 7);
Esp. (7); É.-U. (8-10); Finl. (5); Gr. (2, 3); Hongr. (3);
Jap. (2, 3); Norv. (3, 4); P.-B. (4); R.-U. (3-5); Russ.
(4-6); Serb. (2); Suèd. (8, 9); Suiss. (4); Vén. (1, 2).

ASCLÉPIADACÉES

***Hemidesmus indicus* R. Br.**

RACINE : R.-U. (1-4).

***Calotropis gigantea* Ait.**

ÉCORCE DE LA RACINE : R.-U. (4^s).

***Calotropis procera* Ait.**

ÉCORCE DE LA RACINE : R.-U. (4^s).

***Morrenia brachystephana* Griseb.**

PLANTE ENTIÈRE : Arg. (1).

***Asclepias curassavica* L.**

RACINE, TIGE, FEUILLE, LATEX : Mex. (2-4).

***Asclepias incarnata* L.**

RACINE : É.-U. (1-6).

***Asclepias Linaria* Cav.**

FLEUR, LATEX : Mex. (1-4).

***Asclepias syriaca* L. (*Asclepias Cornuti* Decne.).**

RACINE : É.-U. (1-6); Mex. (2^s-4).

LATEX : Mex. (2^s-4).

[1] Les pharmacopées : Fr. (4^s); Belg. (3); Mex. (3, 4) mentionnent le *Strophantus hispidus* D. C., var. *Kombe*.

[2] Les pharmacopées : Gr. (2, 3); Jap. (2, 3), ne spécifient pas l'espèce de *Strophantus*.

Asclepias tuberosa L.

RACINE : É.-U. (1-8).

Cynanchum acutum L. (*Cynanchum monspeliacum* L.).

EXTRAIT DU SUC (*Scammonée de Montpellier*) : Fr. (1).

Vincetoxicum officinale Moench (*Cynanchum Vincetoxicum* Pers., *Asclepias Vincetoxicum* L.), Asclépiade Domppte-venin.

RHIZOME (*Racine*) : Fr. (1-5); Dan. (1-4); Esp. (2-6); Suèd. (1-4).

Solenostemma Argel Hayne (*Cynanchum Argel* Del.).

FEUILLE : Fr. (1).

Tylophora asthmatica Wight et Arn.

FEUILLE : R.-U. (4^s).

Marsdenia Cundurango Nichols. (*Gonolobus Cundurango* Triana).

ÉCORCE DE LA TIGE (*Écorce de Condurango*) : Fr. (5); All. (2, 3); Arg. (1); Autr. (7); Belg. (3); Ch. (2); Cr. (2); Dan. (6); Esp. (7); Gr. (2, 3); It. (1); Jap. (2, 3); Mex. (3, 4); Norv. (3, 4); P.-B. (3, 4); Russ. (4-6); Serb. (2); Suèd. (8); Suiss. (3); Vén. (1, 2).

Marsdenia erecta R. Br. (*Cynanchum erectum* L.).

ÉCORCE DE LA RACINE : Gr. (1^s).

Marsdenia Reichenbachii Triana (*Marsdenia Cundurango* Reichb. f.).

ÉCORCE DE LA TIGE (*Écorce de Condurango*) : All. (4, 5); Autr. (8); Dan. (7); Finl. (5); Hongr. (3); Suèd. (9); Suiss. (4).

TUBIFLORES

CONVOLVULACÉES

Calystegia sepium R. Br. (*Convolvulus sepium* L.),

Liseron des haies.

RACINE : Fr. (1).

Calystegia Soldanella R. Br. (*Convolvulus Soldanella* L.), Liseron Soldanelle.

RACINE : Fr. (1).

Convolvulus arvensis L., Liseron des champs.

HERBE : Autr. (2).

Convolvulus Scammonia L.

RACINE : All. (1); Belg. (2^s); Esp. (6, 7); É.-U. (10); P.-B. (1, 2); R.-U. (1-5); Russ. (3); Suiss. (4).

SUC GOMMO-RÉSINEUX DE LA RACINE (*Scammonée*) : Fr. (1-5); Arg. (1); Autr. (1, 3-5); Belg. (1, 2); Ch. (1, 2); Dan. (1-5); Esp. (2-7); É.-U. (1-9); Finl. (1-3); Gr. (1); Hongr. (1); It. (1); Mex. (1-4); Norv. (1, 2); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-4); Russ. (1-3); Serb. (1); Suèd. (1-7); Suiss. (1-3); Vén. (1, 2).

RÉSINE DE SCAMMONÉE : Fr. (1-5); All. (1); Arg. (1); Belg. (2, 3); É.-U. (5-10); Gr. (2, 3); It. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (3); P.-B. (1, 2); R.-U. (1-5); Suèd. (7); Suiss. (2^s); Vén. (1, 2).

Convolvulus scoparius L.

BOIS (*Bois de Rose des Canaries*, *Bois de Rhodes* ^[1]) : Fr. (1-3); Dan. (1, 3); Esp. (2-4); Suèd. (1-5).

ESSENCE DE BOIS DE RHODES : Fr. (1, 2); Dan. (1); Suèd. (1-5).

Ipomœa armata Roem. et Schult. (*Ipomœa capillacea* Don).

RACINE : Mex. (2-4).

Ipomœa Batatas Poir. (*Batatas edulis* Choisy), Patate douce.

TUBERCULE : Mex. (2-4).

Ipomœa fastigiata Sweet (*Convolvulus panduratus* L.).

RACINE : É.-U. (1-4).

[1] Les pharmacopées : Dan. (1); Esp. (2-4) attribuent le Bois de Rhodes au *Cytisus canariensis* Steud. (*Genista canariensis* L.).

***Ipomœa hederacea* Jacq.**

GRAINE (*Kaladana*) : R.-U. (4^s, 5).

RÉSINE DE KALADANA : R.-U. (4^s, 5).

***Ipomœa Jalapa* Hayne (*Convolvulus Mechoacana* Vitm.,
Convolvulus Jalapa L.), Méchoacan.**

RACINE : Fr. (1); Dan. (1); Esp. (3-5); Mex. (1-4).

***Ipomœa murucoides* Roem. et Schult.**

BOIS : Mex. (1-4).

***Ipomœa orizabensis* Ledenois.**

RACINE (*Jalap fusiforme*) : Mex. (1-4); R.-U. (5).

***Ipomœa Purga* Hayne (*Exogonium Purga* Lindl., *Ipomœa Jalapa* Schiede, *Convolvulus Purga* Wend.).**

RACINE ^[1] (*Jalap officinal*) : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); R.-U. (1-5); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

RÉSINE DE LA RACINE : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (5-7); É.-U. (5-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); R.-U. (1-5); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-4, 7-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

***Ipomœa simulans* Hanbury.**

RACINE (*Jalap de Tampico*) : Mex. (2-4).

***Ipomœa stans* Cav.**

RACINE : Mex. (1-4).

[1] Les pharmacopées : Fr. (1); Dan. (2); Esp. (1-4); Suèd. (1, 5) attribuent le Jalap au *Convolvulus Jalapa* L.; les pharmacopées : Dan. (1); Suèd. (2-4) au *Mirabilis Jalapa* L.

Ipomœa triflora Velasco.

RACINE : Mex. (2-4).

Ipomœa Turpethum R. Br. (*Convolvulus Turpethum* L., *Operculina Turpethum* Silva Manso).

RHIZOME ET RACINE (*Turbith végétal*) : Fr. (1-5); Belg. (2); Ch. (2); Dan. (1); Esp. (2-7); Gr. (2, 3); Mex. (1-4); Port. (2, 3); Roum. (3); R.-U. (4^s, 5); Vén. (1, 2).

RÉSINE DE TURBITH : Fr. (2, 3).

Piptostegia Gomesii Mart.

TUBERCULE RADICAL : Port. (3).

Piptostegia Pisonis Mart.

TUBERCULE RADICAL : Port. (3).

Cuscuta americana L., Cuscute d'Amérique.

HERBE : Mex. (2-4).

Cuscuta Epithymum Murr., Cuscute Epithym.

HERBE : Fr. (1); Esp. (2-4).

Cuscuta europæa L., Cuscute d'Europe.

HERBE : Fr. (1); Dan. (1).

Cuscuta racemosa Mart.

HERBE : Port. (3).

Cuscuta umbellata H.B. K.

HERBE : Port. (3).

POLÉMONIACÉES

Læselia coccinea G. Don.

PLANTE ENTIÈRE : Mex. (1-4).

Læselia cœrulea G. Don.

PLANTE ENTIÈRE : Mex. (1-4).

HYDROPHYLLACÉES

Eriodictyon crassifolium Benth. (*Eriodictyon californicum* Decne.).

FEUILLE : É.-U. (8-10).

Wigandia caracasana H.B. K.

FEUILLE : Vén. (1).

BORRAGINACÉES

Cordia Boissieri D. C.

BOIS : Gr. (1); Mex. (1-4).

Cordia Myxa L.

FRUIT : Fr. (1).

Cordia Sebestena L.

FRUIT : Esp. (3).

Bourreria Huanita Hemsl.

ÉCORCE : Mex. (1-4).

Tournefortia mexicana Vatke.

FEUILLE : Mex. (1-4).

Heliotropium europæum L., Herbe aux verrues.

HERBE : Fr. (1).

Heliotropium indicum L.

FEUILLE : Vén. (1).

Cynoglossum clandestinum Desf. (*Cynoglossum officinale* Brot).

RACINE : Port. (3).

Cynoglossum officinale L., Cynoglosse officinale.

RACINE : Fr. (1, 3); Belg. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1, 2, 7); Mex. (1-4); Norv. (1-4).

ÉCORCE DE LA RACINE : Fr. (2, 4, 5); Ch. (1, 2); Esp. (3-6).

HERBE : Esp. (2-5).

Symphytum officinale L. (*Symphytum Consolida* Ledeb.), Grande Consoude.

RACINE : Fr. (1-5); Autr. (1-5); Belg. (1, 2); Dan. (1);

Esp. (1-6); Hongr. (1); P.-B. (1, 2); Port. (3); Roum. (1, 2); Serb. (1); Suèd. (1-4).

FEUILLE : Dan. (1); Esp. (1-6).

***Symphytum tuberosum* L.**

RACINE : Esp. (4, 5).

***Borago (Borrage) officinalis*, Bourrache officinale.**

FEUILLE : Fr. (1-4); Belg. (1, 2); Ch. (1); Dan. (1, 3, 4); Esp. (2-6); Mex. (1-4); Port. (2, 3); Roum. (1-3); Vén. (1, 2).

FLEUR : Fr. (1-5); Autr. (5); Belg. (1, 2); Esp. (2-7); Mex. (1-4); Port. (2, 3); Roum. (1-3).

***Anchusa italica* Retz. (*Anchusa officinalis* Gouan), Buglosse d'Italie.**

FEUILLE : Fr. (1-4); Esp. (6); Port. (3).

FLEUR : Fr. (1-4); Esp. (6, 7); Port. (3).

***Anchusa officinalis* L., Buglosse officinale.**

RACINE : Dan. (1); Mex. (1, 2).

FEUILLE : Fr. (1, 3, 4); Dan. (1); Esp. (2-5).

***Pulmonaria officinalis* L., Pulmonaire officinale.**

FEUILLE : Fr. (1-4); Autr. (5); Dan. (1); Esp. (2-6); Mex. (1, 2); Roum. (1).

***Alkanna tinctoria* Tausch (*Anchusa tinctoria* L.), Orcanette.**

RACINE : Fr. (1-4); All. (1); Autr. (5); Belg. (1); Dan. (2-6); Esp. (5, 6); Finl. (1); Gr. (1); Mex. (1-4); Norv. (1, 2); Roum. (1); Russ. (3); Serb. (1); Suèd. (1-7); Suiss. (1); Vén. (1, 2).

***Lithospermum fruticosum* L.**

SOMMITÉ FLEURIE : Port. (3).

***Lithospermum officinale* L., Herbe aux perles.**

GRAINE : Fr. (1); Dan. (1); Esp. (2-6).

***Onosma echiioides* L.**

RACINE : Fr. (1).

Echium vulgare L., Vipérine commune.

HERBE : Fr. (1, 3).

VERBÉNACÉES

Lippia callicarpæfolia H. B. K.

SOMMITÉ FLEURIE : Mex. (4).

Lippia citriodora H. B. K. (*Verbena triphylla* L'Hérit.,
Aloysia citriodora Ortega), Verveine odorante.

FEUILLE : Fr. (1, 3, 4); Esp. (3-7); Mex. (1-4).

Lippia dulcis Trevir.

FEUILLE : Mex. (1-4).

Lippia graveolens H. B. K.

FEUILLE : Mex. (1-4).

Verbena officinalis L., Verveine officinale.

HERBE FLEURIE : Fr. (1, 3, 4); Dan. (1); Esp. (2-5);
Mex. (1, 2); Port. (3).

Vitex Agnus-castus L., Agnus-castus.

FRUIT : Fr. (1); Dan. (1); Esp. (2-5).

Avicennia officinalis L. (*Avicennia tomentosa* Jacq.).

FRUIT : Esp. (3).

LABIATÉES

Ajuga Chamæpitys Schreb. (*Teucrium Chamæpitys* L.),
Ivette.

SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (1-4); Dan. (1); Esp. (3-6); Suèd.
(1-4).

Ajuga genevensis L., Bugle velue.

HERBE : Fr. (1).

Ajuga Iva Schreb. (*Teucrium Iva* L.), Ivette musquée.

SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (1, 3, 4).

***Ajuga reptans* L.**, Bugle rampante.

HERBE : Fr. (1); Esp. (2-4).

FEUILLE : Fr. (2-4).

FLEUR : Fr. (2).

***Teucrium Chamædrys* L.**, Germandrée Petit Chêne.

SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (1-5); Autr. (1); Belg. (1, 2);

Dan. (1); Esp. (1-6); Port. (1-3); Suèd. (1-4).

***Teucrium creticum* L.**, Germandrée de Crète.

HERBE : Fr. (1); Dan. (1).

***Teucrium flavum* L.**

HERBE : Esp. (4, 5).

***Teucrium Marum* L.**, Germandrée maritime.

HERBE : Fr. (1, 2); Dan. (1); Esp. (2-6); Gr. (1); Suèd. (1-6).

SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (2); Esp. (2-6).

***Teucrium montanum* L.**, Germandrée de montagne.

HERBE FLEURIE : Fr. (1, 3).

***Teucrium Polium* L.**, Germandrée tomenteuse.

SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (1, 3) ^[1]; Esp. (3-6).

***Teucrium Scordium* L.**, Germandrée d'eau.

HERBE FLEURIE : Fr. (3-5); Esp. (1-7); Mex. (1-4).

HERBE : Fr. (1, 2); Autr. (1-5); Belg. (1, 2); Dan. (1, 2);

Esp. (1-6); Finl. (1); Gr. (1); Port. (1, 2); Roum. (1-3);

Suèd. (1-6).

***Teucrium Scorodonia* L.**, Scorodone.

HERBE : Fr. (1).

***Rosmarinus officinalis* L.**, Romarin officinal.

SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (3-5); Esp. (1-6); Mex. (1-4);

Port. (2, 3); Vén. (2).

[1] La pharmacopée Fr. (1) cite en outre *Teucrium capitatum* L., et les pharmacopées Fr. (1, 3), *Teucrium aureum* Schreb., variétés de *Teucrium Polium* L.

FEUILLE : Fr. (1, 2); All. (1); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (2); Cr. (1, 2); Dan. (1-4); Esp. (1-7); É.-U. (1-7); Finl. (1-4); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Norv. (1); P.-B. (1, 2); Port. (1); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Serb. (2); Suèd. (1-7); Suiss. (1-4).

FLEUR : Fr. (1); Autr. (1); Dan. (1, 2); Esp. (4, 5); Gr. (2, 3); Norv. (1); Port. (1); Russ. (1-3); Suèd. (1).

ESSENCE DE LA SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (5-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-3); Gr. (1-3); Hongr. (1, 2); It. (1-3); Jap. (1-3); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Scutellaria galericulata L.

HERBE : Dan. (1).

Scutellaria lateriflora L.

PLANTE ENTIÈRE : Arg. (1); É.-U. (5-9).

Lavandula Spica D.C. (*Lavandula latifolia* Ehrh.),
Lavande Spic.

SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (1); Esp. (5); It. (1-3).

FLEUR : Belg. (1); Dan. (1-5); Esp. (5); Port. (1-3); Roum. (1-3).

ESSENCE DE LA SOMMITÉ FLEURIE (*Essence d'Aspic*) :
Fr. (2-4); Dan. (1).

Lavandula Stœchas L., Lavande Stœchas.

SOMMITÉ FLEURIE : Esp. (2-7).

FEUILLE : Esp. (4-6).

FLEUR : Fr. (1-4); Dan. (1); Gr. (1); Mex. (1-4).

Lavandula vera D.C. (*Lavandula officinalis* Chaix),
Lavande vraie.

SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (1, 5); Esp. (1-7); It. (1-3).

FLEUR : Fr. (2-4); All. (1-5); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (2); Dan. (1-7); Esp. (1-5); É.-U. (1-7); Finl. (1-3);

Gr. (1-3); Hongr. (1); Jap. (3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1, 2, 4^s); Port. (1-3); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Serb. (1); Suèd. (1-7); Suiss. (1-4).

ESSENCE DE LA SOMMITÉ FLEURIE (*Essence de Lavande*) :
Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1-3);
Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (2, 3); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3);
Jap. (1-3); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

***Marrubium vulgare* L.**, Marrube blanc.

FEUILLE ET SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (1-4); Esp. (2-5);
É.-U. (6-9); Mex. (1-4).

HERBE : Autr. (1-5); Belg. (1, 2); Dan. (1-3); Esp. (6);
É.-U. (1-5); Gr. (1-3); P.-B. (1); Port. (1-3); Roum. (1, 2); Russ. (1-3); Suèd. (1-4); Suiss. (1, 2).

***Cedronella mexicana* Benth.**, Cédronelle du Mexique.

HERBE FLEURIE : Mex. (1-4).

***Cedronella triphylla* Moench (*Dracocephalum canariense* L.).**

HERBE : Dan. (1).

***Dracocephalum Moldavica* L.**, Mélisse de Moldavie.

HERBE FLEURIE : Fr. (3).

HERBE : Fr. (1); Dan. (1).

***Nepeta Cataria* L.**, Cataire.

HERBE FLEURIE : Fr. (2, 3).

HERBE : Fr. (1); Belg. (1, 2); Dan. (1); É.-U. (3-6);
Suèd. (1).

***Nepeta Glechoma* Benth. (*Glechoma hederacea* L.),** Lierre terrestre.

HERBE FLEURIE : Fr. (3-5); Belg. (1, 2); Mex. (1, 2).

HERBE : Fr. (1); Autr. (1-4); Dan. (1); Gr. (1); Port. (1-3); Roum. (1, 2); Suèd. (1-5).

FEUILLÉ : Fr. (2); Esp. (1-7).

Prunella (Brunella) vulgaris L., Brunelle ou Prunelle commune.

HERBE : Fr. (1); Dan. (1); Esp. (2-4).

Melittis Melissophyllum L., Mélitte à feuilles de Mélisse.

HERBE : Fr. (1).

Lamium album L., Ortie blanche.

HERBE : Esp. (3).

FLEUR : Fr. (1, 3, 4); Dan. (1).

Galeopsis ochroleuca Lamk. (*Galeopsis villosa* Huds.).

HERBE FLEURIE : All. (1); Autr. (5-8); P.-B. (1); Serb. (1).

Leonurus Cardiaca L., Agripaume.

HERBE : Fr. (1); Esp. (3).

Leonurus lanatus Spreng. (*Ballota lanata* L.), Ballote laineuse.

HERBE : Hongr. (3); Russ. (1-3); Serb. (1).

Ballota nigra L., Ballote noire.

SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (1).

Stachys Betonica Benth. (*Betonica officinalis* L.), Bétoine.

FEUILLE : Fr. (1-5); Belg. (1); Dan. (1); Esp. (1-6); Mex. (1-4); Suéd. (1).

Stachys recta L., Crapaudine.

HERBE : Esp. (2-4).

Salvia axillaris Moc. et Sesse.

FEUILLE ET INFLORESCENCE : Mex. (1-4).

Salvia Chia Fernald.

GRAINE : Mex. (1, 2).

Salvia Columbariæ Benth.

GRAINE : Mex. (3, 4).

Salvia Horminum L., Sauge Hormin.

HERBE FLEURIE : Dan. (1); Esp. (2-4).

GRAINE : Dan. (1).

Salvia lavandulæfolia Vahl.

FEUILLE : Esp. (7).

Salvia officinalis L. (*Salvia grandiflora* Tenore), Sauge officinale.

FEUILLE : Fr. (1-5); All. (1-5); Autr. (1-8); Belg. (1, 2); Ch. (2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7) ^[1]; É.-U. (3-9); Finl. (1-3); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suéd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

ESSENCE DE LA FEUILLE : Fr. (1-4); Autr. (1-4); Belg. (1, 2); Dan. (1, 3, 4); Esp. (5, 6); Gr. (2); Port. (2); Roum. (1, 2); Russ. (1-3); Suiss. (1, 2); Vén. (1, 2).

Salvia polystachia Ort.

GRAINE : Mex. (3, 4).

Salvia pratensis L., Sauge des prés.

FEUILLE : Fr. (1).

Salvia Sclarea L., Sauge Sclarée.

FEUILLE : Fr. (1, 3); Dan. (1); Esp. (2, 4, 5).

FLEUR : Esp. (2, 4, 5).

Monarda punctata L.

HERBE, ESSENCE DE L'HERBE : É.-U. (1-6).

Melissa officinalis L., Mélisse officinale.

HERBE FLEURIE : Fr. (2, 4); Arg. (1); Esp. (3-7); It. (1-3); Port. (1-3).

[1] Les pharmacopées Esp. (1-6) mentionnent les sommités et les feuilles de la Sauge officinale.

La pharmacopée Esp. (7) mentionne, en sous-titre, « summitates », mais ne décrit que les feuilles.

HERBE : Fr. (1, 5); Austr. (1-4); Dan. (1-3, 6, 7); É.-U. (3-8); Finl. (1-3); Gr. (1); Norv. (1-4); P.-B. (1); Roum. (1-3); Suèd. (1-7).

FEUILLE : Fr. (3); All. (1-5); Austr. (5-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (4, 5); Esp. (1, 2); Gr. (2, 3); Hongr. (1-3); Jap. (3); Russ. (1-4); Serb. (1, 2); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

GRAINE : Dan. (1).

ESSENCE DE L'HERBE FLEURIE : Belg. (1-3); Dan. (1); Gr. (2, 3); Roum. (1-3); Russ. (1-4); Vén. (1, 2).

***Hedeoma piperita* Benth.**

FEUILLE : Mex. (3, 4).

***Hedeoma pulegioides* Pers.**

HERBE FLEURIE : É.-U. (2-9).

ESSENCE DE L'HERBE FLEURIE : É.-U. (1-9).

***Calamintha macrostema* Benth.**

HERBE FLEURIE : Mex. (3, 4).

***Calamintha Nepeta* Savi (*Melissa Nepeta* L.).**

HERBE FLEURIE : Fr. (1).

***Calamintha officinalis* Moench (*Melissa Calamintha* L.),
Calament officinal.**

HERBE FLEURIE : Fr. (1-5); Esp. (2-6).

***Satureia hortensis* L., Sarriette des jardins.**

HERBE FLEURIE : Fr. (1-5); Austr. (2-5); Dan. (1); Esp. (2-4); Suèd. (1-4).

***Satureia Thymbra* L., Sarriette de Crète.**

HERBE FLEURIE : Fr. (1).

***Thymbra spicata* L.**

SOMMITÉ FLEURIE : Esp. (3, 4).

***Hyssopus officinalis* L., Hysope officinale.**

HERBE FLEURIE : Fr. (1-5); Austr. (1-5); Belg. (1, 2);

Ch. (1); Dan. (1, 2); Esp. (1-7); Finl. (1-3); Gr. (2, 3);
Port. (1-3); Roum. (1-3); Russ. (1-3); Suèd. (1-9);
Suiss. (1, 2).

ESSENCE DE L'HERBE FLEURIE : Belg. (1, 2); Roum. (1, 2).

Origanum Dictamnus L. (*Amaracus Dictamnus* Benth.),
Dictame de Crète.

HERBE FLEURIE : Fr. (3-5).

FEUILLE : Fr. (1, 2); Dan. (1); Esp. (1-7); Mex. (1-4);
Suèd. (1-4).

Origanum Majorana L. (*Majorana hortensis* Moench),
Marjolaine.

SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (1-5); All. (1); Autr. (1, 5, 8);
Belg. (1, 2); Dan. (1-5); Esp. (1-7); Finl. (2, 3); Gr.
(2, 3); It. (1-3); Mex. (2-4); P.-B. (1-4); Port. (1, 2);
Roum. (1-3); Russ. (1-3); Suèd. (1-5); Suiss. (1-4).

ESSENCE DE LA SOMMITÉ FLEURIE : All. (1); Autr. (1, 5);
Belg. (1); Cr. (1); Dan. (1-6); Hongr. (2); Roum. (1);
Suèd. (1); Suiss. (1, 2); Vén. (1, 2).

Origanum Onites L. (*Origanum smyrnæum* L.).

SOMMITÉ FLEURIE : Gr. (1).

Origanum virens Hoffmseg. et Link.

SOMMITÉ FLEURIE : Port. (3).

Origanum vulgare L., Origan commun.

SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (1-5); Autr. (1-8); Belg. (1, 2);
Ch. (2); Dan. (1-7); Esp. (2-7); É.-U. (1, 2, 4, 6, 7);
Finl. (1); Gr. (2, 3); Hongr. (1); Mex. (1-4); Norv.
(1-4); P.-B. (1, 2); Port. (1, 2); Roum. (1, 2); Russ.
(1-6); Serb. (1); Suèd. (1-4); Vén. (1, 2).

ESSENCE DE LA SOMMITÉ FLEURIE : Autr. (1-4); Belg. (1);
É.-U. (1-4, 6); Finl. (1); Gr. (1); Hongr. (1); Mex.
(1-4); Norv. (1, 2); Roum. (1); Russ. (1-3).

Origanum vulgare L., var. *creticum* L. (*Origanum
creticum* L.).

SOMMITÉ FLEURIE : Dan. (3, 4); Suèd. (1-5).

ESSENCE DE LA SOMMITÉ FLEURIE : Dan. (1-5); Suèd. (1-6).

Thymus capitatus Hoffmseg. et Link (*Satureia capitata* L.), Thym de Crète.

SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (1); Esp. (3, 4).

Thymus Mastichina L.

SOMMITÉ FLEURIE : Esp. (3, 4).

Thymus Serpyllum L., Thym Serpolet.

SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (1-5); All. (1-5); Autr. (1-8); Belg. (1, 2); Dan. (1-4); Esp. (2-6); Gr. (1-3); Port. (2, 3); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Serb. (1); Suèd. (1-4); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

ESSENCE DE LA SOMMITÉ FLEURIE : Autr. (1-4); Belg. (1-3); Dan. (4); Gr. (1); Roum. (1-3); Russ. (1-3); Suèd. (1).

Thymus sylvestris Hoffmseg. et Link (*Thymus Zygis* Brot.).

SOMMITÉ FLEURIE : Port. (3).

Thymus vulgaris L., Thym commun.

SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (1-5); All. (1-5); Autr. (1); Belg. (1-3); Ch. (2); Dan. (1-4); Esp. (1-7); Finl. (1-5); Gr. (2, 3); It. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (4); P.-B. (1, 2); Port. (1-3); Roum. (1, 2); Russ. (1-6); Suèd. (1-7); Suiss. (3, 4); Vén. (1, 2).

GRAINE : Dan. (1).

ESSENCE DE LA SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Belg. (1, 2); Ch. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (5-7); É.-U. (5-10); Gr. (2, 3); Jap. (3); Norv. (2-4); P.-B. (1, 2); Port. (2); Roum. (1, 2); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (6, 7); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

THYMOL : Fr. (4, 5); All. (2-5); Arg. (1); Autr. (7, 8); Belg. (2^s, 3); Ch. (2); Cr. (1, 2); Dan. (6, 7); Esp. (6, 7); É.-U. (7-10); Finl. (5); Gr. (2, 3); Hongr. (2, 3); It. (1-3); Jap. (1-3); Norv. (3, 4); P.-B. (3, 4); Roum. (3);

R.-U. (3-5); Russ. (4-6); Serb. (2); Suèd. (8, 9); Suiss. (3, 4); Vén. (1, 2).

***Thymus Zygis* L.**

SOMMITÉ FLEURIE : Port. (3).

***Lycopus virginicus* L.**

HERBE : É.-U. (2-6).

***Mentha aquatica* L., Menthe aquatique.**

HERBE FLEURIE : Fr. (1, 2); Autr. (2, 3); Esp. (3).

***Mentha aquatica* L., var. *crispa* L. (*Mentha crispa* L.),
Menthe crépie.**

HERBE FLEURIE : Fr. (1-3); Autr. (1-4); Dan. (1-3);
Finl. (1-3); Gr. (1); Norv. (1); P.-B. (1, 2); Port. (1, 2);
Suèd. (5-7); Vén. (1, 2).

FEUILLE : All. (1, 2); Autr. (5-7); Belg. (1, 2); Dan. (4, 5);
Hongr. (1, 2); Roum. (1, 2); Russ. (1-3); Serb. (1);
Suèd. (1-4); Suiss. (1).

ESSENCE DE L'HERBE FLEURIE : All. (1); Autr. (1-6);
Belg. (1, 2); Cr. (1); Dan. (1-5); Gr. (1); Hongr. (1, 2);
Norv. (1, 2); P.-B. (1, 2); Port. (2); Roum. (1, 2);
Russ. (1-6); Serb. (1); Suèd. (1); Vén. (1, 2).

***Mentha arvensis* L., Menthe des champs.**

HERBE FLEURIE : Fr. (1); Dan. (1); Esp. (5, 6).

ESSENCE DE L'HERBE FLEURIE : Esp. (5, 6).

***Mentha arvensis* L., var. *piperascens* Holmes.**

FEUILLE, ESSENCE DE LA FEUILLE : Jap. (1-3).

***Mentha gentilis* L., Menthe des jardins.**

HERBE FLEURIE : Fr. (1).

***Mentha piperita* L., Menthe poivrée.**

HERBE FLEURIE : Fr. (1-5); Arg. (1); Dan. (1-3, 6, 7);
Esp. (2-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-4); Norv. (2-4); Port.
(1-3); Roum. (1-3); Suèd. (1-9); Vén. (1, 2).

FEUILLE : All. (1-5); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (4, 5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Mex. (1-4); P.-B. (1-4); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suiss. (1-4).

ESSENCE DE L'HERBE FLEURIE : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (2-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

MENTHOL : Fr. (4, 5); All. (3-5); Arg. (1); Autr. (7, 8); Belg. (3); Ch. (2); Cr. (2); Dan. (6, 7); Esp. (7); É.-U. (8-10); Finl. (5); Gr. (2, 3); Hongr. (3); It. (1-3); Jap. (2, 3); Norv. (3, 4); P.-B. (4); Roum. (3); R.-U. (3-5); Russ. (4-6); Serb. (2); Suèd. (8, 9); Suiss. (3, 4); Vén. (1, 2).

***Mentha Pulegium* L. (*Pulegium vulgare* Mill., *Mentha tomentella* Hoffmseg. et Link), Menthe Pouliot.**

HERBE FLEURIE : Fr. (1-4); Autr. (1-5); Belg. (1, 2); Dan. (1); Esp. (1-6); Gr. (1); Mex. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1, 2); Suèd. (1-4).

ESSENCE DE L'HERBE FLEURIE : Belg. (1); Roum. (1).

***Mentha rotundifolia* Huds., Menthe à feuilles rondes.**

HERBE FLEURIE : Fr. (1); Port. (3).

FEUILLE : Esp. (4-6).

ESSENCE DE L'HERBE FLEURIE : Port. (3).

***Mentha sativa* L., Menthe cultivée.**

HERBE FLEURIE : Esp. (1-4).

***Mentha sylvestris* L., Menthe sauvage.**

HERBE FLEURIE : Fr. (1).

***Mentha viridis* L. (*Mentha spicata* Crantz), Menthe verte.**

HERBE FLEURIE : Fr. (4); É.-U. (1-10); Port. (3); Vén. (1, 2).

FEUILLE : Mex. (1-4); Russ. (1-3).

ESSENCE DE L'HERBE FLEURIE : É.-U. (1-10); Port. (3);
R.-U. (1-5); Vén. (1, 2).

Hyptis pectinata Poit.

FLEUR : Vén. (1, 2).

Peltodon radicans Pohl.

HERBE FLEURIE : Port. (3).

Ocimum Basilicum L., Grand Basilic.

HERBE FLEURIE : Fr. (1-5); Belg. (1, 2); Dan. (1, 3);
Esp. (2-4); Gr. (1); Suèd. (1-4).

FEUILLE : Mex. (2-4); Vén. (1, 2).

ESSENCE DE L'HERBE FLEURIE : Fr. (1, 2); Belg. (1);
Roum. (1).

Orthosiphon stamineus Benth.

FEUILLE : P.-B. (4).

SOLANACÉES

Nicandra physaloides Gaertn., Belladone du Mexique.

FEUILLE : Mex. (2^s-4).

Lycium europæum L.

FEUILLE : Port. (3).

Atropa Belladonna L., Belladone officinale.

RACINE : Fr. (1-4); All. (1); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg.
(1, 2); Ch. (2); Cr. (1); Dan. (3-5); Esp. (2-7); É.-U.
(5-10); Finl. (1-3); Gr. (1-3); Hongr. (1, 2); It. (1, 2);
Mex. (1-4); Norv. (1); P.-B. (1, 2); Port. (3); Roum.
(1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-4); Serb. (1); Suèd. (4-7);
Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

FEUILLE : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-8);
Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (2); Dan. (1-7); Esp. (2-7);
É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1, 3); It.
(1-3); Jap. (1, 3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4);

Port. (2, 3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6);
Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).
GRAINE : Fr. (1, 2, 4); Esp. (5).

***Scopolia carniolica* Jacq.**

RHIZOME : É.-U. (9).

***Scopolia japonica* Maxim.**

RHIZOME : Jap. (2, 3).

HERBE FLEURIE : Jap. (2).

***Hyoscyamus albus* L., Jusquiame blanche.**

FEUILLE : Fr. (1); Gr. (1); Mex. (1, 2).

GRAINE : Fr. (1, 3, 4); Mex. (1, 2).

***Hyoscyamus niger* L., Jusquiame noire.**

RACINE : Esp. (3-5).

FEUILLE ^[1] : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-8);
Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7);
É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It.
(1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4);
Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6);
Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

GRAINE : Fr. (1, 2, 4, 5); All. (1); Autr. (1-5); Belg. (1, 2);
Ch. (1); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (3-6); Gr. (1);
Hongr. (1); Mex. (1-4); Norv. (1-3); Port. (2, 3); Roum.
(1-3); Russ. (1-4); Suèd. (1-6); Suiss. (2).

***Physalis Alkekengi* L., Coqueret Alkékenge.**

HERBE : Vén. (1, 2).

FRUIT : Fr. (1-5); Ch. (1); Dan. (1); Esp. (2-6); Suèd. (1);
Vén. (1, 2).

***Physalis angulata* L.**

HERBE : Mex. (1-4).

[1] Les pharmacopées : É.-U. (8-10); R.-U. (1-4) mentionnent la feuille et la sommité fleurie.

***Physalis Coztomatl* Moc. et Sesse.**

RACINE, FEUILLE, FRUIT : Mex. (2-4).

***Physalis pubescens* L.**

FRUIT : Mex. (1-4).

***Capsicum annum* L. (*Capsicum longum* D.C.).**

FRUIT (*Piment des jardins*) : Fr. (1, 3, 4); All. (1-5);
Autr. (5, 7^s, 8); Belg. (1-3); Ch. (2); Cr. (2); Dan. (2-7);
Esp. (5, 6); É.-U. (1-6); Finl. (1-3, 5); Gr. (1-3);
Hongr. (3); Jap. (3); Mex. (1-4); Norv. (1, 4); P.-B.
(4); Port. (3); Roum. (1, 2); Russ. (1-6); Suèd. (1-9);
Suiss. (2^s-4); Vén. (1, 2).

***Capsicum frutescens* L.**

FRUIT (*Piment de Cayenne*) : Fr. (3, 4); É.-U. (10);
Vén. (1, 2).

***Capsicum minimum* Roxb. (*Capsicum fastigiatum* Blume).**

FRUIT (*Poivre de Guinée*) : Arg. (1); É.-U. (6-9); R.-U.
(1-5); Vén. (1, 2).

***Solanum crispum* R. et P. (*Witheringia crispa* Remy).**

FEUILLE : Ch. (1).

***Solanum Dulcamara* L., Morelle Douce-Amère.**

TIGE : Fr. (1-5); All. (1); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg.
(1, 2); Ch. (1); Dan. (1-5); Esp. (2-7); É.-U. (1-8);
Finl. (1-3); Gr. (1-3); Hongr. (1); It. (1); Mex. (1-4);
Norv. (1, 2); P.-B. (1, 2); Port. (1-3); Roum. (1, 2);
R.-U. (1, 2); Russ. (1-3); Serb. (1); Suèd. (1-7); Suiss.
(1-3); Vén. (1, 2).

FEUILLE : Esp. (3-5).

***Solanum Gayanum* Phil. (*Witheringia Gayana* Remy).**

FEUILLE : Ch. (2).

***Solanum Melongena* L.**

FRUIT : Esp. (4).

***Solanum nigrum* L.**, Morelle noire.

HERBE FLEURIE : Port. (3).

FEUILLE (*Tige feuillée*) : Fr. (1-5); Belg. (2); Dan. (1, 2);

Esp. (1-7); Gr. (1); Mex. (1-4); Suèd. (1-4); Vén. (1, 2).

FRUIT : Esp. (1, 2).

***Solanum Tomatillo* Phil.** (*Witheringia Tomatillo* Remy).

FEUILLE : Ch. (2).

***Solanum tuberosum* L.**, Morelle tubéreuse.

FÉCULE DU TUBERCULE (*Fécule de Pomme de terre*) : Fr.

(1-5); Belg. (1-3); Dan. (3); Esp. (5, 6); Jap. (2, 3);

Mex. (1-4); Norv. (1); P.-B. (3, 4); Port. (2, 3); Suèd.

(6).

***Lycopersicum esculentum* Mill.** (*Solanum Lycopersicum* L.), Morelle Pomme d'amour.

FRUIT (*Tomate*) : Fr. (1); Mex. (2-4).

***Saracha Jaltomata* Schlecht.**

FEUILLE, FRUIT : Mex. (1-4).

***Mandragora officinarum* L.**, Mandragore officinale.

RACINE : Fr. (1, 3); Esp. (2-6); Suèd. (1-4).

FEUILLE : Fr. (1-3); Esp. (2-6).

FRUIT : Esp. (2-5).

***Datura arborea* L.**

FEUILLE : Mex. (3, 4).

***Datura fastuosa* L.**, var. *alba* Nees (*Datura alba* Nees).

FEUILLE : Jap. (3); P.-B. (4); R.-U. (4^s, 5).

GRAINE : R.-U. (4^s, 5).

***Datura Metel* L.**

FEUILLE : R.-U. (4^s, 5).

***Datura Stramonium* L.**, *Datura Stramoine*.

RACINE : É.-U. (3, 4).

FEUILLE : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1, 4-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (2-7); É.-U. (1-10); Finl. (1); Gr. (1-3); Hongr. (1); It. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (2, 3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

GRAINE : Fr. (1-4); All. (1); Arg. (1); Autr. (4, 5); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Dan. (3-5); É.-U. (1-8); Finl. (2, 3); Gr. (1); Hongr. (1); Norv. (1); P.-B. (1, 2); Port. (3); Roum. (1, 2); R.-U. (1-4); Russ. (1-3); Suèd. (6, 7); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Cestrum nocturnum L.

FEUILLE, FRUIT : Mex. (3, 4).

Cestrum Parqui L'Hérit.

FEUILLE : Ch. (1).

Fabiana imbricata R. et P., Pichi.

RAMUSCULE FEUILLÉ : Arg. (1); Ch. 2).

Nicotiana glauca Grah.

FEUILLE : Mex. (1-4).

Nicotiana mexicana Schlecht.

FEUILLE : Mex. (1-4).

Nicotiana pilosa Dun.

FEUILLE : Mex. (1-4).

Nicotiana pusilla L.

FEUILLE : Mex. (1-4).

Nicotiana rustica L., Nicotiane rustique.

FEUILLE : Mex. (1-4).

Nicotiana Tabacum L., Nicotiane Tabac.

FEUILLE : Fr. (1-4); All. (1-4); Autr. (1-5); Belg. (1, 2); Dan. (1-5); Esp. (2-5); É.-U. (1-8); Finl. (1-3, 5); Gr. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-2); Port. (1-3); Roum.

(1-3); R.-U. (1-3); Russ. (3, 4); Serb. (1); Suèd. (1-7);
Suiss. (2, 3); Vén. (1, 2).

GRAINE : Esp. (2-5).

Duboisia myoporoides R.Br.

FEUILLE : Esp. (6, 7); Mex. (2); Vén. (1, 2)

SCROFULARIACÉES

Verbascum crassifolium Hoffmseg. et Link.

FEUILLE, FLEUR : Port. (3).

Verbascum nigrum L., Molène noire.

FEUILLE, FLEUR : Fr. (1).

Verbascum phlomoides L.

FEUILLE : Fr. (1); Autr. (2-4).

FLEUR : Fr. (1); All. (2-5); Autr. (2-8); Dan. (7); Hongr.
(1); Jap. (3); Norv. (2); Roum. (3); Russ. (1-6); Serb.
(1, 2); Suèd. (6, 7); Suiss. (1-4).

Verbascum thapsiforme Schrad.

FEUILLE : Belg. (1, 2); Roum. (1, 2).

FLEUR : Fr. (5); All. (1-5); Belg. (1, 2); Dan. (5-7); Finl.
(2-4); Gr. (1-3); Hongr. (1); Jap. (3); Norv. (2); Roum.
(1-3); Russ. (1-4); Suèd. (6, 7); Suiss. (1-4).

Verbascum Thapsus L.

FEUILLE : Fr. (1-4); Autr. (1-4); Belg. (1, 2); Esp. (1-6);
Port. (3); Roum. (1, 2); Suèd. (1-4).

FLEUR : Fr. (1-4); Autr. (1-5); Belg. (1-3); Dan. (1-7);
Esp. (2-5); Gr. (1-3); Norv. (1, 2); Port. (3); Roum.
(1-3); Russ. (1-6); Suèd. (1-7).

Linaria spuria Mill. (*Antirrhinum spurium* L.), Muflier
bâtard.

HERBE FLEURIE : Fr. (1).

Linaria vulgaris Mill. (*Antirrhinum Linaria* L.),
Linaire commune.

HERBE FLEURIE : Fr. (1); All. (1); Autr. (1, 5); Dan.
(1); Esp. (2-4); Suèd. (1-4).

Antirrhinum majus L., Muflier des jardins.

HERBE FLEURIE : Fr. (1).

Antirrhinum Orontium L.

HERBE FLEURIE : Dan. (1).

Scrophularia aquatica L., Scrofulaire aquatique.

RHIZOME : Fr. (1, 4).

SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (1, 4); Esp. (2-5).

Scrophularia nodosa L., Scrofulaire noueuse.

RHIZOME : Fr. (1, 3, 4); Autr. (1); Dan. (1).

SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (1, 3, 4); Esp. (2).

FEUILLE : Autr. (1).

Gratiola linifolia Vahl (*Gratiola officinalis* Brot.).

HERBE FLEURIE : Port. (3).

Gratiola officinalis L., Gratiole officinale.

RHIZOME : Autr. (1-5); Dan. (2).

HERBE FLEURIE : Fr. (1, 3, 4); All. (1); Autr. (1-5);
Dan. (1, 2); Esp. (2-6); Finl. (1-3); Gr. (1); It. (1);
P.-B. (1, 2); Roum. (1); Russ. (1-3); Serb. (1); Suèd.
(1-7); Suiss. (1, 2).

Capraria biflora L.

FEUILLE : Vén. (1, 2).

Veronica Anagallis L., Véronique Mouron.

HERBE : Fr. (1); Esp. (2-4).

Veronica Beccabunga L., Véronique Beccabunga.

HERBE : Fr. (1-4); Autr. (1); Belg. (1, 2); Dan. (1, 2);
Esp. (2-6); Port. (3); Roum. (1, 2); Suèd. (1); Suiss.
(1, 2).

Veronica Chamædrys L., Véronique Petit Chêne.

HERBE FLEURIE : Fr. (1).

Veronica officinalis L., Véronique officinale.

HERBE FLEURIE : Fr. (1-3, 5); Autr. (1-4); Belg. (1, 2);

Dan. (1-7); Esp. (2-5); Port. (1-3); Roum. (1, 2); Russ. (1-3); Suèd. (1-5).

Veronica peregrina L.

HERBE FLEURIE : Mex. (1-4).

Veronica Teucrium L., Germandrée bâtarde.

HERBE FLEURIE : Fr. (1); Esp. (3).

Veronica virginica L. (*Leptandra virginica* Nutt.).

RHIZOME ET RACINE : Arg. (1); É.-U. (1, 5-9).

Picrorhiza Kurroa Royle.

RHIZOME : R.-U. (4^s, 5).

Digitalis purpurea L., Digitale pourprée.

FEUILLE : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (2-7); Esp. (5-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (5-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Castilleja canescens Benth.

HERBE : Mex. (2^s-4).

Escobedia scabrifolia R. et P.

RACINE : Mex. (2-4).

Euphrasia officinalis L., Euphrase officinale.

HERBE : Fr. (1, 3); Dan. (1); Esp. (2-6).

BIGNONIACÉES

Tecoma Stans Juss.

PLANTE ENTIÈRE : Mex. (4).

Parmentiera alata Miers (*Crescentia alata* H. B. K.).

FRUIT : Mex. (1-4).

Parmentiera edulis D. C.

RACINE, FEUILLE : Mex. (1-4).

Crescentia Cujete L., Calebassier.

FRUIT : Fr. (1); Mex. (1-4); Vén. (1, 2).

PÉDALIACÉES

Craniolaria annua L.

RACINE : Vén. (1, 2).

Sesamum indicum L. (*Sesamum orientale* L.), Sésame.

FEUILLE : É.-U. (2-6).

GRAINE : Fr. (1); Esp. (2-4); Mex. (1-4).

HUILE DE LA GRAINE : All. (5); Autr. (8); Cr. (1, 2); Esp. (2-4); É.-U. (1-8, 10); Finl. (5); Hongr. (2, 3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); P.-B. (4); R.-U. (4^s, 5); Russ. (4-6); Serb. (2); Suiss. (4); Vén. (1, 2).

LENTIBULARIACÉES

Pinguicula vulgaris L.

FEUILLE : Dan. (1).

GLOBULARIACÉES

Globularia Alypum L., Globulaire Turbith.

FEUILLE : Fr. (1).

ACANTHACÉES

Hygrophila spinosa Anders. (*Asteracantha longifolia* Nees).

HERBE AVEC LA RACINE : R.-U. (4^s).

Acanthus mollis L., Acanthe molle.

RACINE : Fr. (1); Esp. (5).

FEUILLE : Fr. (1); Dan. (1); Esp. (2-5).

Andrographis paniculata Nees.

PLANTE ENTIÈRE : R.-U. (4^s).

Adhatoda Vasica Nees (*Justicia Adhatoda* L.).

FEUILLE : R.-U. (4^s).

Dianthera pectoralis Gmel. (*Justicia pectoralis* Jacq.),
Carmentine.

HERBE : Fr. (1).

Rhinacanthus communis Nees.

RACINE : P.-B. (4).

Jacobinia Mohintli Benth.

FEUILLE : Mex. (1-4).

PLANTAGINALES

PLANTAGINACÉES

Plantago arenaria Waldest. et Kit., Plantain des sables.

GRAINE : Fr. (3, 4).

Plantago lanceolata L., Plantain lancéolé.

FEUILLE : Fr. (1, 3, 4); Mex. (1-4).

Plantago macrorhiza Poir. (*Plantago coronopifolia*
Brot.).

HERBE FLEURIE : Port. (3).

Plantago major L., Grand Plantain.

FEUILLE : Fr. (1-4); Arg. (1); Dan. (1); Esp. (2-7); Mex.
(1-4); Vén. (1, 2).

HERBE FLEURIE : Port. (3).

GRAINE : Dan. (1); Esp. (2-5).

Plantago media L., Plantain moyen.

FEUILLE : Fr. (1, 3, 4); Autr. (1); Mex. (1-4).

Plantago ovata Forsk. (*Plantago Ispaghula* Roxb.),
Ispaghula.

GRAINE : R.-U. (4^s, 5).

Plantago Psyllium L., Psyllium.

GRAINE : Fr. (1, 3, 4); Dan. (1); Esp. (2-7); Finl. (1);
Gr. (1); Mex. (1-4); Suèd. (1-4).

RUBIALES

RUBIACÉES

Ophiorrhiza Mungos L., Ophiorrhize de l'Inde.

RACINE : Fr. (1); Esp. (2).

Houstonia angustifolia Michx. (*Hedyotis americana* Jacq.).

RACINE : Mex. (1-3).

Houstonia longiflora A. Gray (*Bouvardia longiflora* H. B. K.).

FLEUR : Mex. (2-4).

Didymæa mexicana Hook.

PLANTE ENTIÈRE : Mex. (4).

Cinchona Calisaya Wedd.

ÉCORCE (*Quinquina jaune*) : Fr. (3-5); All. (1); Arg. (1); Autr. (5, 6); Belg. (2, 3); Ch. (1, 2); Cr. (1); Dan. (4, 5); Esp. (4-7); É.-U. (3-10); Hongr. (1, 2); It. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (2); P.-B. (1, 2); Port. (3); R.-U. (1-3); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Serb. (1); Suèd. (6, 7); Suiss. (2, 3); Vén. (1, 2).

Cinchona cordifolia Mut. (*Cinchona pubescens* Vahl).

ÉCORCE (*Quinquina de Guayaquil*) : Fr. (1, 2); Arg. (1); Autr. (2-4); Dan. (3); É.-U. (1, 2); Finl. (1); Mex. (1-4); Suèd. (5).

Cinchona glandulifera R. et P.

ÉCORCE (*Quinquina gris*) : Autr. (5); Belg. (1); Roum. (1); Suèd. (6).

Cinchona lancifolia Mut. (*Cinchona angustifolia* Ruiz).

ÉCORCE (*Quinquina de Colombie*) : Fr. (1, 4); Arg. (1); Autr. (2); Belg. (1); Dan. (3); É.-U. (1, 2); Gr. (1); Mex. (2-4); Norv. (1); P.-B. (1); R.-U. (3); Suèd. (6).

***Cinchona Ledgeriana* Moens.**

ÊCORCE (*Quinquina des Indes*) : Fr. (4); Arg. (1); Belg. (3); Ê.-U. (8-10); It. (1-3); Russ. (5, 6); Suèd. (9); Suiss. (3).

***Cinchona macrocalyx* Pav. (*Cinchona heterophylla* Pav.).**

ÊCORCE (*Quinquina de Guayaquil*) : Autr. (6); Arg. (1); Ch. (1); Dan. (5); Hongr. (1); P.-B. (2); Russ. (1-3).

***Cinchona micrantha* R. et P.**

ÊCORCE (*Quinquina de Huanuco*) : Fr. (1-4); All. (1); Arg. (1); Autr. (5, 6); Belg. (2); Dan. (5); Ê.-U. (4-6); Hongr. (1); Mex. (1-4); P.-B. (2); Port. (3); Russ. (1-3); Suiss. (2).

***Cinchona nitida* R. et P.**

ÊCORCE (*Quinquina de Huanuco*) : Fr. (1, 2, 4); Arg. (1); Autr. (5); Belg. (2); Esp. (4); Norv. (1); Port. (3); Suiss. (2).

***Cinchona officinalis* L. (*Cinchona Condaminea* Humb. et Bonpl., *Cinchona Chahuarguera* Pav.).**

ÊCORCE (*Quinquina gris de Loxa*) : Fr. (1, 2, 4); Arg. (1); Autr. (1-6); Belg. (1); Dan. (1-5); Esp. (1-7); Ê.-U. (4-9); Finl. (1); Gr. (1-3); Hongr. (1); Mex. (1-4); Norv. (1); P.-B. (1, 2); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-3); Russ. (1-6); Serb. (1); Suèd. (1-5); Suiss. (1, 2); Vén. (1, 2).

***Cinchona peruviana* How.**

ÊCORCE (*Quinquina de Huanuco*) : Fr. (4); Arg. (1); Belg. (2); Mex. (2, 4); Suiss. (2).

***Cinchona pitayensis* Wedd.**

ÊCORCE (*Quinquina de Pitayo*) : Fr. (4); Arg. (1).

***Cinchona purpurea* R. et P.**

ÊCORCE (*Quinquina de Huamalies*) : Arg. (1).

Cinchona scrobiculata Humb. et Bonpl.

ÊCORCE : Austr. (5); P.-B. (1).

Cinchona succirubra Pav.

ÊCORCE (*Quinquina rouge*) : Fr. (3-5); All. (1-5); Arg. (1); Austr. (6-8); Belg. (2, 3); Ch. (1); Cr. (1, 2); Dan. (4-7); Esp. (6, 7); É.-U. (3-10); Finl. (2-5); Hongr. (2, 3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (3, 4); P.-B. (2-4); Port. (2, 3); Roum. (2, 3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (8, 9); Suiss. (3, 4); Vén. (1, 2).

Cinchona umbellulifera Pav.

ÊCORCE (*Quinquina de Guayaquil*) : Arg. (1).

Cascarilla macrocarpa Wedd. (*Cinchona macrocarpa* Vahl).

ÊCORCE (*Quinquina blanc de Mutis*) : Fr. (1).

Cascarilla magnifolia Wedd. (*Cinchona magnifolia* R. et P.).

ÊCORCE (*Quinquina rouge de Mutis*) : Fr. (1, 2); Belg. (1); Dan. (1); É.-U. (1, 2); Norv. (1); Roum. (1).

Bouvardia angustifolia H.B.K.

FEUILLE : Mex. (1, 2).

Bouvardia hirtella H.B.K.

FEUILLE : Mex. (1, 2).

Bouvardia triphylla Salish.

FEUILLE : Mex. (1, 2).

Exostemma caribæum Roem. et Schult. (*Cinchona caribæa* Jacq.).

ÊCORCE (*Quinquina des Antilles*) : Fr. (1).

Exostemma floribundum Roem. et Schult. (*Cinchona floribunda* Sw.).

ÊCORCE (*Quinquina Piton*) : Fr. (1).

Uncaria Gambir Roxb. (*Nauclea Gambir* Hunt., *Ou-rouparia Gambir* Baill.).

EXTRAIT PRÉPARÉ AVEC LA FEUILLE (*Gambir*, *Cachou Gambir*) : Fr. (2, 3); All. (2-4); Ch. (1); É.-U. (9, 10); Jap. (1-3); P.-B. (4); Roum. (3); R.-U. (1-5).

Chiococca brachiata R. et P. (*Chiococca auguifuga* Mart.).

RACINE (*Racine de Cainça*) : Fr. (2, 3); Austr. (5); Belg. (1, 2); Esp. (5, 6); Gr. (1); Mex. (1-4).

Chiococca racemosa L.

RACINE (*Racine de Cainça*) : Austr. (5); Port. (2, 3).

Coffea arabica L., Caféier.

GRAINE (*Café*) : Fr. (1-4); Esp. (2-7); É.-U. (5, 6); Gr. (1-3); Mex. (1-4); Port. (3); Vén. (1, 2).

Rudgea viburnoides Benth. (*Palicourea densiflora* Mart.).

ÉCORCE (*Écorce de Coto*) : Mex. (3, 4); Vén. (1, 2).

Psychotria emetica L. f.

RACINE (*Ipécacuanha strié violet*) : Fr. (1); Austr. (1, 2); Dan. (2); Finl. (1); Mex. (1-4); Port. (1); Suéd. (1-5).

Psychotria Ipecacuanha Stokes (*Uragoga Ipecacuanha* Baill., *Cephaëlis Ipecacuanha* Rich., *Calliococca Ipecacuanha* Brot.).

RACINE (*Ipécacuanha annelé ou officinal*) : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Austr. (3-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (3-7); Esp. (5-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (2, 3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suéd. (6-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Cephaëlis acuminata Karsten.

RACINE (*Ipécacuanha de Carthagène*) : É.-U. (8-10).

Richardsonia pilosa H.B.K. (*Richardsonia brasiliensis* Hayne).

RACINE (*Ipécacuanha ondulé*) : Mex. (1-4).

Asperula odorata L., Aspérule odorante.

HERBE : Fr. (1); Dan. (1); Suèd. (4); Suiss. (1, 2).

Galium Aparine L., Grateron.

HERBE : Fr. (1).

Galium Cruciata Scop., Croisette velue.

HERBE : Fr. (1).

Galium mexicanum H.B.K., Galiet du Mexique.

PLANTE ENTIÈRE : Mex. (3, 4).

Galium Mollugo L., Caille-lait blanc.

SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (1, 3, 4).

Galium verum L. (*Galium luteum* Lamk.), Caille-lait jaune.

SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (1-4); Dan. (1); Esp. (2-4).

Rubia tinctorum L., Garance des teinturiers.

RACINE : Fr. (1-4); Autr. (1-4); Belg. (1, 2); Dan. (1-3);

Esp. (1-6); É.-U. (1-6); Gr. (1); Mex. (1-4); Port. (1-3);

Roum. (1-3); Suèd. (1-5).

CAPRIFOLIACÉES

Sambucus australis Cham. et Schlecht.

FLEUR : Ch. (1).

Sambucus canadensis L., Sureau du Canada.

FLEUR : É.-U. (3-8).

FRUIT : É.-U. (1, 2).

Sambucus Ebulus L., Hièble.

ÉCORCE INTÉRIEURE DE LA RACINE : Esp. (1-6); Port.

(1, 2); Suèd. (1-4).

FEUILLE : Esp. (1-6); Port. (1, 2); Suèd. (1-4).

FRUIT : Fr. (1-4); Austr. (1-5); Dan. (1); Esp. (1-6);
Port. (1, 2); Roum. (1); Suéd. (1-4).
GRAINE : Port. (1, 2).

Sambucus mexicana D.C., Sureau du Mexique.

ÉCORCE MOYENNE OU INTÉRIEURE DES BRANCHES :
Mex. (1-3).

FLEUR : Mex. (1-4).

FRUIT : Mex. (1-3).

Sambucus nigra L. (*Sambucus vulgaris* Neck.), Sureau
noir.

ÉCORCE MOYENNE OU INTÉRIEURE DES BRANCHES :
Fr. (1-4); Austr. (1); Belg. (1); Dan. (1, 2); Esp. (2-6);
P.-B. (1); Roum. (1); Suéd. (1-5).

FEUILLE : Esp. (2-6).

FLEUR : Fr. (2-5); All. (1-5); Austr. (1-8); Belg. (1-3);
Ch. (2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); Finl. (1-4);
Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1, 3); Norv.
(1-4); P.-B. (2-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U.
(1-4); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suéd. (1-9); Suiss.
(1-4); Vén. (1, 2).

FRUIT : Fr. (1, 3, 4); Belg. (1-3); Cr. (1, 2); Dan. (1-4);
Esp. (1-6); Gr. (1); Hongr. (1, 2); It. (1-3); Norv. (1);
P.-B. (2-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); Russ. (1, 2);
Suéd. (1-6).

ROB DE SUREAU, DU FRUIT : Fr. (1-3); All. (1); Austr.
(1-8); Cr. (1, 2); Dan. (1-5); Esp. (5-7); Finl. (1);
Hongr. (1-3); It. (1); P.-B. (2-4); Roum. (1-3); Serb.
(1); Suéd. (1-6); Suiss. (1-4).

Viburnum Lentago L.

ÉCORCE : É.-U. (8-10).

Viburnum Opulus L.

ÉCORCE : É.-U. (8, 9).

Viburnum prunifolium L.

ÉCORCE : Fr. (5); Arg. (1); Austr. (8); Esp. (7); É.-U.

(7-10); Mex. (3, 4); P.-B. (4); R.-U. (4^s, 5); Serb. (2); Vén. (1, 2).

***Linnæa borealis* L.**

HERBE : Dan. (1); Suéd. (1).

***Lonicera Caprifolium* L., Chèvrefeuille commun.**

FLEUR : Fr. (1-4); Esp. (5).

***Triosteum perfoliatum* L.**

RACINE : É.-U. (1-6).

VALÉRIANACÉES

***Nardostachys Jatamansi* D.C. (*Valeriana Jatamansi* Wall.).**

RHIZOME (*Nard indien, Spicanard*) ^[1] : Fr. (1, 2); Dan. (1); Esp. (3-5).

***Valerianella olitoria* Pollich, Mâche.**

HERBE : Fr. (1).

***Valeriana celtica* L., Valériane celtique.**

SOUCHE (*Nard celtique*) : Fr. (1-3); Autr. (2-5); Dan. (1); Esp. (2-5).

***Valeriana ceratophylla* H.B.K.**

SOUCHE : Mex. (3, 4).

***Valeriana mexicana* D.C., Valériane du Mexique.**

SOUCHE : Mex. (1-4).

***Valeriana officinalis* L., Valériane officinale.**

RHIZOME AVEC LES RACINES : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5);

[1] Les pharmacopées : Fr. (1); Esp. (3, 4) attribuent, à tort, le Nard indien à l'*Andropogon Nardus* L.

Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

ESSENCE DU RHIZOME ET DES RACINES : All. (1); Autr. (1-8); Belg. (1, 2); Cr. (1); Dan. (3, 4); É.-U. (5-7); Finl. (2, 3); Gr. (1-3); Hongr. (1, 2); P.-B. (1-3); Port. (3); Roum. (1, 2); Russ. (1-3); Serb. (1); Suèd. (7); Suiss. (2).

Valeriana officinalis L., var. *angustifolia* Miq.

RHIZOME AVEC LES RACINES : Jap. (3).

Valeriana Phu L., Grande Valériane.

RHIZOME AVEC LES RACINES : Fr. (1, 3); Dan. (2); Esp. (2, 4); Suèd. (5).

Valeriana toluccana D.C.

RHIZOME AVEC LES RACINES : Mex. (1-4).

Valeriana Wallichii D.C.

RHIZOME AVEC LES RACINES : R.-U. (4^s, 5).

DIPSACACÉES

Dipsacus Fullonum L., Cardère cultivée.

RACINE : Fr. (1).

Dipsacus sylvestris Mill., Cardère sauvage.

RACINE : Fr. (1).

Scabiosa arvensis L. (*Knautia arvensis* Coult.), Scabieuse des champs.

HERBE FLEURIE : Esp. (2-4).

FEUILLE : Fr. (1, 2); Autr. (1-5); Belg. (1); Dan. (1); Esp. (5, 6); Roum. (1).

FLEUR : Fr. (1, 2); Belg. (1); Dan. (1); Esp. (5, 6); Roum. (1).

Scabiosa maritima L. (*Scabiosa atropurpurea* L.).

HERBE FLEURIE : Mex. (1-4).

Scabiosa Succisa L. (*Succisa pratensis* Moench), Scabieuse officinale.

RACINE : Dan. (1).

HERBE FLEURIE : Port. (3).

FEUILLE : (1, 3, 4).

FLEUR : Fr. (1, 3, 4).

CUCURBITALES

CUCURBITACÉES

Momordica Balsamina L., Momordique Balsamine.

FEUILLE : Esp. (5, 6).

FRUIT (*Pomme de merveille*) : Fr. (1); Dan. (1); Esp. (5, 6).

Momordica Charantia L.

RACINE, FEUILLE : Mex. (1-4).

Luffa purgans Mart. (*Luffa operculata* Cogn.).

FRUIT : Mex. (2-4); Vén. (1, 2).

Bryonia alba L.

RACINE : Belg. (1); Dan. (1, 2); Esp. (1-4); É.-U. (7, 8); Mex. (4); Port. (3); Suèd. (1-4); Vén. (1, 2).

Bryonia dioica Jacq., Bryone dioïque.

RACINE : Fr. (1-4); Autr. (1); Belg. (1, 2); Esp. (5, 6); É.-U. (7, 8); Gr. (2, 3); Mex. (4); Port. (3).

Bryonopsis laciniosa Naud. (*Bryonia variegata* Mill.).

RACINE : Mex. (1-3).

Cayaponia racemosa Cogn. (*Bryonia racemosa* Sw.).

RACINE : Mex. (4).

Echallium Elaterium A. Rich. (*Momordica Elaterium* L.), Concombre d'âne.

RACINE : Esp. (1-6).

FRUIT : Fr. (1-4); Autr. (5); Dan. (1); Esp. (2-6); Finl. (2, 3); Gr. (1); Port. (3); Suèd. (1-4).

EXTRAIT DU SUC DU FRUIT (*Élatérium officinal*) : Esp. (3, 4); É.-U. (1-10) ^[1]; Mex. (1-4); R.-U. (1-4); Suèd. (1-7); Vén. (1, 2).

Citrullus Colocynthis Schrad. (*Cucumis Colocynthis* L.), Coloquinte.

FRUIT : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-6); É.-U. (1-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-4); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Citrullus vulgaris Schrad. (*Cucurbita Citrullus* L.), Melon d'eau.

FRUIT : Esp. (3-5).

GRAINE : Fr. (1, 2); Dan. (1, 2); Esp. (1-4, 6); Mex. (1-4); Port. (3).

Cucumis Melo L., Melon.

FRUIT : Esp. (3-5).

GRAINE : Fr. (1, 2); Autr. (1-5); Dan. (1, 2); Esp. (1-4, 6); It. (1); Mex. (1-4); Port. (2, 3); Suèd. (1).

Cucumis sativus L., Concombre.

FRUIT : Fr. (2-4); Dan. (2); Esp. (5, 6); Port. (3).

GRAINE : Fr. (1-4); Dan. (1).

Lagenaria vulgaris Ser. (*Cucurbita Lagenaria* L.), Calabasse d'Europe, Gourde.

FRUIT : Esp. (2-4); Port. (3).

GRAINE : Fr. (1-4); Suèd. (1-4).

Cucurbita maxima Duch. (*Cucurbita Potiro* Pers.), Cource Potiron.

FRUIT : Fr. (1); Mex. (1-4).

[1] Les pharmacopées É.-U. (7-10) ne citent que l'« élatérine, principe retiré de *Élatérium* ».

GRAINE : Fr. (1-5); Gr. (2, 3); Mex. (1-4); Port. (3); R.-U. (4^s, 5).

Cucurbita Pepo L., Courge Citrouille.

FRUIT : Fr. (1); Esp. (1-7); Mex. (1-4).

GRAINE : Fr. (1, 3, 5); Arg. (1); Austr. (1-5); Dan. (1); Esp. (1-7); É.-U. (5-10); Gr. (2, 3); Mex. (1-4); Port. (3); R.-U. (4).

Sechium edule Sw., Chayotte.

TUBERCULE, FRUIT : Mex. (1-4).

Microsechium ruderale Naud. (*Sicyos Helleri* Peyr.).

RHIZOME : Mex. (4).

CAMPANULATÉES

CAMPANULACÉES

Lobelia inflata L., Lobélie enflée.

HERBE FLEURIE : Fr. (3-5); All. (1-5); Arg. (1); Austr. (5-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (3-7); É.-U. (1-10); Finl. (2); Gr. (2, 3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (2-4); Norv. (1-4); P.-B. (2-4); Port. (3); Roum. (1-3); R.-U. (1-5); Russ. (1-4); Serb. (1, 2); Suéd. (7-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Lobelia laxiflora H.B. K.

HERBE FLEURIE : Mex. (2^s-4).

COMPOSITÉES

Brickellia Cavanillesii A. Gray.

FEUILLE : Mex. (4).

Brickellia veronicæfolia A. Gray. (*Eupatorium veronicæfolium* H.B. K.).

FEUILLE : Mex. (1-4).

Piqueria trinervia Cav. (*Ageratum febrifugum* Sesse).

HERBE FLEURIE : Mex. (1-4).

Stevia salicifolia Cav.

SOMMITÉ FLEURIE : Mex. (2^s-4).

Eupatorium cannabinum L., Eupatoire d'Avicenne.

RACINE : Fr. (1); Suéd. (1).

HERBE : Fr. (1); Dan. (1); Esp. (2-4); Suéd. (1).

Eupatorium collinum D.C.

HERBE : Mex. (1-4).

Eupatorium perfoliatum L.

HERBE FLEURIE : Arg. (1); É.-U. (1-9).

Eupatorium purpureum L.

RACINE : É.-U. (1).

Eupatorium teucrifolium Willd.

HERBE : É.-U. (1).

Eupatorium triplinerve Vahl (*Eupatorium Ayapana* Vent.), Aya-Pana.

FEUILLE : Fr. (3, 4).

Mikania amara Willd. (*Mikania Guaco* Humb. et Bonpl.).

FEUILLE : Mex. (2-4).

Mikania cordifolia Willd.

FEUILLE : Vén. (1, 2).

Mikania radicans Ernst.

FEUILLE : Vén. (1, 2).

Mikania scandens Willd.

FEUILLE : Vén. (1, 2).

Solidago montana Hill.

HERBE FLEURIE : Mex. (1-4).

Solidago odora Ait.

FEUILLE : É.-U. (1-6).

Solidago paniculata D.C. (*Solidago mexicana* H.B. K.).

HERBE FLEURIE : Mex. (2^s, 4).

Solidago velutina D.C.

HERBE FLEURIE : Mex. (3, 4).

Solidago Virgaurea L., Verge d'or.

SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (1, 3); Dan. (1); Esp. (2-4).

Grindelia camporum Greene.

SOMMITÉ FLEURIE : É.-U. (10); R.-U. (5).

Grindelia cuneifolia Nutt.

SOMMITÉ FLEURIE : É.-U. (10).

Grindelia glutinosa Dunal.

SOMMITÉ FLEURIE : Mex. (1, 2).

Grindelia robusta Nutt.

SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (5); Arg. (1); É.-U. (7-9); Gr. (2); R.-U. (4^s); Russ. (5, 6); Vén. (1, 2).

Grindelia squarrosa Dunal.

SOMMITÉ FLEURIE : É.-U. (7-10); R.-U. (4^s).

Heterotheca inuloides Cass.

FLEUR : Mex. (2^s-4).

Bigelowia veneta A. Gray.

HERBE FLEURIE : Mex. (1-4).

Bellis perennis L., Pâquerette.

HERBE FLEURIE : Fr. (1); Dan. (1); Esp. (2-4).

Erigeron acris L., Vergerette âcre.

HERBE FLEURIE : Fr. (1).

Erigeron canadensis L., Conyze du Canada.

HERBE FLEURIE : É.-U. (1-6).

ESSENCE DE L'HERBE FLEURIE : É.-U. (4-9).

Erigeron heterophyllus Kunth.

HERBE FLEURIE : É.-U. (2-6).

Erigeron philadelphicus L.

HERBE FLEURIE : É.-U. (1-6).

Lænnecia filaginoides D.C.

HERBE FLEURIE : Mex. (2^s-4).

Baccharis conferta H.B.K. (*Baccharis xalapensis*
H.B.K.).

HERBE FLEURIE : Mex. (1-4).

Baccharis glutinosa Pers. (*Baccharis Alamanni* D.C.).

HERBE FLEURIE : Mex. (1-4).

Baccharis multiflora H.B.K.

HERBE FLEURIE : Mex. (1-4).

Gymnosperma corymbosum D.C.

HERBE FLEURIE : Mex. (2-4).

Blumea balsamifera D.C.

FEUILLE : P.-B. (4).

Pluchea odorata Cass.

FEUILLE : Vén. (1, 2).

Antennaria dioica Gaertn. (*Gnaphalium dioicum* L.),
Pied de chat.

FLEUR : Fr. (1-5); Belg. (1-3).

Gnaphalium Berlandieri D.C.

FLEUR : Mex. (3, 4).

Gnaphalium canescens D.C.

FLEUR : Mex. (1, 2).

Gnaphalium conoideum H.B.K.

FLEUR : Mex. (3, 4).

Helichrysum arenarium Moench (*Gnaphalium arenarium* L.), Gnaphale des sables.

FLEUR : Fr. (1); Dan. (1).

Helichrysum Stœchas D.C. (*Gnaphalium Stœchas* L.), Gnaphale citrine.

FLEUR : Fr. (1).

Inula Conyza D.C., Conyze vulgaire.

HERBE : Fr. (1).

Inula Helenium L., Aunée officinale.

RACINE : Fr. (1-5); All. (1, 2); Autr. (1-5); Belg. (1, 2); Dan. (1-5); Esp. (1-6); É.-U. (1-8); Finl. (1-3); Gr. (1-3); It. (1); Mex. (1-4); Norv. (1); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); Russ. (1-3); Serb. (1); Suèd. (1-7); Suiss. (1, 2); Vén. (1, 2).

Inula squarrosa L.

HERBE : Autr. (5).

Inula viscosa Ait. (*Erigeron viscosus* L.).

HERBE : Esp. (3-5).

Pulicaria dysenterica Gaertn. (*Inula dysenterica* L.), Aunée antidysentérique.

HERBE : Fr. (1); Suèd. (1).

Parthenium Hysterophorus L.

HERBE FLEURIE : Mex. (2^s-4).

Ambrosia artemisiæfolia L.

HERBE FLEURIE : Mex. (1-4); Vén. (1, 2).

Xanthium Strumarium L., Herbe aux écouelles.

FEUILLE : Fr. (1).

Montanoa floribunda Koch (*Montagnæa floribunda* D.C.).

HERBE : Mex. (1-4).

Montanoa tomentosa La Llave (*Montagnæa tomentosa* D.C.).

HERBE : Mex. (1-4).

Iostephane heterophylla Benth. (*Echinacea heterophylla* Don).

RACINE : Mex. (1-4).

Sanvitalia procumbens Lamk.

HERBE : Mex. (1-4).

Siegesbeckia orientalis L., Herbe divine.

HERBE : Mex. (3, 4).

Helianthus thurifer Molina (*Flourensia thurifera* D.C.,
Helianthus glutinosus Hook. et Arn.).

RÉSINE DE LA RACINE : Mex. (2-4).

Helianthus tuberosus L., Topinambour.

TUBERCULE : Fr. (1).

Spilanthes Acmella Murr., Cresson des Indes

HERBE : Fr. (1).

Spilanthes Acmella Murr., var. *oleracea* L. (*Spilanthes oleracea* L.), Cresson du Para.

HERBE FLEURIE : All. (1); Autr. (5-7); Hongr. (1); Port. (3); Roum. (1); Serb. (1); Suiss. (2^s); Vén. (1, 2).

FEUILLE, FLEUR : Fr. (1, 3, 4).

Calea Zacatechichi Schlecht.

HERBE FLEURIE : Mex. (1-4).

Verbesina Capitaneja Nees.

HERBE : Mex. (2^s, 4).

Verbesina crocata Less. (*Bidens crocata* Cav.).

HERBE : Mex. (1-4).

Bidens pilosa L. (*Bidens leucantha* Willd.).

FEUILLE : Mex. (4); P.-B. (4).

Bidens tetragona D.C.

FEUILLE : Mex. (1-4).

Bidens tripartita L.

HERBE : Russ. (1-3).

Helenium autumnale L.

HERBE FLEURIE : Mex. (1, 2).

Helenium mexicanum H.B.K.

HERBE FLEURIE : Mex. (1, 2^s, 4).

Milleria trifolia Mill.

HERBE : Mex. (1-3).

Tagetes erecta L.

FLEUR : Mex. (1-4).

Tagetes lucida Cav.

HERBE FLEURIE : Mex. (1-4).

Athanasia amara L.

HERBE : Mex. (1-4).

Santolina Chamæcyparissus L., Santoline.

SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (1, 3, 4).

Anthemis Cotula L., Camomille puante.

HERBE : Fr. (1, 3); É.-U. (1-6); Suèd. (1).

FLEUR : Fr. (3); Dan. (1).

Anthemis nobilis L., Camomille romaine.

HERBE : Fr. (1); Esp. (1-3, 5).

FLEUR : Fr. (1-5); All. (1); Arg. (1); Autr. (2-8); Belg.

(1-3); Ch. (1, 2); Dan. (1-6); Esp. (1-7); É.-U. (1-9);

Gr. (1); Hongr. (1); It. (1-3); Jap. (3); Mex. (1-4);

Norv. (1); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1, 2); R.-U.

(1-5); Russ. (1-3); Serb. (1); Suèd. (1-5); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

ESSENCE DE LA FLEUR : Fr. (1, 2); Belg. (1, 3); Ch. (2); Dan. (1); Esp. (1-6); Port. (2); Roum. (1, 2); R.-U. (1-5); Serb. (1).

***Anthemis tinctoria* L.**, Camomille des teinturiers.

HERBE : Fr. (1).

***Diotis candidissima* Desf. (*Diotis maritima* Sm.)**, Santoline maritime.

HERBE : Fr. (1).

***Anacyclus officinarum* Hayne**, Pyrèthre d'Allemagne.

RACINE : All. (1); Ch. (1); Dan. (4-6); Norv. (1); Russ. (1-3); Suèd. (7).

***Anacyclus Pyrethrum* D.C. (*Anthemis Pyrethrum* L.)**, Pyrèthre d'Afrique.

RACINE : Fr. (1-5); Autr. (1-8); Belg. (1, 2); Dan. (1, 3); Esp. (2-7); É.-U. (1-10); Gr. (1-3); Hongr. (1); Mex. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (2-5); Serb. (1); Suèd. (1-6); Suiss. (2); Vén. (1, 2).

***Anacyclus radiatus* Loisel. (*Anacyclus aureus* Brot.)**.

FLEUR : Port. (3).

***Achillea Ageratum* L.**, Eupatoire de Mésué.

HERBE : Fr. (1); Dan. (1).

FLEUR : Fr. (1).

***Achillea atrata* L.**, Achillée à feuilles de Camomille.

HERBE FLEURIE : Fr. (1).

***Achillea Millefolium* L.**, Millefeuille.

HERBE FLEURIE : Fr. (1, 3, 4); Autr. (1-8); Belg. (1, 2); Dan. (1-5); Esp. (2-6); É.-U. (5, 6); Finl. (1-3); Gr. (1-3); Mex. (1-4); Roum. (1-3); Suèd. (1-6); Suiss. (1, 2, 4).

FEUILLE : All. (1); Port. (1-3); Russ. (1-3).

FLEUR : All. (1); Finl. (4); Port. (1, 2); Russ. (1-6);
Suèd. (7).

Achillea moschata Jacq., Achillée musquée.

HERBE FLEURIE : Fr. (1).

Achillea nana L., Achillée naine.

HERBE FLEURIE : Fr. (1).

Achillea Ptarmica L., Achillée Ptarmique.

RACINE : Fr. (1); Dan. (1, 2).

HERBE : Fr. (1).

Matricaria Chamomilla L., Camomille commune.

HERBE FLEURIE : Autr. (2); It. (1); Port. (1); Suèd. (1-4).

FLEUR : Fr. (1-4); All. (1-5); Autr. (1-8); Belg. (1, 2);
Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (6, 7); É.-U.
(3-10); Finl. (1-5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3);
Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port.
(2); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9);
Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

ESSENCE DE LA FLEUR : Fr. (3, 4); All. (1); Autr. (1-5);
Belg. (2); Ch. (1, 2); Dan. (1, 3, 4); Finl. (2, 3); Gr.
(1-3); It. (1-3); P.-B. (1, 2); Russ. (1-3); Suèd. (1-5);
Suiss. (1-4).

Chrysactinia mexicana A. Gray.

HERBE FLEURIE : Mex. (4).

Chrysanthemum Balsamita L. (*Tanacetum Balsamita*
L.), Balsamite odorante.

HERBE FLEURIE : Fr. (1-4); Esp. (2-7); Suèd. (1).

Chrysanthemum coccineum Willd. (*Pyrethrum car-
neum* Bieb.).

FLEUR (*Pyrèthre du Caucase*) : Fr. (3, 4); Mex. (2^s-4).

Chrysanthemum Leucanthemum L., Grande Marguerite.

HERBE FLEURIE : Fr. (1).

Chrysanthemum Marshallii Aschers. (*Pyrethrum roseum* Bieb.).

FLEUR (*Pyrèthre du Caucase*) : Fr. (3, 4); Mex. (2^s-4).

Chrysanthemum Parthenium Bernh. (*Matricaria Parthenium* L., *Pyrethrum Parthenium* Smith), Matricaire.

HERBE FLEURIE ^[1] : Fr. (1-4); Autr. (1, 4); Belg. (1, 2); Dan. (1, 2); Esp. (2-5); Gr. (1); Mex. (1-4); Port. (1, 2); Suèd. (1-4).

FLEUR : Esp. (5, 6).

Tanacetum vulgare L., Tanaisie.

HERBE FLEURIE ^[2] : Fr. (1-4); Autr. (1-5); Dan. (1, 2); Esp. (1-6); É.-U. (1-8); Finl. (1-3); Gr. (1-3); Norv. (1, 2); P.-B. (1); Port. (2, 3); Roum. (1-3); Suèd. (5, 6).

FEUILLE : Suèd. (1-4).

FLEUR : Belg. (1-3); Dan. (3-5); Russ. (1-3); Suèd. (1-4, 7).

GRAINE : Dan. (1-4); Suèd. (1-4).

ESSENCE DE L'HERBE FLEURIE : Fr. (1-4); Autr. (1-4); Belg. (1); Dan. (1-4); Finl. (1-3); Gr. (1); Hongr. (1); Roum. (1); Russ. (1-3); Suèd. (1-6).

Cotula aurea Loefl., Cotule dorée.

HERBE : Esp. (2, 4).

FLEUR : Esp. (2-4, 6, 7).

Artemisia Abrotanum L., Aurone mâle.

HERBE FLEURIE : Fr. (1, 3, 4); Autr. (1-4); Dan. (1, 2); Esp. (2-6); Gr. (1); Port. (2, 3); Suèd. (1-5).

Artemisia Absinthium L., Grande Absinthe.

HERBE FLEURIE : Fr. (1-4); All. (1-5); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (1-7); É.-U. (3-8);

[1] Les pharmacopées Fr. (1-4) mentionnent la sommité fleurie.

[2] Les pharmacopées : Fr. (1-4); Dan. (1, 2); Esp. (1-6); É.-U. (6-8); Suèd. (5, 6) mentionnent la sommité fleurie.

Finl. (1-4); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Jap. (3); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1).

FEUILLE : Fr. (5); Vén. (2).

ESSENCE DE L'HERBE FLEURIE : Fr. (1-4); Autr. (1); Belg. (1); Dan. (1-5); Esp. (1-6); Finl. (1); Norv. (1, 2); P.-B. (1, 2); Port. (2); Roum. (1); Russ. (1-3); Suèd. (1-6); Suiss. (1, 2); Vén. (1, 2).

Artemisia campestris L., Aurone des champs.

FEUILLE ET SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (1, 3).

Artemisia chinensis L., Armoise de Chine.

FEUILLE : Fr. (1).

Artemisia Cina Berg.

CAPITULE FLORAL (*Semen-Contra*) : Fr. (4); All. (4, 5); Autr. (7, 8); Ch. (1); Cr. (2); Esp. (6, 7); É.-U. (6); Gr. (1-3); Hongr. (3); It. (1-3); Jap. (2, 3); Mex. (1, 2); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (3); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suèd. (7-9); Suiss. (4).

Artemisia Dracunculus L., Estragon.

HERBE : Fr. (1, 3); Esp. (1-6); Suèd. (1-4).

Artemisia glacialis L., Genipi vrai.

HERBE FLEURIE : Fr. (1, 3, 4).

Artemisia Herba-alba Asso (*Artemisia Contra* L., *Artemisia Sieberi* Bess.).

CAPITULE FLORAL (*Semen-Contra*) : Fr. (1-3); Autr. (3-6); Belg. (1, 2); Dan. (3); Esp. (5); É.-U. (5); Finl. (1); Hongr. (1); Port. (1, 2); Roum. (1, 2); Suèd. (1-6); Vén. (1, 2).

Artemisia judaica L., Armoise de Judée.

CAPITULE FLORAL (*Semen-Contra*) : Fr. (1); Autr. (1-3); Dan. (1-3); Finl. (1); Mex. (1, 2); Port. (1, 2).

Artemisia maritima L., Absinthe maritime.

FEUILLE ET SOMMITÉ FLEURIE : Fr. (1, 3, 4); Dan. (5, 6).

CAPITULE FLORAL (*Semen-Contra*) : Belg. (3); Ch. (2);
Vén. (1, 2).

Artemisia maritima L., var. *pauciflora* Ledeb. (*Artemisia pauciflora* [Ledeb.] Weber).

CAPITULE FLORAL (*Semen-Contra*) : Fr. (5); Dan. (7);
Esp. (7); É.-U. (8-10) ^[1]; It. (1-3); Mex. (1, 2); Port.
(3).

Artemisia maritima L., var. *Stechmanniana* Besser.

CAPITULE FLORAL (*Semen-Contra*) : É.-U. (7); It. (1-3);
Jap. (1); R.-U. (3-5) ^[2]; Suiss. (3).

Artemisia maritima L., variété du Turkestan non désignée.

CAPITULE FLORAL (*Semen Contra*) : All. (2, 3); Dan. (6);
Finl. (2-4).

Artemisia divers non spécifiés.

CAPITULE FLORAL (*Semen-Contra*) : All. (1); Dan. (4, 5);
R.-U. (1, 2); Suiss. (1, 2).

Artemisia mexicana Willd., Absinthe du Mexique.

FEUILLE ET SOMMITÉ FLEURIE : Mex. (1-4).

Artemisia mollis Gay.

FEUILLE : Port. (3).

Artemisia Mutellina Vill., Genipi blanc.

HERBE FLEURIE : Fr. (1).

Artemisia pontica L., Absinthe pontique.

HERBE FLEURIE : Fr. (1-3); Autr. (1); Dan. (1); Esp. (5);
Suèd. (1).

Artemisia procera Willd., Armoise panniculée.

HERBE FLEURIE : Fr. (1).

[1] La pharmacopée É.-U. (10) ne mentionne que la Santonine.

[2] Les pharmacopées R.-U. (4, 5) ne mentionnent que la Santonine.

***Artemisia Santonicum* L.**

CAPITULE FLORAL (*Semen-Contra*) : Autr. (2-4); Dan. (1-3); Esp. (2-4).

***Artemisia spicata* Jacq., Genipi noir.**

HERBE FLEURIE : Fr. (1).

***Artemisia Vahliana* Kostel (*Artemisia Contra* Vahl).**

CAPITULE FLORAL (*Semen-Contra*) : Autr. (5, 6); Hongr. (1); It. (1-3).

***Artemisia vallesiana* Lamk., Armoise du Valais.**

HERBE FLEURIE : Fr. (1).

***Artemisia vulgaris* L., Armoise commune.**

RHIZOME : Fr. (3, 4); All. (1); Autr. (4); Belg. (1); Dan. (3-5); Finl. (2, 3); Gr. (1-3); Norv. (2); P.-B. (1, 2); Roum. (1, 2); Russ. (1-3); Suèd. (5, 6).

HERBE FLEURIE : Fr. (1-5); Belg. (1); Dan. (1); Esp. (1-6); Gr. (2, 3); Mex. (1, 2); Port. (1-3); Roum. (1, 2); Suèd. (1-4); Suiss. (4).

***Tussilago Farfara* L., Tussilage commun.**

RACINE : Dan. (1, 2).

FEUILLE : All. (1-5); Autr. (1-5, 8); Belg. (1, 2); Ch. (1); Dan. (1-7); Esp. (2-7); Gr. (1-3); Jap. (3); Mex. (1, 2); Norv. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); Russ. (1-6); Suèd. (1-6).

FLEUR : Fr. (1-5); Belg. (1, 2); Dan. (1); Mex. (1, 2); Port. (2, 3); Suèd. (1, 3-5); Suiss. (2).

***Petasites officinalis* Moench, Pétasite officinale.**

RACINE : Dan. (1); Suèd. (1).

FEUILLE : Fr. (1); Esp. (2-4).

***Arnica montana* L., Arnica des montagnes.**

RHIZOME : Fr. (1, 3, 4); All. (1); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1); Cr. (1, 2); Dan. (3); Esp. (4-7); É.-U. (1-3, 7, 8); Finl. (1-3); Gr. (1-3); Hongr. (1, 2); It.

(1-3); Jap. (1); Mex. (1-4); P.-B. (1, 2); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (1-4); Russ. (1-3); Serb. (1, 2); Suéd. (2, 4, 6, 7); Suiss. (1, 2).

FEUILLE : Fr. (3, 4); Arg. (1); Autr. (1-6); Cr. (1, 2); Dan. (1, 2); Esp. (2-6); Hongr. (1, 2); Mex. (1-4); Port. (1, 2); Suéd. (1-5); Vén. (1, 2).

FLEUR : Fr. (1-5); All. (1-5); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1-3); Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-7); Esp. (2-7); É.-U. (4-10); Finl. (1-4); Gr. (1-3); Hongr. (1, 2); It. (1-3); Jap. (1-3); Mex. (1-4); Norv. (1-4); P.-B. (1-4); Port. (1-3); Roum. (1-3); R.-U. (4^s, 5); Russ. (1-6); Serb. (1, 2); Suéd. (1-9); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

Doronicum Pardalianches L., Doronic à feuilles en cœur

RACINE : Fr. (1); Dan. (1); Esp. (2-4).

GRAINE : Esp. (2-4).

Doronicum plantagineum L., Doronic à feuilles de Plantain.

RACINE : Fr. (1).

Senecio Canicida Moc.

PLANTE ENTIÈRE : Mex. (1-4).

Senecio cervariæfolius Sch.

RHIZOME ET RACINE : Mex. (2-4).

Senecio Cineraria D.C.

FEUILLE : Vén. (1, 2).

Senecio Grayanus Hemsl.

RHIZOME ET RACINE : Mex. (2-4).

Senecio Jacobæa L., Jacobée.

FEUILLE : Fr. (1).

Senecio præcox D.C.

HERBE : Mex. (1-4).

Senecio salignus D.C.

PLANTE ENTIÈRE : Mex. (4).

Senecio toluccanus D.C.

PLANTE ENTIÈRE : Mex. (2^s-4).

Senecio vernalis Waldst. et Kit.

HERBE : Mex. (1-4).

Senecio vulgaris L., Séneçon commun.

FEUILLE : Fr. (1-4); Dan. (1); Esp. (2-4).

SOMMITÉ FLEURIE : Esp. (2-4).

Calendula arvensis L., Souci des champs.

FLEUR : Fr. (1).

Calendula officinalis L., Souci officinal.

HERBE : Fr. (1); Autr. (1, 5); Suèd. (5).

FLEUR : Fr. (1); Autr. (1, 5); Dan. (1); Esp. (2-6); É. U. (7-9); P.-B. (1); Roum. (1).

Xeranthemum inapertum Willd.

FLEUR : Port. (3).

Carlina acaulis L., Carline.

RACINE : Fr. (1); All. (1); Dan. (1); Esp. (1-6); Suiss. (2).

Arctium Lappa L. (= *majus*, *minus*, etc.) (*Arctium Bardana* Willd.).

RACINE (*Bardane*) : Autr. (1-5); Belg. (1, 2); Dan. (1-4); Esp. (1-4); É.-U. (8, 9); Finl. (1-3); Gr. (1-3); Mex. (1, 2); Port. (1-3); Roum. (1, 2); Serb. (1); Suèd. (1-6).

Arctium majus Bernh. (*Lappa major* Gaertn., *Lappa officinalis* All., *Lappa vulgaris* Hill).

RACINE (*Bardane*) : Fr. (1-4); All. (1); Autr. (7, 8); Belg. (1, 2); Dan. (5, 6); Esp. (5, 6); É.-U. (7); It. (1); Norv. (1, 2); P.-B. (1, 2); Port. (3); Russ. (1-3).

Arctium majus Bernh. (*Lappa tomentosa* Lamk.).

RACINE (*Bardane*) : Fr. (3, 4); Dan. (5, 6); Esp. (5, 6); It. (1); Norv. (1, 2); P.-B. (2); Port. (3); Russ. (1-3).

Arctium minus Bernh. (*Lappa minor* D.C.).

RACINE (*Bardane*) : Fr. (3, 4); Dan. (5, 6); Esp. (6);
É.-U. (4-6); It. (1); Norv. (1, 2); P.-B. (2); Port. (3);
Russ. (1-3).

Cnicus arvensis Hoffm. (*Cirsium arvense* Scop.), Char-
don hémorrhoidal.

HERBE : Fr. (1).

Cnicus mexicanus Hemsl., Chardon du Mexique.

HERBE FLEURIE : Mex. (1-4).

Carbenia benedicta Adans. (*Centaurea benedicta* L.
Cnicus benedictus L.), Chardon bénit.

HERBE FLEURIE : Fr. (1-4); All. (1-5); Autr. (1); Belg.
(1-3); Dan. (1-6); Esp. (1-6); Finl. (1, 4); Gr. (1-3);
P.-B. (1-4); Jap. (3); Norv. (1); Port. (1-3); Roum.
(1-3); Russ. (4-6); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).

FEUILLE : Autr. (5); Cr. (2); Finl. (2, 3); Hongr. (1, 2);
It. (1); Norv. (2); Russ. (1-3); Serb. (1); Suèd. (1-9).

GRAINE : Dan. (1); Esp. (1, 2).

Onopordon Acanthium L., Chardon Acanthe.

HERBE : Fr. (1).

Cynara Cardunculus L., Artichaut-cardon, Cardon.

FLEUR : Fr. (1); Esp. (1-6); Mex. (1-4).

Cynara Cardunculus L. (*Cynara Scolymus* L.), Arti-
chaut cultivé.

FEUILLE : Fr. (1); Dan. (2).

FLEUR : Fr. (1); Mex. (1-4).

Silybum Marianum Gaertn. (*Carduus Marianus* L.),
Chardon-Marie.

HERBE : Fr. (1); Suiss. (2^s).

FRUIT : Russ. (1-3).

GRAINE : Fr. (1); Dan. (1); P.-B. (2); Suèd. (1-4).

Centaurea americana Nutt. (*Centaurea mexicana* D.C.).

HERBE FLEURIE : Mex. (1-4).

Centaurea Behen L., Béhen blanc.

RACINE : Fr. (1).

Centaurea Calcitrapa L., Chausse-Trape.

HERBE : Fr. (1); Esp. (3).

Centaurea Centaureium L., Grande Centaurée.

HERBE FLEURIE : Fr. (1, 3).

Centaurea Cyanus L., Bluet.

RACINE : Esp. (2-5).

FLEUR : Fr. (1-4); Autr. (5); Dan. (1); Esp. (6).

FRUIT : Esp. (2-6).

Centaurea Jacea L., Jacée des prés.

HERBE FLEURIE : Fr. (1).

Schkuhria abrotanoides Roth.

HERBE FLEURIE : Mex. (1-4).

Schkuhria virgata D.C.

HERBE FLEURIE : Mex. (4).

Carthamus lanatus L., Chardon bénit des Parisiens.

HERBE FLEURIE : Fr. (1).

Carthamus tinctorius L., Carthame tinctorial.

FLEUR : Fr. (1, 3); Dan. (1); Esp. (1-5); É.-U. (1-6);
Mex. (1-4); Suéd. (1).

FRUIT : Fr. (1, 3); Dan. (1); Esp. (1-5).

Perezia adnata A. Gray.

RHIZOME : Mex. (4).

Perezia fruticosa La Llave.

RHIZOME : Mex. (1-3).

Perezia moschata La Llave (*Acourtia moschata* D.C.).
HERBE : Mex. (1-4).

Trixis Pipitzahuac Schaffn.
RHIZOME : Mex. (1-3).

Cichorium Endivia L., Chicorée Endive.
RACINE : Fr. (1); Port. (3).
HERBE : Fr. (1); Esp. (2-4).
GRAINE : Dan. (1); Esp. (2-4).

Cichorium Intybus L., Chicorée sauvage.
RACINE : Fr. (1-5); Autr. (1-5); Belg. (1, 2); Ch. (1);
Dan. (1-3); Esp. (2-7); Gr. (1-3); It. (1-3); Port. (1-3);
Roum. (1, 2); Serb. (1); Suèd. (1-4); Vén. (1, 2).
FEUILLE : Fr. (1-5); Autr. (1-5); Belg. (1); Ch. (1);
Esp. (1-7); Gr. (2); It. (1-3); Roum. (1); Suiss. (2^s);
Vén. (1, 2).

Hieracium murorum L., Épervière des murs.
HERBE : Fr. (1).

Hieracium Pilosella L., Piloselle.
HERBE : Fr. (1); Esp. (3, 4).

Taraxacum officinale Wigg. (*Taraxacum Dens-leonis*
Desf., *Leontodon Taraxacum* L.), Pissenlit.
RACINE AVEC FEUILLE : All. (1-5); Dan. (1-3, 6); Jap.
(1-3); P.-B. (1-4); Port. (2, 3); Roum. (1-3); Russ.
(1-6).
RACINE : Fr. (1, 3, 4); Arg. (1); Autr. (1-8); Belg. (1, 2);
Ch. (1, 2); Cr. (1, 2); Dan. (1-5); É.-U. (2-10); Finl.
(1-3, 5); Gr. (1-3); Hongr. (1-3); It. (1-3); Mex. (1-4);
Norv. (1, 2); Port. (1); R.-U. (1-5); Russ. (1-6); Serb.
(1); Suiss. (1-4); Vén. (1, 2).
FEUILLE : Fr. (1-5); Autr. (2-8); Belg. (1, 2); Cr. (1, 2);
Esp. (2-7); Gr. (1-3); Hongr. (1, 2); Mex. (1-4); Suèd.
(1-5); Vén. (1, 2).

***Lactuca canadensis* L.**

HERBE : É.-U. (1-3).

***Lactuca sagittata* Waldst. et Kit. (*Lactuca altissima* Bieb.).**

SUC DESSÉCHÉ (*Lactucarium*) : Esp. (7); Port. (3).

***Lactuca Scariola* L., Scarole.**

HERBE : Fr. (1); Autr. (2-4); Vén. (1, 2).

SUC DESSÉCHÉ (*Lactucarium*) : Fr. (3, 4); Belg. (2); Vén. (1, 2).

***Lactuca Scariola* L., var. *sativa* D.C. (*Lactuca sativa* L., *Lactuca capitata* D.C.), Laitue cultivée.**

HERBE : Fr. (1-4); Belg. (1, 2); Esp. (2-7); Mex. (1-4); Port. (2, 3) ^[1]; Roum. (1, 2); Serb. (1); Suiss. (2); Vén. (1, 2).

SUC DESSÉCHÉ (*Lactucarium*) : Fr. (3, 4); Autr. (5, 6); Belg. (1, 2); Dan. (3, 4); É.-U. (1-6); Finl. (2, 3); Gr. (1); Hongr. (1); Mex. (1-4); P.-B. (1, 2); Port. (2, 3); Roum. (1-3); Serb. (1); Suèd. (6, 7); Vén. (1, 2).

FRUIT : Dan. (1); Esp. (2-6).

***Lactuca virosa* L., Laitue vireuse.**

HERBE : Fr. (1-4); All. (1); Autr. (1, 5); Belg. (1); Ch. (1); Dan. (3, 4); Gr. (1); It. (1); P.-B. (1, 2); Port. (2, 3) ^[2]; Roum. (1); R.-U. (2, 3); Suiss. (1, 2); Vén. (1, 2).

SUC DESSÉCHÉ (*Lactucarium*) : Fr. (3, 4); All. (1, 2); Arg. (1); Autr. (7); Ch. (1); Cr. (1); Dan. (5, 6); Esp. (7); É.-U. (7-10); Finl. (2, 3); Gr. (1-3); Hongr. (2, 3); Jap. (1, 2); Mex. (1-4); P.-B. (2-4); Port. (3); Russ. (1-3); Suèd. (6, 7); Suiss. (1, 2); Vén. (1, 2).

***Sonchus oleraceus* L., Laiteron.**

PLANTE ENTIÈRE : Fr. (1); Mex. (1-4).

[1] Les pharmacopées Port. (2, 3) mentionnent l'herbe fleurie.

[2] Les pharmacopées : Port. (2, 3); R.-U. (2-3) mentionnent l'herbe fleurie.

Tragopogon pratensis L., Salsifis.

RACINE : Fr. (1).

Pinaropappus roseus Less., Scorzonère du Mexique.

RACINE : Mex. (2-4).

Scorzonera hispanica L., Scorzonère d'Espagne.

RACINE : Fr. (1); Esp. (1-6); Suèd. (1-4).

Scorzonera humilis L., Scorzonère d'Allemagne.

RACINE : Fr. (1); Dan. (1).

Scorzonera purpurea L., Scorzonère à feuilles purpurines.

RACINE : Fr. (1).



LISTE ALPHABÉTIQUE

DES NOMS D'AUTEURS CITÉS

AVEC LES ABRÉVIATIONS EMPLOYÉES DANS CET OUVRAGE

Acharius	Ach.	Falconer	Falc.
Adanson	Adans.	Fischer	Fisch.
Agardh	Ag.	Forskäl	Forsk.
Aiton	Ait.	Forster	Forst.
Allioni	All.	Fries	Fr.
Anderson	Anders.	Gaertner	Gaertn.
Andrews	Andr.	Gallesio	Gall.
Appert	App.	Gaudin	Gaud.
Arduini	Ard.	Gilibert	Gilib.
Arnott	Arn.	Gmelin	Gmel.
Arruda	Arr.	Goeppert	Goepp.
Ascherson	Aschers.	Goodenough et Woodward	Good. et Wood.
Aublet	Aubl.	Grabowski	Grab.
Baillon	Baill.	Graham	Grah.
Baker	Bak.	Gréville	Grév.
Bartling	Bartl.	Grisebach	Griseb.
Bauhin	Bauh.	Guillemin	Guill.
Beauvois	Beauv.	Hamilton	Ham.
Bennett	Benn.	Haworth	Haw.
Bentham	Benth.	Humboldt, Bompland, Kunth	H. B. K.
Bernhardi	Bernh.	Hemsley	Hemsl.
Bertoloni	Bertol.	Herbert	Herb.
Besser	Bess.	Herder	Herd.
Bieberstein	Bieb.	Hermann	Herm.
Birdwood	Birdw.	Hoffmann	Hoffm.
Bischoff	Bisch.	Hoffmannseg.	Hoffmseg.
Blume	Bl.	Hooker	Hook.
Boissier	Boiss.	Houttuyn	Houtt.
Bompland	Bompl.	Howard	How.
Brongniart	Brongn.	Hudson	Huds.
Brottero	Brot.	Humboldt	Humb.
Buchanam-Hamilton	Buch.-Ham.	Hunter	Hunt.
Bulliard	Bull.	Jacquin	Jacq.
Burckhard	Burck.	Jussieu	Juss.
Carrière	Carr.	Karsten	Karst.
Casaretti	Casar.	Karwinsky	Karw.
Cassini	Cass.	Kitaibel	Kit.
Cavanilles	Cav.	Klotzsch	Kl.
Cervantès	Cerv.	Koempfer	Koempf.
Chamisso	Cham.	Koenig	Koen.
Chapman	Chapm.	Koerber	Koerb.
Cogniaux	Cogn.	Kostchy	Kost.
Colebrooke	Colebr.	Kützing	Kütz.
Colladon	Collad.	Linné	L.
Cosson	Coss.	Linné fils	L. f.
Coulter	Coult.	Labillardière	Labill.
Crantz	Cr.	Lagasca	Lag.
Cunningham	Cunn.	Lambert	Lamb.
Curtis	Curt.	Lamarck	Lamk.
Dalechamps	Dalecb.	Latourette	Latour
De Candolle	D. C.	Ledebour	Ledeb.
Decaisne	Decne.	Lemaire	Lem.
Delarue	Delar.	Leschenault	Lesch
Delarbre	Delarb.	Lessing	Less.
Deleile	Del.	L'Héritier	L'Hér.
Desfontaines	Desf.	Liebmänn	Liebm.
Desportes	Desp.	Lindley	Lindl.
Desvaux	Desv.	Lamoureux	Lmx.
Dillenius	Dill.	Lobel	Lob.
Dryander	Dryand.	Loefling	Loeff.
Duchesne	Duch.	Loiseleur	Loisel.
Dumortier	Dum.	Loureiro	Lour.
Dunal	Dun.	Lyngbye	
Dupetit-Thouars	Dup.-Th.	Marchand	March.
Ebermayer	Eberm.	Marshall	Marsh.
Ehrhart	Ehrh.	Martius	Mart.
Endlicher	Endl.	Maximowicz	Maxi.
Engler	Engl.	Medicus	Medic.
Ernsting	Ernst.	Meissner	Meissn.
Eschscholtz	Eschsch.	Meyer	Mey.

Michaux.	Michx.	Schrader	Schrad.
Miller.	Mill.	Schreber	Schreb.
Miquel.	Miq.	Schultes.	Schult.
Mocino	Moc.	Schumann.	Schum.
Molina.	Mol.	Scopoli	Scop.
Moquin	Moq.	Seemann	Seem.
Morren	Morr.	Seringe	Ser.
Mulhenberg	Muhl.	Siebold	Sieb.
Müller d'Argovie.	Müll. Arg.	Simson	Sims.
Murbeck	Murb.	Smith	Sm.
Murray	Murr.	Solander.	Sol.
Mutis	Mut.	Sonnerat	Sonner.
Naudin	Naud.	Sprengel	Spr.
Necker	Neck.	Stackhouse	Stack.
Nicholson	Nichols.	Steinheil.	Steinh.
Nieden zu	Nied.	Steudel	Steud.
Nuttal.	Nutt.	Saint-Hilaire.	St-Hil.
Oliver.	Oliv.	Stokes.	Stok.
Ortega	Ort.	Swartz	Sw.
Palisot de Beauvois.	Pal. Beauv.	Targioni.	Targ.
Pallas	Pall.	Thunberg	Thunb.
Perrottet	Perr.	Torrey.	Torr.
Persoon	Pers.	Trimen	Trim.
Peyritsch	Peyr.	Trinius	Trin.
Planchon	Planch.	Tulasne	Tul.
Plumier	Plum.	Turczynski	Turcz.
Poiret	Poir.	Turra	Turr.
Poiteau	Poit.	Underwood	Underw.
Quelet.	Quel.	Vaillant	Vaill.
Robert Brown	R. Br.	Vandelli.	Vand.
Regel	Reg.	Velloso	Vell.
Regnault	Regn.	Ventenat	Vent.
Reichenbach fils	Reichb. f.	Villars.	Vill.
Reinwardt.	Reinw.	Vitmann	Vitm.
Ruiz et Pavon	R. et P.	Wahlenburg.	Wahl.
Retzius	Retz.	Waldstein	Waldst.
Richard.	Rich.	Wallich	Wall.
Roemer et Schultes.	Roem. et Schult.	Wallroth	Wallr.
Roscoe	Rosc.	Walther.	Walt.
Rottboel	Rottb.	Wangenheim	Wangenh.
Roxburgh	Roxb.	Watson	Wats.
Rozier.	Roz.	Weddel	Wedd.
Rumphius	Rumph.	Wenderoth	Wend.
Salisbury	Salisb.	Wendland.	Wendl.
Savigny	Sav.	Wiggers.	Wigg.
Schultz	Sch.	Willdenow.	Willd.
Schaffner	Schaffn.	Willkomm.	Willk.
Scherbuis	Scherb.	Wimmer.	Wimm.
Schlechtendal	Schlecht.	Zuccarini	Zucc.

LISTE ALPHABÉTIQUE

DES NOMS DE PAYS

POSSÉDANT DES PHARMACOPÉES AVEC LES ABRÉVIATIONS EMPLOYÉES
POUR LES DÉSIGNER DANS CET OUVRAGE

Allemagne.	All.	Italie	It.
Argentine	Arg.	Japon	Jap.
Autriche	Aut.	Mexique.	Mex.
Belgique.	Belg.	Norvège.	Norv.
Chili.	Chil.	Pays-Bas	P.-B.
Croatie	Cr.	Portugal.	Port.
Danemark.	Dan.	Roumanie.	Roum.
Espagne.	Esp.	Royaume-Uni	R.-U.
Etats-Unis.	E.-U.	Russie.	Russ.
Finlande.	Finl.	Serbie.	Serb.
France	Fr.	Suède.	Suéd.
Grèce.	Gr.	Suisse.	Suiss.
Hongrie	Hong.	Vénézuéla.	Vén.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES NOMS

DES DROGUES, ESPÈCES, GENRES, FAMILLES

ORDRES, CLASSES

ET EMBRANCHEMENTS CITÉS DANS CET OUVRAGE

A

Abies alba, balsamea, canadensis, excelsa, pectinata, religiosa 12, sibirica 13.
Abricotier 89.
Abrus precatorius 105.
Absinthe du Mexique 222, grande 220, maritime, pontique 222.
Acacia acapulcensis 93, adstringens, albida, anthelmintica, arabica 91, Catechu, decurrens 92, Ehrenbergiana, Farnesiana, Neboueb, Senegal, Seyal 92, Suma, tortilis, tortuosa 93, vera 91, Verek 92.
Acacia au cachou 92, du Levant 91, du Sénégal 92.
Acajou d'Afrique, femelle 120.
Acalypha indica 123, phleoides, prunifolia 124.
ACANTHACÉES 199.
Acanthe molle 199.
Acanthus mollis 199.
Ache des marais 152.
Achillea Ageratum, atrata, Millefolium 218, moschata, nana, Ptarmica 219.
Achillée à feuilles de Camomille 218, musquée, naine, Ptarmique 219.
Achras Sapota 165.
Achyranthes Calea 58.
Aconit à grandes fleurs, Anthore, féroce, Napel 62.
Aconitum Anthora, Cammarum, ferox, Napellus, neomontanum, tauricum 62.
Acore vrai 23.
Acorus Calamus, odoratus, spurius 23.
Acourtia moschata 228.

ACROCARPES 7.

Actæa racemosa, spicata 61.
Actée à grappes, en épi 61.
Adhatoda Vasica 199.
Adiantum Capillus-Veneris, pedatum, tenerum, trapeziforme 9.
Adonis æstivalis, autumnalis, Cupaniana, microcarpa, vernalis 64.
Adonis d'automne, d'été, du printemps 64.
Ægle Marmelos 113.
Æsculus Hippocastanum 130.
Æthusa Cynapium, Meum 156.
Agar-agar 2.
Agaric blanc 4.
Agathis australis, Dammara, loranthifolia 12.
Agathotes Chirayta 171.
Agatophyllum aromaticum 69.
Agave americana, atrovirens, brachystachys, mexicana, potatorum, Salmiana, Saponaria, vivipara, 52.
Ageratum febrifugum 211.
Agnus-castus 180.
Agr. monia Eupatoria, officinalis 86.
Agripaume 184.
Agropyron (**Agropyrum**) repens 20.
Aigremoine 86.
Ail 28.
Airelle Canneberge, Myrtille, ponctuée 163.
AIZOACÉES 59.
Aizoon canariense 59.
Ajowan 153.
Ajuga Chamæpitys, genevensis, Iva 180, reptans 181.
Albizzia anthelmintica 91.

- Alcæa rosea** 134.
Alchemilla vulgaris 86.
Alchimille vulgaire 86.
Alcornoque 99.
Aletris farinosa 30.
Algarobilli 97.
Alisma Plantago 18.
ALISMATACÉES 18.
Alkanna tinctoria 179.
Alliaire officinale 76.
Allium Cepa, Porrum, sativum, Scordoprasum, Victorialis 28.
Alnus acuminata, glutinosa 44.
Aloe africana, arborescens 26, **barbadosis** 28, **chinensis** 26, **elongata** 28, **ferox** 27, **Lingua** 28, **linguiformis, perfoliata**, **Perryi, plicatilis, purpurescens, spicata, succotrina, variegata** 27, **vera, vulgaris** 28.
Aloës de Curaçao 26, **des Barbades** 28, **du Cap** 26, 27, **Socotrin** 27.
Aloexylum Agallochum 144.
Aloysia citriodora 180.
Alphonsia oleifera 23.
Alpinia Cardamomum 37, **chinensis, Galanga** 35, **officinarum** 36.
Alpiste des Canaries 19.
Alsidium Helminthochorton 3.
Alsine media 59.
Alstonia constricta, scholaris 172.
Alternanthera Achyrantha, procumbens 58.
Althæa officinalis, rosea 134.
Altingia excelsa 81.
Alyx'a stellata 172.
Amadouvier allume-feu, commun 4.
Amande amère, douce 88.
Amandier amer, doux 88.
Amaracus Dictamnus 187.
AMARANTACÉES 57.
Amaranthus gangeticus, tricolor 58.
AMARYLLIDACÉES 31.
Amaryllis formosissima 31.
Ambrette 136.
Ambroisie du Mexique 56.
Ambrosia artemisiæfolia 215.
Amidon 19, 20, 106.
Ammi copticum 153.
Ammi officinal 153.
Amome Cardamome 36.
Anomum Cardamon 36, **Curcuma** 34, **grandiflorum, Granum-paradisi** 36, **repens** 37, **xanthioides** 36, **Zedoaria** 35, **Zerumbet** 35, 36, **Zingiber** 36.
Amphipterygium adstringens 43.
Amygdalus amara, communis, dulcis 88, **Persica** 90.
Amyris ambrosiaca, Carana 117, **elemifera** 113, **gileadensis** 120, **Kataf** 119, **Linaloë** 118, **Opobalsamum** 119 **Piumieri** 113, **tomentosa** 118.
Anacamptis pyramidalis 38.
ANACARDIACÉES 127.
Anacardier d'Occident 128, **d'Orient** 129.
Anacardium occidentale 128.
Anacyelus aureus, officinarum, Pyrethrum, radiatus 218.
Anagallis arvensis, cærulea, phœnicea 164.
Anamirta Coccus, paniculata 66.
Ananas 24.
Ananas sativus 24.
Anchusa italica, officinalis, tinctoria 179.
Ancolie vulgaire 62.
Andira Araroba 104, **excelsa, inermis, retusa** 105.
Andropogon citratus, laniger 18, **muriatus** 19, **Schœnanthus** 18, **Squarrosus** 19.
Andrographis paniculata 199.
Anémone des prés, hépatique, Pulsatille, Sylvie 63.
Anemone Hepatica, nemorosa, pratensis, Pulsatilla 63.
Aneth 159.
Anéthol 154.
Anethum graveolens 159.
Angelica Archangelica, atropurpurea, sylvestris 156.
Angélique officinale, sauvage 156.
ANGIOSPERMES 18.
Angræcum fragrans 39.
Anhalonium Lewini 144.
Anis étoilé 67, **vert** 154.
Anisomeria drastica 59.
Anisum vulgare 154.
Anogeissus latifolia 147.
Anona Cherimolia, glabra, Humboldtii, reticulata 68.
ANONACÉES 68.
Anone glabre, Humboldt 68.
Ansérine vermifuge 56.
Antennaria dioica 214.
Anthemis Cotula, nobilis 217, **Pyrethrum, tinctoria** 218.
Anthriscus Cerefolium, sylvestris 151.
Antirrhinum Linaria 196, **majus, Oronitium** 197, **spurium** 196.
Apalachine 130.
Apiol 154.
Apium graveolens, lusitanicum 152, **Petroselinum** 153.
APOCYNACÉES 171.
Apocynum androsæmifolium, cannabinum 172.
AQUIFOLIACÉES 130.
Aquilaria Agallocha, malaccensis 144.
Aquilegia vulgaris 62.
ARACÉES 23.

Arachide 104.
Arachis africana, hypogæa 104.
Aralia nudicaulis, quinquefolia, spinosa 150.
ARALIACÉES 150.
 Aralie à tige nue, épineuse 150.
 Araroba 104.
 Arbousier 162.
 Arbre à Maté 130.
Arbutus Unedo, Uva-ursi 162.
Archangelica atropurpurea, officinalis 156.
ARCHICHLAMYDÉES 39.
Arctium Bardana, Lappa, majus 225, minus 226.
Arctostaphylos arguta, discolor, mucronifera, officinalis, polifolia, pungens, tomentosa, Uva-ursi 162.
Areca Catechu 23.
Arenaria rubra 59.
 Aréquier 23.
 Argémone du Mexique 73.
Argemone grandiflora, mexicana, ochroleuca 73.
 Argentine 85.
Arisæma atrorubens 24.
Arisarum vulgare 24.
 Aristolochie Clématite, de l'Inde, du Brésil, du Mexique, longue, menue, ronde, Serpenteaire 52.
Aristolochia barbata 51, Clematitis cymbifera, foetida, fragrantissima, grandiflora, indica, longa, mexicana, microphylla, Pistolochia, reticulata, rotunda, Serpentaria 52, subclausa 53.
ARISTOLOCHIACÉES 51.
ARISTOLOCHIALES 51.
 Armoise commune 223, de Chine, de Judée 221, du Valais 223, panniculée 222.
Armoracia rusticana 75.
 Arnica des montagnes 223.
Arnica montana 223.
Arracacia atropurpurea 152.
 Arroche des jardins 57.
 Arrow-root de la Jamaïque 37, de Taïti 32, des Indes orientales 34.
Artemisia Abrotanum, Absinthium 220, campestris, chinensis, Cina 221, Contra 221, 223, Dracunculus, glacialis, Herba-alba, judaica 221, maritima, maritima, var. pauciflora, maritima, var. Stechmanniana, mollis, Mutellina, pauciflora, pontica, procera 222, Santonicum 223; Sieberi 221, spicata, Vahliana, vallesiana, vulgaris 223.
Arthante elongata 39.
 Artichaut-cardon, cultivé 226.
 Arum 24.

Arum Arisarum, Dracunculus, maculatum, triphyllum, vulgare 24.
Arundo Donax, Phragmites 20.
 Asa foetida 157.
Asagraea officinalis 25.
 Asaret du Canada, d'Europe 51.
Asarum canadense, europæum 51.
ASCLEPIADACÉES 173.
 Asclépiade Dompte-venin 174.
Asclepias Cornuti, curassavica, incarnata, Linaria, syriaca, tuberosa, Vincetoxicum 174.
ASCOLICHENS 5.
ASCOMYCÈTES 3.
Asparagus officinalis 29.
 Asperge 29.
Asperula odorata 205.
 Aspérule odorante 205.
 Asphodèle rameux 26.
Asphodelus racemosus, ramosus 26.
Aspidium coriaceum, Filix mas 8.
Aspidosperma Quebracho-blanco 171.
Asplenium Adiantum-nigrum, Ceterach, Ruta-muraria, Trichomanes 8.
Asteracantha longifolia 199.
 Astragale Adragant 102, de Crète 101, sans tige 102.†
Astragalus adscendens, brachycalyx, creticus 101, exscapus, gummifer, leiocladus, microcephalus, Parnassi, pycnocladus, Tragacantha, verus 102.
 Astrance grande 151.
Astrantia major 151.
Athamanta macedonica 155, Oreoselinum 159.
Athanasia amara 217.
Atriplex hortensis 57.
 Atropa Belladonna 191.
 Aubépine 84.
 Aune commun 44.
 Aunée antidysentérique, officinale 215.
Auricularia Auricula Judæ 4.
AURICULARIACÉES 4.
 Aurone des champs 221, mâle 220.
AUTOBASIDIOMYCÈTES 4.
Avena agraria 19, agraria-mutica, agraria-sesquialtera 20, sativa, strigosa 19.
Avicennia officinalis, tomentosa 180.
 Avocatier commun 71.
 Avoine 19.
 Aya-Pana 212.
 Azadirac de l'Inde 120.
 Azadirachta indica 120.

B

Baccharis Alamanni, conferta, glutinosa, multiflora, xalapensis 214.
 Badiane de Chine 67.

- Baguenaudier arborescent** 101.
Balanites ægyptica, *Roxburghii* 110.
Balata 165.
Balauste 146.
Ballota lanata, *nigra* 184.
Ballote laineuse, *noire* 184.
Balsamea Myrrha 119.
Balsamer élémifère 113.
Balsamite odorante 219.
Balsamocarpon brevifolium 97.
Balsamodendron africanum, *Ehrenbergianum* 119, *gileadense* 120, *Kataf*, *Myrrha*, *Opobalsamum* 119.
Bananier du Paradis 34.
Banksia abyssinica 86.
Barbarea vulgaris 78.
Barbarée vulgaire 78.
Bardane 225, 226.
Barosma betulina, *crenata*, *crenulata*, *serratifolia* 111.
BASIDIOMYCETES 4.
Basilic grand 191.
Batatas edulis 175.
Bauhinia splendens 95.
Baume de Copahu 93, 94, de *Giléad* 120, de *Guapilla* 24, de *Gurgum*, de *Gurjun* 140, de la *Mecque* 120, de *Saint-Thomé* 128, de *Tolu* 98, du *Canada* 12, du *Pérou* 98, *Marie* 139.
Baumier du Canada 12.
Bdellium d'Afrique 119.
Bebiru 71.
Begonia gracilis, *tuberosa* 143.
BÉGONIACÉES 143.
Béhen blanc 227, *rouge* 164.
Belladone du Mexique, *officinale* 191.
Bellis perennis 213.
Ben ailé 79, *aptère* 78.
Benjoin 166.
Benoîte commune, des *ruisseaux* 86.
Benzo'n officinale 166.
BERBÉRIDACÉES 64.
Berber's Aquifolium, *aristata*, *mcraensis*, *pinnata*, *vulgaris* 65.
Berbéris vulgaire 65.
Bergamotier 113.
Berle à feuilles étroites 154, à *feuilles larges* 155.
Bertholletia excelsa 146.
Berula angustifolia 154.
Beta Cicla, *vulgaris* 56.
Bétel 40.
Bétoine 184.
Betonica officinalis 184.
Betterave commune 56.
Betula alba, *Alnus*, *lenta*, *pubescens*, *verrucosa* 44.
BÉTULACÉES 44.
Beurre de Cacao 137, de *Muscade* 68.
Bidens crocata 216, *leucantha*, *pilosa*, *tetragona*, *tripartita* 217.
Bigaradier 113.
Bigelowia veneta 213.
BIGNONIACÉES 198.
Bistorte 55.
Bixa Orellana 141.
BIXACÉES 141.
Blé 20.
Bletia campanulata 39.
Blitum Bonus-Henricus 56.
Bluet 227.
Blumea balsamifera 214.
Bocconia frutescens 73.
Boconie 73.
Bois amer de Surinam 115, d'*Aloès vrai*, de *Calambac* 144, de *Campêche* 98, de *couleuvre* 168, de *Fernambouc* 97, de *Panama* 82, 83, de *Rhodes*, de *Rose des Canaries* 175, de *Santal rouge*, *enivrant* 104.
Boldea fragrans 69.
Boldo 69.
Boletus Laricis 4, *suaveolens* 5.
BOMBACACÉES 137.
Bonduc 97.
Bon-Henri 56.
Bonplandia trifoliata 112.
Borago (Borrage) *officinalis* 179.
BORRAGINACÉES 178.
Boswellia Bhaw-Dajiana, *Carterii*, *floribunda*, *papyrifera* 117, *serrata* 118.
Botrys 57.
Bouleau commun 44.
Bourrache officinale 179.
Bourreria Huanita 178.
Bouvardia angustifolia, *hirtella* 203, *longiflora* 201, *triphylla* 203.
Bovista gigantea 5.
Bowdichia virgilioides 99.
Brassica alba, *campestris*, *var. Napus* 76, *campestris*, *var. Rapa* 77, *Eruca* 76, *juncea* 77, *Napus* 76, *nigra*, *oleacea capitata*, *Rapa*, *sinapioides* 77, *Sinapistrum* 78.
Brayera anthelmintica 86.
Brésillet des Indes 97.
Brickellia Cavanillesii, *veronicaefolia* 211.
Bromel a Ananas, *Pinguin* 24.
BROMELIACÉES 24.
Brosimum Alicastrum 47.
Brownea grandiceps 95.
Brucea antidysenterica, *ferruginea*, *sumatrana* 116.
Brucée antidysentérique 116.
Brunellé communé 184.
Brunella vulgaris 184.
Bruyère commune 163.
BRYALES 7.
Byrone dioïque 209.

Bryonia alba, dioica, racemosa, variegata 209.
Bryonopsis laciniosa 209.
BRYOPHYTES 7.
Bubon Galbanum 159, macedonicus 155.
Buchu 111.
Buddleia americana, decurrens, globosa, occidentalis, perfoliata, verticillata 169.
 Bugle rampante 181, velue 180.
 Buglosse d'Italie, officinale 179.
 Bugrane 99.
 Buis 127.
Bunchosia biocellata, lanceolata, sessilifolia 121.
Bunium Bulbocastanum 153.
Bupleurum rotundifolium 152.
 Buplèvre Percefeuille 152.
Bursera Aloëxylon, excelsa, fagaroides, jorullensis, lancifolia, tomentosa 118.
BURSERACEES 117.
 Busserole 162.
Butea frondosa 106.
BUXACEES 127.
Buxus arborescens, sempervirens, suffruticosa 127.

C

Cacaoyer commun 137.
 Cachimantier 68.
 Cachou 23, 204, de Pégu 92, 93.
CACTACEES 143.
Cactus grandiflorus 144.
Cæsalpinia Bonducella, brevifolia, Caralæo, coriaria, echinata, pulcherrima, Sappan 97.
 Caféier 204.
 Caille-lait blanc, jaune 205.
 Cainça 204.
 Calaguala 9, faux 8, 9.
 Calament officinal 186.
Calamintha macrostema, Nepeta, officinalis 186.
Calamus Draco, Rotang 22
Casea Zacatechichi 216.
 Calebasse d'Europe 210.
 Calebassier 199.
Calendula arvensis, officinalis 225.
Calliandra grandiflora 91.
Calliococea Ipecacuanha 204.
Callitris quadrivalvis 16.
Calluna vulgaris 163.
Calophyllum Calaba, Inophyllum, Tacamahaca 139.
Calotropis gigantea, procera 173.
Calystegia sepium 174, Soldanella 175.
Cambogia Gutta 139.
Camellia Thea 138.

Camomille commune 219, des teinturiers 218, puante, romaine 217.
CAMPANULACEES 211.
CAMPANULATÉES 211.
 Campêche épineux 98.
Camphora officinarum 69.
Camphorosma monspeliacum 57.
 Camphre 69.
 Camphrée de Montpellier 57.
 Camphrier du Japon 69.
 Canaigre 54.
Canarium commune 120.
 Canchalagua 169.
Canella alba 141.
Cannab's indica, sativa 49.
 Canne à sucre 19, de Provence 20.
 Cannelle blanche 141, de Chine 69, de Ceylan 70, de Magellan 67, de Saïgon 70.
 Cannellier aromatique 69, de Ceylan 70, Giroflée du Brésil 71.
 Caoutchouc 47, 48, 124, 125, 171.
 Capillaire de Montpellier, du Canada 9, noir, rouge 8.
CAPPARIDACEES 74.
Capparis spinosa 74.
Capraria biflora 197.
 Câprier épineux 74.
CAPRIFOLIACEES 205.
Capsella Bursa-pastoris 78.
 Capselle Bourse-à-pasteur 78.
Caps cum annum, fastigiatum, frutescens, longum, minimum 193.
 Capucine grande, petite 108.
 Caragne 117.
Carbenia benedicta 226.
 Cardamine des prés 78.
Cardamine pinnata, pratensis 78.
 Cardamome de Siam 36, du Malabar 37.
 Cardère cultivée, sauvage 208.
Cardiospermum molle 131.
 Cardon 226.
Carduus Marianus 226.
Carex arenaria 21.
Carica Papaya 143.
CARICACEES 143.
Carl na acaulis 225.
 Carline 225.
 Carmentine 200.
 Carotte 161.
 Caroube 96.
 Carpobalsamum 119.
 Carragaheen 2.
 Carthame tinctorial 227.
Carthamus lanatus, tinctorius 227.
Carum Bulbocastanum, Carvi, copticum, Petroselinum 153.
 Carvi 153.
Carya alba, olivæformis, ovata 43.
CARYOPHYLLACEES 59.

- Caryophyllata vulgaris** 86.
Caryophyllus aromaticus 148.
 Cascalote 97.
 Cascara Sagrada 132.
Cascarilla macrocarpa, magnifolia 203.
 Cascarille 122.
Casimiroa edulis 112.
 Casse du Brésil 96, officinale 95, petite, puante, 96.
Cassia acutifolia, angustifolia 95, brasiliana 96, elongata, Fistula 95, grandis 96, lanceolata, lenitiva 95, marylandica, moschata, obovata, occidentalis 96.
 Cassie 92.
 Cassis 81.
Cascuvium pomiferum 128.
Castanea pumila, sativa 44, vesca 45, vulgaris 44.
Castilleja canescens 198
Castilleja elastica 47.
 Cataire 183.
Cathartocarpus Fistula 95.
Caulophyllum thalictroides 64.
Cayaponia racemosa 209.
Ceanothus azureus, cæruleus 132.
Cecropia mexicana, peltata 48.
 Cédratier 115.
 Cèdre blanc 16.
Cedrela mexicana, odorata 120.
 Cédron 116.
Cedronella mexicana, triphylla 183.
 Cédronelle du Mexique 183.
CELASTRACEES 130.
Celosia cristata 57.
Centaurea americana, Behen 227, benedicta 226, Calcitrapa, Centaurium, Cyanus, Jacea, mexicana 227.
 Centaurée grande 227, petite 169.
Centaurium minus 169.
CENTROSPERMÉES 56.
Cephaelis acuminata, Ipecacuanha 204.
Cerasus Avium, Capollin, Capronania, Juliana, Laurocerasus 89, Malaheb, Padus 90.
Ceratonla Siliqua 96.
Cereus flagelliformis, grandiflorus 144.
 Cerfeuil musqué, officinal, sauvage 151.
 Cerise noire, rouge 89.
 Cerisier de la Jamaïque 121, des oiseaux 89, Malaheb, Putiet 90, vulgaire 89.
Cestrum nocturnum, Parqui 195.
Ceterach officinarum 8.
Cetraria islandica 6.
 Cévadille 25.
Chærophyllum odoratum, sativum, sylvestre 151.
Chamærops humilis 22.
 Champignon de Malte 150.
 Chanvre cultivé 49, du Canada 172, indien 49.
 Chardon Acanthe, bénit 226, bénit des Parisiens 227, du Mexique, hémorrhoidal, Marie 226.
Chasmanthera palmata 66.
 Châtaigne 45.
 Châtaignier 45.
Chaulmoogra odorata 142.
 Chaussée-Trape 227.
Chavica Betle, officinarum; Roxburghii 40.
 Chayotte 241.
Cheilanthes elegans, myriophylla 9.
Cheiranthus Cheiri 78.
Cheirostemon platanoides 137.
 Chéridoine grande 72.
Chelidonium majus, umbelliferum 72.
 Chêne à glands sessiles, à longs pédoncules 46, blanc, des teinturiers, Quercitron, rouvre, Yeuse 45.
 Chénevis 49.
CHENOPODIACÉES 56.
Chenopodium album, ambrosioides, anthelminticum, Bonus-Henricus 56, Botrys, fœtidum, graveolens 57, viride 56, Vulvaria 57.
 Chérimolier 68.
 Chervi 155.
 Chèvrefeuille commun 207.
 Chicorée Endive, sauvage 228.
 Chiendent gros, officinal 20.
Chimaphila umbellata 161.
Chiococca auguifuga, brachiata, racemosa 204.
 Chirette 171.
Chironia angularis 170.
Choisya ternata 111.
Chondodendron platyphyllum 65, tomentosum 66.
Chondrus crispus 2.
 Chou pommé 77.
 Christe marine 156.
Chrozophora tinctoria 123.
Chrysactinia mexicana 219.
Chrysanthemum Balsamita, coccineum, Leucanthemum 219, Marschallii, Parthenium 220.
 Chrysarobine 105.
Chrysophyllum Buranhem, glycyphlœum 165.
Cibotium Barometz 7.
 Cicer arietinum 105.
 Cicer Tête-de-Bélier 105.
Cichorium Endivia, Intybus 228.
Cicuta major 152, virosa 153.
 Ciguë grande, officinale 152, petite 156, vireuse 153.
 Cimicifuga racemosa, Serpentaria 61.
Cinchona angustifolia, Calisaya 201, caribaea 203, Chahuarguera, Condaminea 202, cordifolia 201, floribunda 203,

- glandulifera 201, heterophylla 202, lancifolia 201, Ledgeriana, macrocalyx 202, macrocarpa, magnifolia 203, micrantha, nitida, officinalis, pitayensis, peruviana 202, pubescens 201, purpurea 202, scrobiculata, succirubra, umbellulifera 203.
- Cinnamalum** 70.
- Cinnamodendron** corticosum 141.
- Cinnamomum** aromaticum, Camphora, Cassia 69, Culilawan, iners, javanicum, Malabathrum, Oliveri, Zeylanicum 70.
- Cire de Carnauba 22.
- Cirier d'Amérique 43.
- Cirsium** arvense 226.
- Cissampelos** Pareira 66.
- Cissus** acida, tiliacea 132.
- CISTACEES** 140.
- Cistus** creticus 141, cyprius 140, ladani-ferus, polymorphus 141.
- Citron 115.
- Citronnier 115.
- Citrullus** Colocynthis, vulgaris 210.
- Citrus** Aurantium var. amara, Aurantium var. Bergamia 113, Aurantium var. dulcis 114, Bergamia, Bigaradia 113, cedra 115, Limetta 114, Limonum, Medica 115, Medica var. Limetta 114, Medica var. Limonum, Medica var. vulgaris 115, sinensis 114, vulgaris 113.
- Cladonia** coccifera, pyxidata 5.
- CLADONIACEES** 5.
- Cladonie** coccinée, pyxidée 5.
- Claviceps** purpurea 3.
- Clematis** erecta, recta, sericea, Vitalba 63.
- Clématite droite, Vigne-blanche 63.
- Cleome** uniglandulosa 74.
- Clou de Girofle 148.
- Cluyt'a** Eluteria 122.
- Cnicus** arvensis, benedictus, mexicanus 226.
- Cocalier du Pérou 109.
- Coccoloba** uvifera 55.
- Cocculus** palmatus 66, platyphyllus 65.
- Cochlearia** Armoracia, Coronopus, officinalis 75.
- Cochléaria** officinal 75.
- Cocos** nucifera 23.
- Cocotier du Brésil 23.
- Coffea** arabica 204.
- Cognassier 83.
- Coing 83.
- Cola** acuminata, vera 138.
- Coleh'eum** autumnale, illyricum, variegatum 26.
- Colchique d'automne 26.
- Colombo 66.
- Colophane 13, 14, 15.
- Coloquinte 210.
- Colutea** arborescens 101.
- COMBRETACEES** 146.
- Commelina** tuberosa 25.
- COMMELINACEES** 25.
- Commiphora** abyssinica 118, africanum, Kataf, Myrrha, Opobalsamum 119, Opobalsamum var. gileadensis, Schimperi 120.
- COMPOSITEES** 211.
- Concombre 210, d'âne 209.
- Condurango 174.
- CONIFERES** 11.
- Conium** maculatum 152.
- CONNARACEES** 90.
- Conopia 35.
- Consoude grande 178.
- CONTORTEES** 166.
- Contrayerva 47.
- Convallaria** majalis 30.
- CONVOLVULACEES** 174.
- Convolvulus** arvensis 175, Jalapa, Mechocana 176, panduratus 175, Purga 176, Scammonia, scoparius 175, sepium 174, Soldanella 175, Turpethum 177.
- Conyze du Canada 213, vulgaire 215.
- Copaifera** coriacea, guyanensis 93, Jacquinii 94, Lansdorffii 93, multijuga, officinalis 94.
- Copal 129, 140, du Brésil 94.
- Copernicia** cerifera 22.
- Coptis** anemonæfolia, trifolia 61.
- Coque du Levant 66.
- Coqueret Alkékenge 192.
- Corall'na** officinalis 3.
- CORALLINACEES** 3.
- Coralline blanche, de Corse 3.
- Cordia** Boissieri, Myxa, Sebestena 178.
- Coriandre cultivée 151.
- Coriaria** atropurpurea, thymifolia 127.
- CORIARIACEES** 127.
- Coriandrum** sativum 151.
- CORNACEES** 161.
- Cornouiller mâle 161.
- Cornus** alba, Amomum, circinata, excelsa, florida, Mas, sericea 161.
- Corydalis** fabacea 74.
- Corylus** Avellana 44.
- Cosecinium** fenestratum 66.
- Costus** arabicus, speciosus 37.
- Costus d'Arabie 37.
- Coton 136, 137.
- Cotonnier des Barbades, en arbre, herbacé 136.
- Cotula** aurea 220.
- Cotule dorée 220.
- Cotyledon** coccinea, lusitanica, lutea, Umbilicus 80.
- Cotylet de Portugal, ombiliqué 80.
- Coumarou odorant 105.

Coumarouna odorata 105.
Courbaril diphylla 94.
Courge Citrouille 241, Potiron 240.
Couso 86.
Craniolaria annua 199.
Crapaudine 184.
CRASSULACÉES 79,
Cratægus mexicana, *Oxyacantha* 84.
Cratæva Marmelos 113.
Crescentia alata 198, *Cujete* 199.
Cresson des Indes, du Para 246, officinal 78.
Crithmum maritimum 156.
Crocus sativus 33.
Croisette velue 205.
Crotalaria stipularia 99.
Croton Adenaster, aromaticus, *Cascarilla*, dioicus, *Eluteria*, fragilis, glabellus, gossypifolius, lacciferus, linearis 122, morifolius var. *sphærocarpus*, niveus 123, *Sloanei* 122, *Tigilium*, tinctorius 123.
CRUCIFÈRES 74.
CRYPTONÉMIALES 3.
Cubeba officinalis 40.
Cubébie 40.
Cucubale Béhen 60.
Cucubalus Behen 60.
Cucumis Colocynthis, *Melo*, sativus 240.
Cucurbita Citrullus, *Lagenaria*, maxima 240, *Pepo* 241, *Potiro* 240.
CUCURBITACÉES 209.
CUCURBITALES 209.
Culen 100.
Cumin 152.
Cuminum Cyminum 152.
Cuphea lanceolata 145.
Cupressus Benthami, *sempervirens* 46.
Curare 168, 169.
Cureas purgans 124.
Curcuma 34.
Curcuma augustifolia, *longa* 34, *viridiflora*, *Zedoaria*, *Zerumbet* 35.
Cuscuta americana, *Epithymum*, *europea*, *racemosa*, *umbellata* 177.
Cuscuta d'Amérique, *d'Europe*, *Épithym* 177.
Cusparia febrifuga, *trifoliata* 112.
Cyathea mexicana 8.
CYATHÉACÉES 7.
Cyathée du Mexique 8.
CYCADACÉES 11.
CYCADALES 11.
Cycas circinnalis 11.
Cyclame d'Europe 164.
Cyclamen europæum 164.
CYCLOSPORÉES 1.
Cydonia vulgaris 83.
Cymbopogon citratus 18, *flexuosus* 49.

Cynanchum acutum, *Argel*, *erectum* *monspeliacum*, *Vincetoxicum* 174.
Cynara Cardunculus, *Scoolymus* 226.
Cynodon Dactylon 20.
Cynoglosse officinale 178.
Cynoglossum clandestinum, *officinale* 178.
CYNOMORIACÉES 150.
Cynomorium coccineum 150.
Cynorrhodon 87.
CYPERACÉES 21.
Cyperus longus, *rotundus* 21.
Cyprès 16.
Cypripedium hirsutum 38, *parviflorum*, *pubescens* 37, *spectabile* 38.
Cyrtocarpa procera 127.
Cytinus Hypocistis 53.
Cytisus purgans, *scoparius* 99.

D

Dæmonorops Draco 22.
Dalea citriodora 101.
Damiana 142.
Dammar d'Australie, *oriental* 12.
Dammara alba, *australis*, *orientalis* 12.
Daphne Gnidium, *Laureola* 144, *Mezeureum*, *salicifolia*, *Thymelæa* 145.
Daphnopsis salicifolia 145.
Datte 22.
Dattier 22.
Datura alba, *arborea*, *fastuosa*, var. *alba*, *Metel*, *Stramonium* 194.
Datura Stramoine 194.
Daucus Carota 161.
Daucus de Crète 155.
Dauphinelle *Consoude*, *Staphysaigre* 62.
Delphinium Consolida, *Staphisagria* 62.
Dentaire pennée 78.
Dentaria pinnata 78.
Dentelaire d'Europe 164.
Dianthera pectoralis 200.
Dianthus Caryophyllus 60.
Dichopsis Gutta 165.
DICOTYLÉDONES 39.
Dictame blanc 111, *de Crète* 187.
Dictamnus albus 111.
Diecpellium caryophyllatum 71.
Didymæa mexicana 204.
Digitale pourprée 189.
Digitalis purpurea 189.
DIOSCÔRÉACÉES 33.
Diosma betulina, *crenulata*, *serratifolia* 111.
Diospyros Ebenaster, *Ebenum* 165, *obtusifolia* 165, 166, *virginiana* 166.
Diotis candidissima, *maritima* 248.
Diploxaxis tenuifolia 76.
DIPSACACÉES 208.

Dipsacus Fullonum, sylvestris 208.
DIPTEROCARPACEES 140.
Dipterocarpus 140.
Dipteryx odorata 105.
Distylium racemosum 81.
Dividivi 97.
Dolichos palmatilobus 107, pruriens 106, tuberosus 107, urens 106.
Doradille 8.
Dorema Ammoniacum 158, Aucheri, aureum 159.
Doronic à feuilles de Plantain, à feuilles en cœur 224.
Doronicum Pardalianches, plantagineum 224.
Dorstenia brasiliensis, Contrajerva, tomentosa 47.
Dracæna Draco 29.
Drac. cephalum canariense, Moldavica 183.
Dracontium foetidum 23.
Dracunculus vulgaris 24.
Dragonier à feuilles d'Yucca 29.
Drimys chilensis, granatensis, mexicana 67, punctata 68, Winteri, Winteri var. chilensis, Winteri var. granatensis, Winteri var. mexicana 67, Winteri var. punctata 68.
Drosera longifolia, rotundifolia 79.
DROSÉRACEES 79.
Dryopteris Filix mas, marginalis 8.
Duboisia myoporoides 196.

E

ÉBÉNACÉES 165.
ÉBÉNALES 164.
Ecballium Elaterium 209.
Echeveria coccinea 80.
Echinacea heterophylla 216.
Echinocactus Lewini 144.
Echites hypoleuca 172.
Echium vulgare 180.
Écorce d'Augusture 112, de Cail Cedra 120, de Copalchi 123, de Coto 204, de Dita 172, de fausse Augusture 168, de Monésia 165, de Winter 67, de Winter fausse 141.
Elæis guineensis, melanococca 23.
Elæocarpus copalliferus 140.
Elæoselinum Asclepium 161.
Elaphrium Aloëxylon, copalliferum, jorullense, tomentosum 118.
Élatérium officinal 210.
Élémi du Brésil 117, du Mexique 118.
Elettaria Cardamomum 37.
Ellébore blanc 25, blanc d'Amérique 26.
Embelia Ribes, robusta 163.

Emblia officinalis 121.
EMBRYOPHYTES ASIPHONO-
GAMES 7.
EMBRYOPHYTES SIPHONOGAMES 11.
Encens 117, 118.
Épervière des murs 228.
Épicéa 12.
Epidendrum Vanilla 39.
Épinard 57, doux 59.
Épurga 126.
EQUISETACÉES 10.
EQUISETALES 10.
Equisetum arvense, fluviale, giganteum, hiemale, limosum 10.
Ergot de Seigle 3.
Erica vulgaris 163.
ERICACEES 162.
ÉRICALES 161.
Erigeron acris, canadensis 213, heterophyllus, philadelphicus 214, viscosus 215.
Eriodendron anfractuosum, occidentale 137.
Eriodietyon californicum, crassifolium 177.
Erodium à feuilles de ciguë, musqué 108.
Erodium cicutarium, moranense, moschatum 108.
Eruca sativa 76.
Ervum Ervilia 105, Lens 106.
Eryngium amethystinum, aquaticum, campestre, Cervantesii, comosum, gracile, præaltum 151.
Erysinum Alliaria 76, Barbarea 78, officinale 76.
Erythræa Centaurium, chilensis 169, jorullensis, major, stricta 170.
Erythrina coralloides 106, Piscipula 104.
Erythronium, americanum, 28, Denscanis 29.
ÉRYTHROXYLACÉES 109.
Erythroxylum Coca, Truxillense 109.
Eschscholtzia californica 72.
Escobedia scabrifolia 198.
Eséré 106.
Essence d'Aspic 182, de Bergamote 113, de Bigarade 114, de Cajeput 148, de Cédra 115, de Lemon-grass 19, de Nérolis 113, de Portugal 114, de Térébenthine 13, 14, 15, de Verveine des Indes 19, de Wintergreen 162.
Estragon 221.
EUASCALES 3.
Eucalyptus amygdalina, citriodora, dumosa, globulus, resinifera, rostrata 149.
EUEQUISETALES 10.
Eugenia caryophyllæa, caryophyllata, Jambolana 148, Pimenta 147.

EUMYCÈTES 3.

Euonymus atropurpureus, europæus 130.

Eupatoire d'Avicenne 212, de Mésué 218.

Eupatorium Ayapana, cannabinum, collinum, perfoliatum, purpureum, ténacrifolium, triplinerve 212, veronicæfolium 211.

Euphorbe Cyprès 126, des anciens, des bois 125, des Canaries 126, des marais 127, des officines 126, des vignes 127, Esule, Ipéca 126, résinifère 127, réveille-matin 126.

Euphorbia amygdaloides, antiquorum 125, calyculata, canariensis, corollata, Cyparissias, Esula, helioscopia, heterophylla, Ipecacuanha, Lathyris, maculata, officinarum 126, palustris, Pepsis, pulcherrima, resinifera 127, sylvatica 125.

EUPHORBIACÉES 121.

Euphorbium 125, 126, 127.

Euphrase officinale 198.

Euphrasia officinalis 198.

Euryangium Sumbul 158.

Evonymus atropurpureus, europæus 130.

Exogonium Purga 176.

Exostemma caribæum, floribundum 203.

Eysenhardtia amorphoides 103.

F

Faba vulgaris 105.

Fabiana imbricata 195

FAGACÉES 44.

FAGALES 44.

Fagara Clava-Herculis 110, octandra 118.

Fagopyrum esculentum 55.

Fagus Castanea 45, sylvatica 44.

Faham 39.

FARINOSÉES 24.

Fécule de Pomme de terre 194.

Fenouil 155.

Ferula alliacea, Assa-fœtida 157, erubescens 158, fœtida, galbaniflua, Nartex 157, persica, rubricaulis, Schair 158, Scorodosma 175, Sumbul 158.

Fève 105, de Calabar 106, de marais 105, de Saint-Ignace 168, Pichurim 71, Tonka 105.

Févier de Calabar 106.

Ficaire Fausse-Renoncule 64.

Ficaria ranunculoides 64.

Ficus Carica 47, complicata, elastica, indica, nymphææfolia, religiosa 48.

Figure 47.

Figier commun 47, de Surinam, des Indes, des Pagodes, élastique 48.

FILICALES 7

FILICALES LEPTOSPORANGIATÉES 7.

Filipendula Ulmaria, vulgaris 82.

FLACOURTIACÉES 142.

FLORIDÉES 2.

Flourensia thurifera 216.

Feniculum capillaceum, dulce, officinale, vulgare 155.

Fomes fomentarius, igniarius 4.

Fougère aigle 9, mâle 8.

Fourocroya gigantea 32.

Fragaria vesca 85.

Fragon épineux 29.

Fraise 85.

Fraisier comestible 85.

Framboise 84.

Framboisier 84.

Frangipanier blanc, rouge 171.

Fraseria caroliniensis, Walteri 169.

Fraxinus excelsior 166, Ornus, rotundifolia, viridis var. Berlandieriana 167.

Frêne à la Manne 167, commun 166.

FUCACÉES 1.

Fucus à siliques, denté en scie, vésiculeux 1.

Fucus serratus, siliquosus, vesiculosus 1.

Fumaria bulbosa, capreolata, fabacea officinalis 74.

Fumeterre grimpante, officinale 74.

Furcraea gigantea 32.

Fusain d'Europe, noir pourpré 130.

Fustet 129.

G

Gaïac officinal 109.

Galanga de la Chine, grand 35, officinal petit 36.

Galbanum 157, 158, 159.

Galéga officinal 101.

Galega officinalis 101.

Galeopsis ochroleuca, villosa 184.

Galiet du Mexique 205.

Gallipea Cusparia, officinalis 112.

Galipot 14.

Galium Aparine, Cruciata, luteum, mexicanum, Mollugo, verum 205.

Galle 45, 46, de Chine 81, du Japon 129.

Gambir, 204.

Garance des teinturiers 205.

Garcinia cambogia, cambogioides, Gutta, Hanburyi, Morella, Morella var. pedicellata 139, spicata 140.

Garou 144.

Garrya ovata 42.

GARRYACÉES 42.

GARRYALES 42.

Gasteria disticha 28.

Gaultheria procumbens 162.

Gaulthérie couchée 162.
GELIDIACEES 2.
Gelidium corneum 2.
Gelsemium nitidum, *sempervirens* 167.
 Genêt à balais, d'Espagne, des teinturiers, herbacé, purgatif 99.
 Genévrier Cade 17, commun 16, de Virginie 18.
 Genipi blanc 222, noir 223, vrai 221.
Genista juncea, purgans, *sagittalis*, *soparia*, *tinctoria* 99.
Gentiana Amarella 170, *Cachalahuén*, *Canchalagua* 169, *Cabesbaei* 171, *lutea*, *pannonica*, *punctata*, *purpurea* 170, *Saponaria*, *scabra* var. *Buergeri* 171.
GENTIANACEES 169.
 Gentiane jaune 170.
Geoffræa inermis, *retusa* 105.
 Géoffrée de la Jamaïque, de Surinam 105
GERANIACEES 107.
GERANIALES 107.
Geranium à feuilles rondes, des prés, Herbe à Robert, sanguin 107.
Geranium carolinianum 107, *cicutarium* 108, *Hernandesii*, *maculatum*, *mexicanum* 107, *moschatum* 108, *pratense*, *Robertianum*, *rotundifolium*, *sanguineum* 107.
 Germandrée bâtarde 198, d'eau, de Crête, de montagne, maritime, Petit Chêne, tomenteuse 181.
Geum rivale, *urbanum* 86.
Gigartina mamelonée 2.
Gigartina mamillosa 2.
GIGARTINACEES 2.
GIGARTINALES 2.
Gillenia stipulacea 82, *trifoliata* 82.
 Gingembre 36.
 Ginseng 150.
 Giroflée Violier 78.
 Giroffier aromatique 148.
 Glaucière jaune 73.
Glaucium flavum, *luteum* 73.
Glechoma hederacea 183.
 Globulaire Turbith 199.
Globularia Alpyum 199.
GLOBULARIACEES 199.
GLUMIFLORES 18.
Glycyrrhiza echinata, *glabra*, *glabra* var. *typica*, *glabra* var. *glandulifera*, *glandulifera* 103.
 Gnaphale citrine, des sables 215.
Gnaphalium arenarium 215, *Berlandieri*, *canescens*, *conoideum*, *dioicum* 214, *Stœchas* 215.
 Goménol 149.
 Gomme 91, 92, 93.
 Gomme adragante 101, 102.
 Gomme ammoniacque 158, 159, 160.
 Gomme gutte 139, 140.

Gomphrena procumbens 58.
Gonolobus Cundurango 174.
Gossypium arboreum, *barbadense*, *herbaceum* 136.
 Goudron végétal 13, 14, 15, 44.
 Gourde 210.
 Goyavier 147.
Gracilaria lichenoides 2.
 Graine de paradis 36.
GRAMINEES 18.
 Grateron 205.
Gratiola linifolia, *officinalis* 197.
 Gratiolle officinale 197.
 Grenade 146.
 Grenadier commun 146.
Grindelia camporum, *cuneifolia*, *glutinosa*, *robusta*, *squarrosa* 213.
 Groseille 81.
 Groseillier épineux 80, noir, rouge 81.
 Guaco des Péruviens 52.
Guaiacum officinale 109, *sanctum* 110.
 Guarana 131.
 Guaruma 48.
Guazuma tomentosa 137, *ulmifolia* 138.
 Gui commun, de Chêne, du Mexique 51.
 Guilandina Bonducella 97, *Moringa* 79.
 Guimauve officinale 134.
 Gulancha 66.
Gunnera chilensis, *scabra* 150.
 Gutta-Percha 164, 165.
GUTTIFERES 138.
Gymnadenia 38.
GYMNOCARPEES 5.
Gymnosperma corymbosum 214.
GYMNOSPERMES 11.
Gynocardia odorata, *Prainii* 142.
Gynopogon stellatum 172.
Gypsophila Rokejeka 60.

H

Habenaria bifolia 38.
Hæmatoxylon campechianum 98.
Hagenia abyssinica 86.
Halidrys siliquosa 1.
Halogeton sativus 57.
HALORRHAGACEES 150.
HAMAMELIDACEES 81.
 Hamamélis de Virginie 81.
Hamamelis virginica, *virginiana* 81.
Hancornia 171.
 Haricot commun 106.
 Haschisch 49.
Hebradendron cambogioides 139.
Hechtia argentea, *glomerata* 24.
Hedeoma piperita, *pulegioides* 186.
Hedera Helix 150.
Hedyotis americana 201.
Heimia salicifolia, *syphilitica* 145.

Helenium autumnale, mexicanum 217.
Helianthemum canadense 141.
Hellanthus glutinosus, thurifer, tuberosus 216.
Helichrysum arenarium, Stœchas 215.
Heliotropium europæum, indicum 178.
Hellébore du Levant, fétide, noir, vert 61.
Helleborus fœtidus, niger, orientalis, viridis 61.
Hellenia chinensis 35.
HÉLOBIÉES 18.
HÉMIBASIDIALES 4.
Hemidesmus indicus 173.
Henné 145.
Hepatica americana, 63, triloba 63.
Hépatique des fontaines 7.
HÉPATIQUES 7.
Heracleum gummiiferum 160, lanatum 159, pubescens, Sphondylium 160.
Herbe aux écrouelles 215, aux perles 179, aux verrues 178, de la Trinité 34, de la variole 50, divine 216.
He modacte officinal 26.
Herniaire glabre, velue 59.
Herniaria glabra, hirsuta 59.
Heterotheca inuloides 213.
Hêtre commun 44.
Heuchera americana, Cortusa 80.
Heudelotia africana 119.
Hevea brasiliensis, guianensis 124, lutea, Spruceana 125.
Hibiscus Abelmoschus, esculentus, japonicus, pentacarpos, Sabdariffa 136.
Hièble 205.
Hieracium murorum, Pilosella 228.
HIPPOCASTANACÉES 130.
Hippocastanum vulgare 130.
Hippocratea obcordata 130.
HIPPOCRATÉACÉES 130.
Hippomane Mancinella 125.
Hoang-Nan 168.
Hopea micrantha, splendida 140.
Hordeum distichon, hexastichon, nudum, sativum, vulgare 21.
Houblon commun 48.
Houstonia angustifolia, longiflora 201.
Houx commun 130.
Huile de Cade 17, de Coco 23, d'Æillette 74, d'Olive 167, de Palme 23.
Humulus Lupulus 48.
Hura brasiliensis, crepitans 125.
Hyacinthus comosus 29.
Hydnocarpus odorata 142.
Hydraste du Canada 64.
Hydrastis canadensis 64.
Hydrocotyle asiatica 150, umbellata 151.
Hydrocotyle asiatique 150, ombellée 151.
HYDROPHYLLACÉES 177.
Hygrophila spinosa 199.

Hymenæa Courbaril 94.
Hymenocallis lacera, mexicana, rotata 32.
Hyosyamus albus, niger 192.
Hypericum Androsæmum, denticulatum, fastigiatum, formosum 138, perforatum, quadrangulum, vulgare 139.
Hypociste 53.
HYPOCREACÉES 3.
Hyptis pectinata 191.
Hysope officinale 186.
Hyssopus officinalis 186.

I

Icica Carana, guianensis, heptaphylla, Icariba, Tacamahaca 117.
Ictodes fœtidus 23.
If 11.
Ignatia amara 168.
Ilex Aquifolium, Cassine, paraguensis, verticillata, vomitoria 130.
Illecebrum Achyrantha 58, Paronychia 59.
Illicium anisatum, verum 67.
Imperatoire 159.
Imperatoria Ostruthium 159.
Indigo 76, 100, 101.
Indigofera Anil, argentea 100, disperma, tinctoria 101.
Indigotier des Indes, disperme 101, franc, glauque 100.
Inga circinalis, Unguis-cati 91.
Inula Conyza, dysenterica, Helenium, squarrosa, viscosa 215.
Ionidie Ipécacuanha 142.
Ionidium Ipécacuanha, oppositifolium, polygalæfolium 142.
Iostephane heterophylla 216.
Ipécas 204, 205.
Ipomœa armata, Batatas, capillacea, fastigiata 175, hederacea, Jalapa, murucoides, orizabensis, Purga, simulans, stans 176, triflora, Turpethum 177.
Iresine celosioides 58.
IRIDACÉES 33.
Iris de Florence, de Livourne 33, des marais 34, fétide, germanique 33.
Iris florentina, fœtidissima, germanica, pallida 33, Pseudacorus, tuberosa, versicolor 34.
Isatis tinctoria 76.
Isonandra Gutta 165.
Ispaghula 200.
Ivette, musquée 180.

J

Jaborandi de Maranham, de Pernambuco, de Rio, du Brésil 112.
Jacée des prés 227.
Jacobée 224.
Jacobinia Mohintli 200.
Jalap de Tampico, fusiforme, officinal 176.
Jambosa caryophyllus 148.
Jamelongue 148.
Jasmin officinal 167.
Jasminum officinale 167.
Jateorhiza Columba, Miersii, palmata 66.
Jatropha Curcas, elastica 124, Manihot 125, multifida, pungens, spatulata 124.
Jéquirity 105.
Joubarbe des toits 80.
JUGLANDACEES 43.
JUGLANDALES 43.
Juglans cinerea, regia 43.
Jujube 131.
Jujubier commun 131.
Juliania adstringens 43, caryophyllata 111.
JULIANIACÉES 43.
JULIANIALES 43.
Juniperus communis 16, lycia 117, Oxycedrus 17, phœnicea 117, rufescens, Sabina 17, thurifera 117, virginiana 18.
Jusquiame blanche, noire 192.
Justicia Adhatoda 199, pectoralis 200.

K

Kæmpferia Galanga, rotunda 35.
Kaladana 176.
Kamala 123.
Karatas Plumieri 24.
Kawa-Kawa 40.
Khaya senegalensis 120.
Kino 55, d'Afrique 104, d'Eucalyptus, 149, 150, de la Colombie 146, de Malabar 104, du Bengale 106.
Knautia arvensis 208.
Kosteletzkyia pentacarpos 136.
Koussou 86.
Krameria argentea, cistoides 96, Ixina var. granatensis, lanceolata, pauciflora, triandra 97.

L

LABIATÉES 180.
Lactuca altissima, canadensis, capitata, sagittata, sativa, Scariola, virosa 229.

Lactucarium 229.
Ladanum 140, 141.
Lænnecia filaginoides 214.
Lagenaria vulgaris 210.
Laiche des sables 21.
Laiteron 229.
Laitue cultivée, vireuse 229.
Laminaire digitée 1.
Laminaria Cloustonii, digitata 1.
LAMINARIACÉES 1.
Lamium album 184.
Lappa major 225, minor 226, officinalis, tomentosa, vulgaris 225.
Laque 48, 106, 122, 131.
Larix decidua, europæa 13.
Larrea mexicana 109.
Laser à larges feuilles, Sermontain 160.
Laserpitium Chironium, latifolium, Siler 160.
LAURACÉES 69.
Laurelia aromatica 69.
Lauréole commune 144.
Laurier Alexandrin 30, cerise 89, commun 72, rose 172.
Laurose antidiysentérique 172.
Laurus Camphora, Cassia 69, Cinnamomum, Culilaban, Malabathrum 70, nobilis 72, Persea, Sassafras 71.
Lavande Spic, Stœchas, vraie 182.
Lavandula latifolia, officinalis, Spica, Stœchas, vera 182.
Lawsonia alba, inermis 145.
Lecanora tartarea 6.
LECANORACÉES
LECYTHIDACÉES 146.
Lédon des marais 162.
Ledum palustre 162.
LÉGUMINEUSES 91.
LENTIBULARIACÉES 199.
Lens esculenta 106.
Lentille 106.
Lentisque 128.
Leontodon Taraxacum 228.
Leonurus Cardiaca, lanatus 184.
Lepidium campestre 74, latifolium, rudemale, sativum, virginicum 75.
Leptandra virginica 198.
Levisticum officinale 156.
Levure de bière 3.
Libertia cærulescens 34.
Licania arborea 90.
Lichen d'Islande 6, des murailles 7, pulmonaire 6, Roccella 5, tartareux 6.
LICHENS 5.
Lierre gr mpant 150, terrestre 183.
Ligusticum Levisticum 156.
LILIACÉES 25.
LILIIFLORES 25.
Lilium candidum 28.
Limettier 114.

Limonier 115.
 Lin cathartique 108, usuel 109.
LINACEES 108.
 Linaire commune 196.
Linaria spuria, vulgaris 196.
Linnæa borealis 207.
Linum catharticum 108, usitatissimum 109.
Lippia callicarpæfolia, citriodora, dulcis, graveolens 180.
 Liquidambar d'Amérique, d'Orient 81.
Liquidambar orientalis, styraciflua 81.
Liriodendron tulipifera 67.
 Lis blanc 28.
 Liseron des champs 175, des haies 174, Soldanelle 175.
Lithospermum fruticosum, officinale 179.
 Livèche officinale 156.
LOASACEES 143.
Lobaria pulmonaria 6.
Lobelia inflata, laxiflora 211.
 Lobélie enflée 211.
Lœselia coccinea, cœrulea 177.
LOGANIACEES 167.
Lomatia obliqua 50.
Lonicera Caprifolium 207.
LORANTHACEES 51.
Loranthus calyculatus, europæus 51.
Lueuma Bonplandia, glycyphleæa, mam-mosa, salicifolia 165.
Luffa operculata, purgans 209.
 Lupin blanc 99.
Lupinus albus 99.
 Lupulin 49.
Lupulus communis 48.
Lycium europæum 191.
LYCOPERDACEES 5.
Lycoperdon Bovista 5.
Lycopersicum esculentum 194.
 Lycopode en massue 11.
LYCOPODIACEES 10.
LYCOPODIALES 10.
LYCOPODIALES ÉLIGULATÉES 10.
LYCOPODIALES LIGULATÉES 11.
Lycopodium annotinum 10, clavatum, complanatum, nidiforme, Selago 11.
Lycopus virginicus 189.
Lysiloma acapulcensis 93.
Lysimachia Nummularia, vulgaris 164.
 Lysimaque vulgaire 164.
LYTHRACEES 15.
Lythrum alatum, album, Salicaria 145.

M

Mâche 207.
 Macis 68.
Macrosiphonia hypoleuca 172.
Magnolia acuminata 66, glauca, mexi-cana, tripetala, Umbrella 67.

MAGNOLIACEES 66.
 Mais 18.
Majorana hortensis 187.
Malabathrum 70.
Malachra capitata 135.
Mallotus philippinensis 123.
Malpighia glabra 121.
MALPIGHIACEES 121.
 Malt 21.
Malus communis 83.
Malva Alcea 134, angustifolia 135, ni-cæensis 134, neglecta, rotundifolia scoparia, sylvestris, vulgaris 135.
MALVACEES 134.
MALVALES 133.
Malvastrum scoparium 135.
Malvaviscus pentacarpus 136.
 Mancenillier 125.
Mandragora officinarum 194.
Mandragore officinale 194.
Mangifera indica 128.
 Manglier noir 146.
Mangostana Cambogia 139.
 Manguier 128.
 Maniguette 36.
Manihot Aipi, palmata, utilissima 125.
 Manioc amer, doux 125.
 Manne 167.
Maranta arundinacea 37, Galanga 35, indica 37.
MARANTACEES 37.
Marchantia polymorpha 7.
MARCHANTIACEES 7.
MARCHANTIALES 7.
 Marguerite grande 219.
 Marjolaine 187.
 Marron d'Inde 130.
 Marronnier d'Inde 130.
 Marrube blanc 183.
Marrubium vulgare 183.
Marsdenia Cundurango, erecta, Reichenbachii 174.
 Mastic 128.
 Maté 130.
 Matico 39.
 Matricaire 220.
Matricaria Chamomilla 219, Parthenium 220.
 Mauve à feuilles rondes 135, Aloëe 134, de Caracas 135, de Nice 134, sauvage 135.
 Méchoacan 176.
 Médecinier d'Espagne, des Barbades 124.
Melaleuca Cajaputi 148, Leucadendron 148, 149, minor 148, viridiflora 149.
 Méléze 13.
Melia Azadirachta, Azedarach, indica 120.
MELIACEES 120.
 Mélilot bleu 99, officinal 100.

Mellilotus altissima 100, cærulea 99, indica, officinalis, parviflora 100.
Melissa Calamintha, Nepeta 186, officinalis 185.
Mélisse de Moldavie 183, officinale 185.
Mélitte à feuilles de Mélisse 184.
Melittis Melissophyllum 184.
Melon, d'eau 210.
MENISPERMACÉES 65.
Menispermum canadense, Cocculus 66.
Mentha aquatica, arvensis, arvensis var. piperascens, crispa, gentilis, piperita 189, Pulegium, rotundifolia, -sativa, spicata, sylvestris, tomentella, viridis 190.
Menthe à feuilles rondes 190, aquatique 189, cultivée 190, des champs, des jardins, poivrée 189, Pouliot, sauvage, verte 190.
Menthol 190.
Mentzelia hispida 143.
Ményanthe 171.
Menyanthes trifoliata 171.
Mercuriale annuelle 123.
Mercurialis annua 123.
Mespilus germanica 83, oxyacanthoides 84.
MÉTACHLAMYDÉES 161.
Metroxylon Rumphii, Sagu 22.
Méum 156.
Meum athamanticum 156.
Mézéréon 145.
Microsechium rudérale 211.
MICROSPERMÉES 37.
Mikania amara, cordifolia, Guaco, radicans, scandens 212.
Millefeuille 218.
Millepertuis à quatre angles 139, Androsème 138, perforé 139.
Millieria trifolia 217.
Millet 19.
Mimosa Catechu 92, cochliocarpos, nilotica 91, Suma 93, Unguis-cati 91.
Mimusops Balata, Kauki 165.
Mirabilis dichotoma 58, Jalapa 58, 176.
Molène noire 196.
Mombin jaune 128, rouge 128.
Momordica Balsamina, Charantia, Elaterium 209.
Momordique Balsamine 209.
Monarda punctata 185.
MONIMIACÉES 69.
MONOCOTYLÉDONES 18.
Montagnæa floribunda 215, tomentosa 216.
Montanoa floribunda 215, tomentosa 216.
MORACÉES 47.
Morelle Douce-Amère 193, noire, Pomme d'amour, tubéreuse 194.

Moringa aptera, arabica 78, pterygo-sperma 79.
MORINGACÉES 78.
Morrenia brachystephana 173.
Morus alba, nigra 47.
Mouron des champs 164.
Mousse d'Irlande, perlée 2.
Moussena 91.
MOUSSES 7.
Moutarde blanche 76, des champs 78, noire 77.
Mucuna pruriens, urens 106.
Muflier bâlard 196, des jardins 197.
Muguet de mai 30.
Mûre 47.
Mûrier blanc, noir 47.
Musa coccinea, paradisiaca, sapientum 34.
MUSACÉES 34.
Muscade 68.
Muscadier aromatique 68.
Muscari comosum 29.
Myriadenus tetraphyllus 103.
Myrcia acris 147.
Myrcia cerifera 42, Gale, xalapensis 43.
MYRICACÉES 42.
MYRICALES 42.
Myristica fragrans, moschata, officinalis 68.
MYRISTICACÉES 68.
Myrobalan 110, Belléric 146, Chébule, Citrin 147, Emblic 121.
Myrobalanus Bellerica 146, Chebula, citrina 147.
Myrospermum frutescens, Pereiræ, peruiferum, sonsonatense, toluiferum 98.
Myroxylon Pereiræ, peruiferum, toluiferum 98.
Myrrhe 118, 119, 120.
Myrrhis odorata 151.
MYRSINACÉES 163.
MYRTACÉES 147.
Myrte commun 147.
MYRTIFLORES 144.
Myrtus acuta, Arayan 147, caryophyllata 148, communis, Ehrenbergii, lusitana, Pimenta 147.

N

Nafé d'Arabie 136.
Narcisse des prés 32.
Narcissus Pseudo-Narcissus 32.
Nard celtique, indien 207.
Nardostachys Jatamansi 207.
Narthex Asafœtida 157.
Nasturtium crispum 75, officinale 78.
Nauclea Gambir 204.
Navet 76.

Nectandra Puchury-major, Rodiceï 71.
 Nèfle 83.
 Néflier 83.
NÉMALIONALES 2.
 Nénuphar blanc, jaune 60.
Nepeta Cataria, Glechoma 183.
Nephrodium Flix mas 8.
Nerium antidysentericum, Oleander 172.
 Nerprun Bourdaïne 132, cathartique 131.
Nesæa salicifolia, syphilitica 145.
Nicandra physaloides 191.
Nicotiana glauca, mexicana, pilosa, pusailla, rustica, Tabacum 195.
 Nicotiane rustique, Tabac 195.
Nigella sativa 81.
 Nigelle cultivée 61.
 Ninsi de la Chine 155.
 Noisetier 44.
 Noisette 44.
 Noix 43, d'Acajou 128, de Ben 78, 79, de Cola 138, de Cypres 16, de Para 146, de Ravensara 69, du Brésil 146, muscade 68, vomique 168.
 Noyer cendré, commun, royal 43.
 Nummulaire 164.
Nuphar luteum 60.
 Nyctage faux Jalap 58.
NYCTAGINÉES 58.
Nymphæa alba, lutea, odorata 60.
NYMPHEACEES 60.
Nyssa aquatica, multiflora 146.
NYSSACEES 146.

O

Ocimum Basilicum 191.
Ocotea Puchury-major 71.
 Œillet Giroflée 60.
Œnanthe Phellandrium 156.
Œnothera pumila 150.
ŒNOTHERACEES 150.
 Oignon commun 28.
Olea europæa, sativa 167.
OLÉACEES 166.
 Oliban 117, 118.
 Olivier 167.
OMBELLIFÈRES 150.
OMBELLIFLORES 150.
Ononis spinosa 99.
Onopordon Acanthium 226.
Onosma echioides 179.
Operculina Turpethum 177.
Ophelia Chirata 171.
OPHIOGLOSSACEES 10.
OPHIOGLOSSALES 10.
 Ophioglosse 10.
Ophioglossum vulgatum 10.
Ophiorrhiza Mungos 201.
 Ophiorrhize de l'Inde 201.

Ophiose Serpenteaire 172.
Oploxylon serpentinum 172.
Ophrys 38.
 Opium 74.
 Opopanax 160.
Opopanax Chironium, hispidum 160.
Opuntia Hernandezii, Karwinskiana, Nopallila, rosea, Tuna 143.
OPUNTIALES 143.
 Oranger amer 113, doux, vrai 114.
 Orcanette 179.
ORCHIDACEES 37.
Orchis bifolia, latifolia, longibracteata, maculata, mascula, militaris, Morio, pyramidalis, ustulata 38.
 Orge 21.
 Origan commun 187.
Origanum creticum, Dictamnus, Majorana, Onites, smyrnæum, virens, vulgare 187.
 Orme champêtre 46, fauve 47.
Ornithogalum maritimum 29.
Ornus europæa 167.
 Orpin à fleurs blanches 79, grand 80, rose 79.
 Orseille tinctoriale 5.
Orthosiphon stamineus 191.
 Ortie blanche 184, brûlante 50, dioïque 49, du Mexique 50.
Oryza sativa 19.
 Oseille commune, petite 53, ronde 54.
OSMONDACEES 10.
 Osmonde royale 10.
Osmonda regalis 10.
Ourouparia Gambir 204.
OXALIDACEES 108.
Oxalis Acetosella, angustifolia, corniculata, verticillata, violacea 108.
 Oxalis à feuilles étroites, corniculée, Petite-Oseille, verticillée 108.
Oxycoceus (**Oxycoecos**) palustris 163.
Oxytropis Lambertii 103.
 Ozomaine 50.

P

Pacancier 43
Pachira insignis, macrocarpa 137.
Pachyrhizus palmatilobus, tuberosus 107
 Pacul 96
Pæonia officinalis 60.
Palaquium Gutta, oblongifolium 165.
Palicourea densiflora 204.
PALMIERS 22.
Palmijuncus Draco 22.
 Pambotano 91.
 Panais cultivé 159.
Panax Ginseng, quinquefolium 150.

- Pancratium** illyricum, mexicanum 32.
Pangue 150.
Panicaud 151.
Panicum Dactylon 20, miliaceum 19.
Pantouffier 127.
Papaver album, officinale. Rhœas, somniferum 73.
PAPAVÉRACÉES 72.
Papayer commun 143.
Pâquerette 213.
Pareira Brava faux 65, 66, vrai 66.
Pariétaire officinale, du Portugal 50.
PARIÉTALES 138.
Parietaria lusitanica, officinalis 50.
PARMÉLIACÉES 6.
Parmelia parietina 7, saxatilis 6.
Parmélie des rochers 6.
Parmentiera alata, edulis 198.
Paronchie argentée 59.
Paronychia argentea 59.
Parthenium Hysterophorus 215.
Passerage à larges feuilles, cultivée, de Virginie 75, des champs 74, des décombres 75.
Passiflora Dictamo 142, mexicana 143.
PASSIFLORACÉES 142.
Pastel des teinturiers 76.
Pastinaca Opopanax 160, sativa 159.
Patate douce 175.
Patience à feuilles aiguës, d'eau 53, frisée, grande, rouge, sauvage 54.
Paullinia Cupana 131, mexicana 130, Sorbilis 131.
Pavot Coquelicot, somnifère 73.
Payena Leerii 164, Maingayi 165.
Pêcher vulgaire 90.
PEDALIACÉES 199.
Pedilanthus Pavonis 127.
PELTIGERACÉES 6.
Peltigera aphtosa, canina 6.
Peltigère canine 6.
Peltodon radicans 191.
Penæa fucata, Sarcocolla 144.
PENEACÉES 144.
Pengahawar-Djambi 7.
Pensée sauvage 142.
Peperomia tuberosa, umbilicata 41.
Perezia adnata, fruticosa 227, moschata 228.
Persea caryophyllata, gratissima, Lingue 71.
Persica vulgaris 90.
Persicaire brûlante, douce 55.
Persil commun 153, de Macédoine 155, de montagne 159.
Pervenche grande 172, petite 172.
Pétasite officinale 223.
Pétasites officinalis 223.
Petit-Houx 29.
Petroselinum sativum 153.
Peucedan officinal 159.
Peucedanum Ammoniacum 158, galbanifluum 157, Galbanum, graveolens, officinale, Oreoselinum, Ostruthium, sativum 159, Silaus 160.
Peumus Boldus, fragrans 69.
Peuplier baumier, blanc, d'Italie, noir, suisse 41.
Phalaris canariensis 19.
Phaseolus vulgaris 106.
Phellandria aquatique 156.
Phellandrium aquaticum 156.
PHÉOPHYCÉES 1.
PHÉOSPORÉES 1.
Phoenix dactylifera, excelsior 22.
Phragmites communis, vulgaris 20.
Phyllante Emblique 121.
Phyllanthus Emblica 121.
Physalis Alkekengi, angulata 192, Cozomatli, pubescens 193.
Physcia parietina 7.
PHYSICIACÉES 7.
Physostigma venenosum 106.
Phytolacca acinosa var. esculenta, americana, decandra 58, octandra 59.
PHYTOLACCACÉES 58.
Picea excelsa, vulgaris 12.
Pichi 195.
Pieræna excelsa 116.
Pierasma excelsa, quassioides 116.
Pierorhiza Kurroa 189.
Pied-de-chat 214.
Pigamon jaune 64.
Pignon doux 14.
Pilea hyalina, microphylla, muscosa 50.
Pilocarpus heterophyllus, Jaborandi, microphyllus, pennatifolius, Selloanus 112.
Piloselle 228.
Pimenta acris, officinalis 147.
Piment de Cayenne 193, de la Jamaïque 147, des jardins 193, royal 43.
Pimpinella Anisum, magna, Saxifraga 154.
Pimprenelle grande 86.
Pin à pignons 14, Cembro, de Boston, Laricio, maritime 13, pinier, sauvage 14, Têda 15.
PINACÉES 12.
Pinaroppapus roseus 230.
Pinguicula vulgaris 199.
Pinites succinifera 16.
Pinus Abies 12, australis 13, balsamea, canadensis 12, Cembra 13, excelsa 12, Laricio, Larix, maritime 13, montana, Mughus 14, palustris 13, picea 12, pinaster 13, pinea, Pumilio 14, religiosa 12, sylvestris 14, Têda 15.
Piper augustifolium 39, Betle, Chaba, Cubeba, longum, methysticum, ni-

- grum, officinarum, peltatum, sanctum 40, umbellatum.
- PIPERACEÆ** 39.
- PIPERALES** 39.
- Piptostegia** Gomesii, Pisonis 177.
- Piqueria** trinervia 214.
- Pircum** 59.
- PIROLACEÆ** 161.
- Piscidia** Erythrina 104.
- Pisonia** aculeata 58.
- Pissenlit** 228.
- Pistache** 128.
- Pistachier** franc 128.
- Pistacia** Lentiscus, Terebinthus, vera 128.
- Pisum** sativum 106.
- Pithecolobium** albicans, Auaremotemo, circinale, dulce, Unguis-cati 91.
- Pivoine** officinale 60.
- PLANTAGINACEÆ** 200.
- PLANTAGINALES** 200.
- Plantago** arenaria, coronopifolia, Ispaghula, lanceolata, macrorhiza, major, media, ovata, Psyllium 200.
- Plantain** d'eau 18, des sables, grand, lancéolé, moyen 200.
- Platanthera** bifolia 38.
- PLOMBAGINACEÆ** 164.
- PLOMBAGINALES** 164.
- Pluchea** odorata 214.
- Plumbago** europæa, pulchella, scandens 164.
- Plumeria** alba, rubra 171.
- Podophylle** de l'Inde, pelté 65.
- Podophylline** 65.
- Podophyllum** Emodi, peltatum 65.
- Poinciana** pulcherrima 97.
- Poireau** 28.
- Poirée** 56.
- Poirier** commun 83.
- Pois** cultivé, pouilleux grand, pouilleux petit 106.
- Poivre** de Guinée 193, long 40.
- Poivrier** commun 40, d'Amérique 129.
- Pois** de Bourgogne, du Canada 12, noire 15.
- Polanisia** uniglandulosa 74.
- POLEMONIACEÆ** 177.
- Polygala** amara, amarella, mexicana, polygama, rubella, scoparia, Senega, vulgaris 121.
- Polygala** amère, de Virginie, vulgaire 121.
- POLYGALACEÆ** 121.
- POLYGONACEÆ** 53.
- POLYGONALES** 53.
- Polygonatum** officinale, vulgare 30.
- Polygonum** aviculare, Bistorta, ellipticum, Fagopyrum, Hydropiper, Persicaria 55.
- Polypode** commun 9.
- POLYPODIACEÆ** 8.
- Polypodium** aureum, Calaguala 9, Filix mas 8, lanceolatum, Phillitidis, vulgare 9.
- POLYPORACEÆ** 4.
- Polypore** amadouvier, du Méléze, onglé 4.
- Polyporus** fomentarius, igniarius, officinalis 4.
- Polystichum** coriaceum 8.
- Polytric** commun 7.
- POLYTRICHACEÆ** 7.
- Polytrichum** commune 7.
- Pomme** 83, d'Acajou 128, de merveille 209.
- Pommier** 83.
- Populus** alba, balsamifera, monilifera, nigra, pannonica, pyramidalis, tremula 41.
- Porlieria** hygrometra, hygrometrica 110.
- Portulaca** oleracea, pilosa 59.
- PORTULACACEÆ** 59.
- Potentilla** Anserina, argentea, aurea, candicans, multifida, reptans, sylvestris, Tormentilla 85.
- Potentille** Ansérine, argentée, dorée, multifide, rampante, Tormentille 85.
- Poterium** officinale, Sanguisorba 86.
- Pothomorphe** peltata 40, umbellata 41.
- Pourpier** cultivé 59.
- Prêle** d'hiver, des champs 10.
- Primevère** officinale 163.
- Primula** officinalis 163.
- PRIMULACEÆ** 163.
- PRIMULALES** 163.
- PRINCIPIES** 22.
- Prinos** verticillatus 130.
- Prosopis** dulcis, juliflora, microphylla 93.
- PROTÉACEÆ** 50.
- PROTÉALES** 50.
- Protium** Carana, guianense, heptaphyllum, Icariba, Tacamahaca 117.
- PROTOBASIDIOMYCÈTES** 4.
- Prunella** vulgaris 184.
- Prunelle** commune 184.
- Prunier** domestique 89, épineux 90.
- Prunus** Amygdalus 87, 88, Armeniaca Avium, Capollin, Cerasus, domestica, Laurocerasus 89, macrophylla, Malahab, Padus, Persica, serotina, spinosa, virginiana 90.
- Pseudosmodium** perniciosum 129.
- Psidium** Guajava, pomiferum, pyriferum 147.
- Psoralea** glandulosa, pentaphylla 100.
- Psychotria** emetica, Ipecacuanha 204.
- Psyllium** 200.
- Pteridium** aquilinum 9.

PTÉRIDOPHYTES 7.

- Pteris** aquilina 9.
Ptérocارpe Dragon 104.
Pterocarpus Draco, erinaceus, indicus, Marsupium, santalinus, senegalensis 104.
Ptychotis Ajowan, coptica 153.
Pueraria Thunbergiana 106.
Pulegium vulgare 190.
Pulicaria dysenterica 215.
Pulmonaire officinale 179.
Pulmonaria officinalis 179.
Pulsatilla pratensis, vulgaris 63.
PUNICACÉES 146.
Punica Granatum 146.
Puya chilensis, coarctata 24.
Pyréthre d'Afrique, d'Allemagne 218, du Caucase 219, 220.
Pyrethrum carneum 219, Parthenium, roseum 220.
Pyrola umbellata 161, rotundifolia 162.
Pyrole à feuilles rondes 162, ombellée 161.
Pyrus Aucuparia, communis, Cydonia, germanica, Malus, Sorbus 83.

Q

- Quassia** amara 115, Cedron, excelsa, Simaruba 116.
Quassia de la Jamaïque 116.
Quassie amère 115.
Québracho blanc 171.
Quercus alba, Ballota, Cortesii, discolor, Ilex, infectoria, lusitanica var. infectoria 45, pedunculata 46, polymorpha, Robur 45, Robur var. pedunculata, Robur var. sessiliflora, sessiliflora 46, tinctoria 45, tomentosa 46.
Quillaja Saponaria 82, Smegmadermos 83.
Quinquinas 201, 202, 203.

R

- Radal** 50.
Radis cultivé 78.
RAFFLÉSIACEES 53.
Raifort sauvage 75.
Raisin 133, d'Amérique 58.
Raisiner d'Amérique 55.
Rajania subsamarata 33.
RANALES 60.
Ranunculus acris, aquatilis, bulbosus 63, Ficaria, Flammula, sceleratus 64.
Raphanus sativus 78.
Raphia pedunculata 22.
Ratanhia de la Nouvelle-Grenade, de

- Savanille 97, du Brésil, du Para 96, du Pérou 97.
Rauwolfia serpentina 172.
Rave 77.
Ravensara aromatica 69.
Ravensara aromatique 69.
Régisse d'Espagne, d'Italie, de Russie, hérissone 103, indienne 105.
Reine-des-prés 82.
Renealmia sylvestris 35.
RENONCULACÉES 60.
Renoncule âcre, aquatique, bulbeuse 63, Flammète, scélérate 64.
Résine animée 94, Dammar 140, d'Euphorbe 126.
RHAMNACÉES 131.
RHAMNALES 131.
Rhamnus californica, cathartica 131, Frangula 132, Humboldtiana, Jujuba, Lotus 131, lycioides, Purshiana 132, Zizyphus 131.
Rhapontic 55.
RHÉADALES 72.
Rheum australe, compactum, Emodi, officinale, palmatum 54, palmatum var. tanguticum, Rhaponticum, undulatum 55.
Rhinacanthus communis 200.
RHIZOPHORACÉES 146.
Rhizophora Mangle 146.
Rhododendron chrysanthum 162.
Rhodola rosea 79.
RHODOMELACÉES 3.
RHODOPHYCÉES 2.
RHODYMÉNIALES 2.
Rhubarbe compacte 54, des moines 53 officinale 54, ondulée 55.
Rhus copallina, Coriaria, Cotinus, glabra, perniciosa, radicans, semialata var. Osbeckii, Toxicodendron 129.
Rhynchosia phaseoloides, precatoria 107.
Ribes Grossularia 80, nigrum, rubrum 81, Uva-crispa 80.
Richardia africana 23.
Richardsonia brasiliensis, pilosa 205.
Ricin commun 124.
Ricinus communis 124.
Riz 19.
Robinia Pseud.-Acacia 101.
Robinier Faux-Acacia 101.
Rocambolle 28.
Rocella tinctoria 5.
ROCELLACÉES 5.
Rocouyer 141.
Romarin officinal 181.
Ronce arbrisseau, du mont Ida 84.
Roquette cultivée 76.
Rosa alba 86, canina 87, centifolia, damascena, gallica, montana, moschata, rugosa 87.

ROSACÉES 82.

ROSALES 79.

Rose trémière 134.

Roseau à balai 20.

Rosier à cent feuilles 87, blanc 86, de Damas, de Provins, des chiens, musqué, rugueux 87.

Rosmarinus officinalis 181

Rossolis à feuilles rondes, à longues feuilles 79.

Rottlera tinctoria 123.

Rourea glabra, oblongifolia 90.

RUBIACÉES 201.

RUBIALES 201.

Rubia tinctorum 205.

Rubus arcticus, canadensis, Chamæomorus, cuneifolius, frambæsiæ, fruticosus, Idæus, nigrobaccus 84, trivialis, villosus 85.

Rudgea viburnoides 204.

Rue 111, des murailles 8.

Rumex Acetosæ, Acetosella, acutus, alpinus, aquaticus, Britannica, conglomeratus, crispus, hymenosepalus, Nemo-lapathum, obtusifolius, Patientia, Sanguiæus, scutatus 54.

Ruscus aculeatus 29, Hypoglossum, Hypophyllum 30.

RUTACÉES 110.

Ruta graveolens 111.

S

Sabadilla officinarum 25.

Sabal 22.

Sabbatia angularis 170.

Sabina officinalis 17.

Sabine 17, du Mexique 16.

Sablier élastique 125.

Saccharomyces cerevisiæ 3, Kefir 4.

SACCHAROMYCÉTACÉES 3.

Saccharum officinarum 19.

Safran 33.

Sagapenum 158.

Sagittaria rhombifolia 18.

Sagou 11, 22.

Sagus farinifera, lævis, Rumphii 22.

Sainbois 144.

Salep 38.

SALICACÉES 41.

Salicaire commune 145.

SALICALES 41.

Salicornia herbacea 57.

Salix alba 41, Caprea, discolor, eriocephala, fragilis, Helix, nigra, pentandra, purpurea 42.

Salsepareille Caraque 31, d'Europe 30, de Honduras 31, de l'Amérique cen-

trale, de la Guyane, de la Jamaïque 31, de la Vera-Cruz 30.

Salsifis 230.

Salsola Kali, sativa, Soda, Tragus 57.

Salvia axillaris, Chia, Columbariæ 184, grandiflora, Horminum, lavandulæfolia, officinalis, polystachia, pratensis, Sclarea 185.

Samatito 48.

Sambucus australis, canadensis, Ebulus 205, mexicana, nigra, vulgaris 206.

Sandaraque 16.

Sang-dragon 22, 29, 122, des Antilles 104.

Sanguinaire du Canada 72.

Sanguinaria canadensis 72.

Sanguisorba minor, officinalis 86.

Sanguisorbe officinale 86.

Sanicle 151.

Sanicula europæa 151.

Santal citrin 50.

SANTALACÉES 50.

SANTALALES 50.

Santalum album 50, Freycinetianum 51.

Santolina Chamæcyparissus 217.

Santoine 217, maritime 218.

Sanvitalia procumbens 216.

Sapin argenté, du Canada 12, de Sibérie 13.

SAPINDACÉES 130.

SAPINDALES 127.

Sapindus Amolle 131.

Sapium sylvaticum 125.

Saponaire d'Orient, officinale 60.

Saponaria officinalis 60.

Sapota Achras 165.

SAPOTACÉES 164.

Sapotillier 165.

Saracha Jaltomata 194.

Sarcocolier résineux 144.

Sarothamnus scoparius 99.

Sarracenia purpurea 79.

SARRACÉNIACÉES 79.

SARRACÉNIALES 79.

Sarrasin 55.

Sarriette de Crète, des jardins 186.

Sassafras noir 70, officinal 71.

Sassafras officinale, Sassafras, variifolium 71.

Satureia capitata 188, hortensis, Thymbra 186.

Sauge des prés, Hormin, officinale, Sclaire 185.

Saule blanc 41, cassant, Marceau, noir, rouge 42.

Saxifraga Cotyledon, granulata 80.

SAXIFRAGACÉES 80.

Saxifrage Cotylet 80, des Anglais 160, grande 154, granulée 80, petite 154.

Scabieuse des champs, 208 officinale 209.

- Scabiosa arvensis**, atropurpurea, maritima 208, Succisa 209.
Scammonée 175, de Montpellier 174.
Scandix Cerefolium 151.
Scarole 229.
Sceau de Salomon 30.
Schinus Molle 129.
Schkuhria abrotanoides, virgata 227.
Schlechera trijuga 131.
Schnella splendens 95.
Schœnanthe officinal 18.
Schœnocaulon officinale 25.
Schultesia stenophylla 170.
Scilla indica, maritima 29.
Scille de l'Inde, maritime 29.
SCITAMINÉES 34.
Scelopendre officinale 8.
Scelopendrium officinale, vulgare 8.
Scopolia carniolica, japonica 192.
Scorodone 181.
Scorodosma foetidum 157.
Scorzonera hispanica, humilis, purpurea 230.
Scorzonère à feuilles purpurines, d'Allemagne, d'Espagne, du Mexique 230.
Scrofulaire aquatique, noueuse 197.
SCROFULARIACÉES 196.
Serophularia aquatica, nodosa 197.
Scutellaria galericulata, lateriflora 182.
Seca e cereale 20.
Sechium edule 211.
Sedum acre, album, dendroideum, roseum 79, Telephium 80.
Seigle 20.
Selaginella rupestris 11.
SELAGINELLACÉES 11.
Semecarpus Anacardium 129.
Semen-Contra 221, 222, 223.
Sempervivum africanum, arboreum, tectorum 80.
Séné d'Alep 96, d'Alexandrie 95, d'Amérique 96, de l'Inde ou de Tinnevely 95.
Senebiera Coronopus 75.
Senebière Corne-de-Cerf 75.
Seneio Canicida, cervariæfolius, Cineraria, Grayanus, Jacobæa, præcox, salignus 224, toluccanus, vernalis, vulgaris 225.
Sénégon commun 225.
Serenoa serrulata 22.
Serjania mexicana 130.
Serpentaire commune 24, de Virginie, du Texas 52.
Sésame 199.
Sesamum orientale, indicum 199.
Séséli de Crête 160, officinal 155.
Seseli tortuosom 155.
Shorea stenoptera, Wiesneri 140.
Sleyos Helleri 211.
Sida triloba 135.
Siegesbeckia orientalis 216.
Silaua flavescens 160.
Silene Cucubalus 60.
Silybum Marianum 226.
Simaba Cedron 116.
Simarouba 116.
Simaruba amara, excelsa, officinalis 116.
SIMARUBACÉES 115.
Sinapis alba 76, arvensis 78, cernua, juncea, nigra 77.
Siphonia elastica 124.
Sison Ammi 153, Amomum 154.
Sison Amome 154.
Sisymbre Sagesse 76.
Sisymbrium Alliaria 76, Nasturtium 78, officinale, Sophia, tenuifolium 76.
Sium erectum 154, latifolium, Ninsi, Sisarum 155.
Smilax aspera, China, ferox, medica, officinalis 30, ornata, papyracea, pseudo-china, rotundifolia, Sarsaparilla, siphilitica 31.
SOLANACÉES 191.
Solanum crispum, Dulcamara, Gayanum 193, Lycopersicum 194, Melongena 193, nigrum, Tomatillo, tuberosum 194.
Solenostemma Argel 174.
Solidago mexicana 213, montana, odora 212, paniculata, velutina, Virgaurea 213.
Sonchus oleraceus 229.
Sorbier des oiseaux, domestique 83.
Sorbus Aucuparia, domestica 83.
Sorindeia trimera 128.
Souchet long, rond 21.
Souci des champs, officinal 225.
Soude commune, cultivée 57.
Soymida febrifuga 120.
Spartium junceum 99.
SPATHIFLORES 23.
Spergulaire intermédiaire, rouge 59.
Spergularia media, rubra 59.
Sphæralcea angustifolia 135.
Sphærococcus crispus 2.
SPHEROCOCCACÉES 2.
Spicanard 207.
Spigelia Anthelmia 167, longiflora, marilandica 168.
Spigélie anthelminthique 167, de Maryland 168.
Spilanthus Acnella, oleracea 216.
Spinacia oleracea 57.
Spiræa Filipendula, tomentosa, trifoliata, Ulmaria 82.
Spirée Filipendule, velue 82.
Spondias lutea, Mombin, purpurea 128.
Sprekella formosissima 31.
Squine 30.

Stachys Betonica, recta 184.
Stalagmites cambogioides 140.
Statice caroliniana, *Limonium* 164.
Sterculia acuminata 138.
STERCULIACEES 137.
Stevia salicifolia 212.
Sticta pulmonaria 6.
STICTACEES 6.
Stillingia sylvatica 125.
Storax 166.
Strophanthus hispidus, *Kombe* 173.
Strychnos Castelnæana, *Castelnæi*, *colubrina*, *Crevauxiana*, *Crevauxii*, *Gaultheriana*, *Ignatii*, *malaccensis*, *Nuxvomica* 168, *toxifera*, *triplinervia* 169.
Styphnodendron Barbatimam 91.
STYRACACEES 166.
Styrax Benjoin 166, *liquide* 81, *officinal* 166.
Styrax Benzoin, *officinale* 166.
Succin 16.
Succisa pratensis 209.
Sucre 19, 56.
Sumac des *Corroyeurs*, *vénéneux* 129.
Sumbul 158.
Sureau du Canada 205, *du Mexique*, *noir* 206.
Swertia (Sweetia) *Chirata* 171.
Swietenia humilis, *Mahagoni*, *senegalensis*, *Soymida* 120.
Symphytum Consolidæ, *officinale* 178, *tuberosum* 179.
SYMPLOCACEES 166.
Symplocarpus foetidus 23.
Symplocos odoratissima 166.
Syzygium Jambolanum 148.

T

Tabaquin 97.
Tabouret des champs 75.
Tacamahaque 117, 118, *de Bourbon* 139.
Tacca pinnatifida, *pinnatifolia* 32.
TACCACEES 32.
Tacopatlé 53.
Tagetes erecta, *lucida* 217.
Talauma mexicana 67.
TAMARICACEES 140.
Tamarindus indica, *officinalis* 94.
Tamarinier de l'Inde 94.
Tamaris de France 140.
Tamarix gallica 140.
Taminier 33.
Tamus communis 33.
Tanacetum Baslamita 219, *vulgare* 220.
Tanaïs 220.
Tapioka 125.
Tapiria cyrtocarpa 127.
Taraktogenos Kurzii 142.

Taraxacum Dens-leonis, *officinale* 228.
TAXACEES 11.
Taxodium distichum, *mucronatum* 16.
Taxus baccata 11.
Tecoma Stans 198.
Térébinthe 128.
Térébenthines 12, *commune* 13, 14, 15, *d'Alsace* 12, *d'Amérique* 13, *de Chio* 128, *de Strasbourg* 12, *de Venise* 13.
Terminalia Bellerica 146, *Chebula*, *citrina* 147.
TERNSTRÉMIACEES 138.
Ternstroemia sylvatica 138.
Terre-noix 153.
Teucrium aureum, *capitatum*, *Chamædryes* 181, *Chamæpitys* 180, *creticum*, *flavum* 181, *Iva* 180, *Marum*, *montanum*, *Polium*, *Scordium*, *Scorodonia* 181.
Thalictrum flavum, *Hernandezii* 64.
Thapsia Asclepium 161, *garganica* 160, *villosa* 161.
Thea Bohea, *chinensis*, *sinensis*, *viridis* 138.
THEACEES 138.
Théier de Chine 138.
Theobroma Cacao 137, *Guazuma* 138.
Thevetia Yccotli 172.
Theyga chilensis 69.
Thiga chilensis 69.
Thlaspi arvense 75, *Bursa-pastoris* 78, *campestre* 74.
Thuya articulata, *occidentalis* 16.
Thuya articulé 16.
Thym commun, *de Crète*, *Serpolet* 188.
Thymra spicata 186.
Thymelæa Sanamunda 145.
THYMELEACEES 144.
Thymélée 145.
Thymol 188.
Thymus capitatus, *Mastichina*, *Serpyllum*, *sylvestris*, *vulgaris* 188, *Zygis* 188, 189.
Tigllum officinale 123.
Tigridia Pavonia 34.
Tilia americana, *cordata*, *europæa*, *grandifolia* 133, *intermedia* 134, *mexicana*, *microphylla*, *parvifolia*, *pauciflora*, *platyphyllos*, *sylvestris*, *ulmifolia* 133, *vulgaris* 133, 134.
TILIACEES 133.
Tillandsia usneoides 24.
Tilleul à grandes feuilles 133, *intermédiaire* 134, *sauvage* 133.
Tinospora cordifolia 66.
Toddalia aculeata 112.
Tolulifera Balsamum 98, *Pereiræ* 98.
Tomate 194.
Topinambour 216.
Tordylium officinale 160.

Tormentilla erecta 85.
Tournefortia mexicana 178.
Tournesol 5, 6, 123.
Tragia cordifolia 124.
Tragopogon pratensis 230.
Trainasse 55.
Tramète à odeur suave 5.
Trametes suaveolens 5.
Trèfle des prés 100.
Tremble 41.
Tribulus cistoides 110.
Trifolium pratense 100.
Trigonella cærulea 99, **Fœnum-græcum** 100.
Trigonelle Fenugrec 100.
Triosteum perfoliatum 207.
Trique 34.
Triticum æstivum, durum, hybernum, repens, sativum, turgidum, vulgare 20.
Trixis Pipitzahuac 228.
Tropæolum majus, minus 108.
TROPEOLACEES 108.
Tsuga canadensis 12.
TUBIFLORES 174.
Tulipier de Virginie 67.
Turbith végétal 177.
Turnera aphrodisiaca, diffusa 124.
TURNERACEES 142.
Tussilage commun 223.
Tussilago Farfara 223.
Tylophora asthmatica 174.

U

ULMACEES 46.
Ulmus campestris 46, **fulva** 47.
Umbilicus pendulinus 80.
Uncaria Gambir 204.
Uragoga Ipecacuanha 204.
Urginea indica, maritima, Scilla 29.
Urtica caudata 50, **dioica** 49, **lusitanica, membranacea, mexicana, pilulifera, urens** 50.
URTICACEES 49.
URTICALES 46.
Usnea plicata 6.
USNEACEES 6.
Usnée pliée 6.
USTILAGINACEES 4.
Ustilago Zeæ Maydis 4.

V

Vaccinium Myrtillus, Oxycoccos, Vitis-Idæa 163.
Vahea 171.
Valeriana celtica, ceratophylla, Jata-

mansi, mexicana, officinalis 207, **officinalis var. angustifolia, Phu, toluccana, Wallichii** 208.

VALERIANACEES 207.

Valériane celtique, du Mexique 207, **grande** 208, **officinale** 207.

VALERIANELLA olitoria 207.

VANILLA aromatica, lutescens, planifolia, pompona, sativa 39.

Vanillier du Mexique, du Vénézuéla, officinal 39.

VARENNEA polystachya 103.

Vateria acuminata, indica 140.

Véraire Sébadille 25.

Vératre noir 25.

Veratrum album, Lobelianum, nigrum, officinale, Sabadilla 25, **viride** 26.

Verbascum crassifolium, nigrum, phlomoides, thapsiforme, Thapsus 196.

Verbena officinalis, triphylla 180.

VERBÉNACEES 180.

Verbesina Capitaneja, crocata 216.

Verge d'or 213.

Vergerette âcre 213.

Vermiculaire brûlante 79.

Veronica Anagallis, Beccabunga, Chamædryas, officinalis 197, **peregrina, Teucrium, virginica** 198.

Véronique Beccabunga, Mouron, officinale, Petit Chêne 197.

Verveine odorante, officinale 180.

Vesce cultivée, Ervilia, Fève 105.

Vesse de loup géante 5.

Vétiver 19.

Viburnum Lentago, Opulus, prunifolium 206.

Vicia Ervilia, Faba, sativa 105.

Vigne 133.

Vinea major, minor 172.

Vincetoxicum officinale 174.

Viola arvensis 142, **canina** 141, **Ipecacuanha** 142, **odorata, pedata** 141, **tricolor, verticillata** 142.

VIOLACEES 141.

Violette inodore, odorante 141.

Vipérine commune 180.

Viscum album 51.

VITACEES 132.

Vitex Agnus-castus 180.

Vitis acida, tiliacea 132, **vinifera** 133.

Vomiquier, de Saint-Ignace 168.

Vouacapoua Araroba 104.

Vulvaire 57.

W

Wigandia caracasana 178.

Wintera aromatica 67.

Winterana Canella 141.

WINTERANACÉES 144.

Witheringia *crispa*, Gayana 193, Tomatillo 194.

Wrightia *zeylanica* 172.

X

Xanthium *Strumarium* 215.

Xanthorhiza *apiifolia* 61.

Xanthoxylum *americanum*, *caribæum*, *carolinianum*, *Ochroxylum*, *Pentanone* 110.

Xeranthemum *inapertum* 225.

Xylobalsamum 119.

Y

Yerba santa 40.

Z

Zanthorhiza *apiifolia* 61.

Zanthoxylum *americanum*, *caribæum*, *carolinianum*, *Ochroxylum*, *Pentanone* 110.

Zapotillo 42.

Zea *Mays* 18.

Zédoaire, *ronde* 35.

Zérumbet 36.

Zingiber *officinale*, *Zerumbet* 36.

ZINGIBERACÉES 34.

Zizyphus *Jujuba*, *Lotus*, *sativa*, *vulgaris* 131.

Zornia *myriadena* 103.

ZYGOPHYLLACÉES 109.

Zygophyllum *Fabago*, *tridentatum* 109.

Vu :

Nancy, le 18 septembre 1917.

*Le Directeur de l'École supérieure
de Pharmacie,*

D^r L. BRUNTZ.

Vu ET PERMIS D'IMPRIMER :

Nancy, le 19 septembre 1917.

Le Recteur de l'Académie,

CH. ADAM,

Membre de l'Institut.



